

# SLUŽBENI GLASNIK

## SLUŽBENO GLASILO GRADA VINKOVACA

ISSN 1846-0887


BROJ 15

VINKOVCI, 31. prosinca 2020.

GODINA XXVII

## AKTI GRADSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VINKOVCI



Odluka o objavi  
pročišćenog teksta Odredbi za provedbu  
2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

**naziva:  
ELABORAT 2020/JP**

ELABORAT 2020/JP objedinjuje Odredbe za provedbu objavljene u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca br.: 07/04., 05/16., 09/17., 11/18. (Elaborat 2018/JP-pročišćeni tekst i grafika 1IDPPUGVK) i 06/20. - 2IDPPUGVK

Izrada ELABORATA 2020/JP i objava istoga je u skladu s:  
čl. 113. st. 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju  
("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

prosinac, 2020. godine



## SADRŽAJ

<b>A. OPĆE ODREDBE (SL. GL. 06/20.) .....</b>	<b>8</b>
<b>B. ODREDBE ZA PROVEDBU, (SL. GL. 05/16., ELABORAT 2018/JP (PROČIŠĆENI TEKST I GRAFIKA) SL. GL. 11/18. I SL. GL. 06/20.) .....</b>	<b>10</b>
<i>Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina .....</i>	<i>13</i>
<i>Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine .....</i>	<i>13</i>
<i>Veličina i površina građevina .....</i>	<i>13</i>
<i>Smještaj građevina na građevnoj čestici .....</i>	<i>14</i>
<i>Oblikovanje građevina .....</i>	<i>14</i>
<i>Uređenje građevnih čestica .....</i>	<i>14</i>
<i>Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturnu .....</i>	<i>15</i>
<i>Principi niskoenergetske gradnje i gradnje u pasivnom standardu .....</i>	<i>15</i>
<b>1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA .....</b>	<b>17</b>
<b>2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU .....</b>	<b>20</b>
<i>2.1.1. Prometne građevine od važnosti za Državu i Županiju .....</i>	<i>20</i>
<i>Prometne građevine od važnosti za Županiju .....</i>	<i>20</i>
<i>2.1.2. Poštanske građevine .....</i>	<i>21</i>
<i>2.1.3. Telekomunikacijske građevine .....</i>	<i>22</i>
<i>2.1.4. Energetske građevine od važnosti za Državu i Županiju .....</i>	<i>22</i>
<i>2.1.4.1. Elektroenergetske građevine .....</i>	<i>22</i>
<i>2.1.4.2. Građevine za cijevni transport nafte i plina .....</i>	<i>23</i>
<i>2.1.5. Vodnogospodarske građevine od važnosti za Državu i Županiju .....</i>	<i>24</i>
<i>Građevine od važnosti za Državu .....</i>	<i>24</i>
<i>Građevine od važnosti za Županiju .....</i>	<i>24</i>
<i>2.1.6. Proizvodne građevine od važnosti za Državu i Županiju .....</i>	<i>25</i>
<i>2.1.7. Sportske građevine/zgrade i turističko-rekreacijska područja od važnosti za Državu i Županiju (Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>25</i>
<i>2.1.8. Građevine obrane .....</i>	<i>26</i>
<b>2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (SL. GL. 05/16.) .....</b>	<b>26</b>
<i>2.2.1. Izgradnja stambenih zgrada (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>29</i>
<b>OBITELJSKE KUĆE (SL. GL. 06/20.) .....</b>	<b>30</b>
<i>Namjena građevina .....</i>	<i>30</i>
<i>Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina .....</i>	<i>30</i>
<i>Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine .....</i>	<i>30</i>
<i>Oblik, veličina i izgradenost građevnih čestica .....</i>	<i>31</i>
<i>Veličina i površina zgrada (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>32</i>
<i>Smještaj građevina na građevnoj čestici (Sl. gl. 05/16., Sl. gl. 11/18.) .....</i>	<i>33</i>
<b>VIŠESTAMBENE ZGRADE (SL. GL. 06/20.) .....</b>	<b>34</b>
<i>Namjena građevina .....</i>	<i>34</i>
<i>Područja u kojima je dopuštena izgradnja zgrada (Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>34</i>
<i>Oblik, veličina i izgradenost građevnih čestica .....</i>	<i>35</i>
<i>Veličina i površina zgrada (Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>36</i>
<i>Smještaj zgrada na građevnoj čestici (Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>37</i>
<i>Zgrade u Zalužju (kvart) i Trbušancima (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>38</i>
<i>Namjena građevina .....</i>	<i>38</i>
<i>Sadržaji unutar zgrade i na čestici zgrade (Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>38</i>
<i>Oblik, veličina i izgradenost građevnih čestica .....</i>	<i>39</i>
<i>Veličina i površina zgrada (Sl. gl. 11/18., 06/20.) .....</i>	<i>39</i>
<i>Smještaj zgrada na građevnoj čestici (Sl. gl. 06/20.) .....</i>	<i>40</i>
<b>2.2.2. Izgradnja pomoćnih građevina/sadržaja .....</b>	<b>41</b>
<i>Namjena građevina .....</i>	<i>41</i>

<i>Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina</i> .....	41
<i>Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine (Sl. gl. 06/20.)</i> .....	41
<i>Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica</i> .....	41
<i>Veličina i površina građevina</i> .....	41
<i>Smještaj građevina na građevnoj čestici</i> .....	41
<b>2.2.3. Izgradnja javnih i društvenih zgrada/sadržaja, (Sl. gl. 06/20.)</b> .....	42
<i>Namjena građevina</i> .....	42
<i>Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina</i> .....	42
<i>Sadržaji unutar zgrade i na čestici zgrade, (Sl. gl. 06/20.)</i> .....	42
<i>Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica</i> .....	43
<i>Veličina i površina građevina</i> .....	43
<i>Smještaj zgrada na građevnoj čestici (Sl. gl. 06/20.)</i> .....	44
<i>Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)</i> .....	44
<b>2.2.4. Izgradnja sportsko-rekreacijskih zgrada (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)</b> .....	45
<b>2.2.5 Izgradnja gospodarskih građevina (proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih)</b> .....	46
<i>Namjena i podjela građevina</i> .....	46
<i>Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina</i> .....	48
<i>Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine (Sl. gl. 06/20.)</i> .....	50
<i>Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica</i> .....	50
<i>Veličina i površina građevina</i> .....	51
<i>Smještaj građevina na građevnoj čestici</i> .....	51
<i>Oblikovanje građevina</i> .....	52
<i>Uređenje građevnih čestica (Sl. gl. 11/18.)</i> .....	52
<b>2.2.6. Građevine privremenog karaktera</b> .....	52
<b>2.2.7. Specifične građevine</b> .....	53
<i>Namjena građevina</i> .....	53
<i>Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina (Sl. gl. 11/18.)</i> .....	53
<i>Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine</i> .....	53
<i>Oblik, veličina i izgrađenosti građevnih čestica</i> .....	53
<i>Veličina i površina građevina</i> .....	53
<i>Smještaj građevina na građevnoj čestici (Sl. gl. 11/18.)</i> .....	53
<i>Oblikovanje građevina</i> .....	53
<i>Uređenje građevnih čestica (Sl. gl. 11/18.)</i> .....	54
<b>2.2.8. Septičke jame</b> .....	54
<b>2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN NASELJA</b> .....	55
<b>2.3.1. Izgradene strukture u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja (Sl. gl. 05/16.)</b> .....	55
<b>GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE BORINCI (SL. GL. 05/16.)</b> .....	55
<i>Namjena zone i građevina</i> .....	55
<i>Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine</i> .....	56
<i>Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica</i> .....	56
<i>Veličina i površina građevina</i> .....	56
<i>Smještaj građevina na građevnoj čestici</i> .....	56
<i>Oblikovanje građevina</i> .....	57
<i>Uređenje građevnih čestica</i> .....	57
<b>GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE ŽANKOVAC (SL. GL. 05/16.)</b> .....	58
<i>Namjena zone i građevina</i> .....	58
<i>Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine</i> .....	58
<i>Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica</i> .....	58
<i>Veličina i površina građevina</i> .....	58
<i>Smještaj građevina na građevnoj čestici</i> .....	59
<i>Oblikovanje građevina</i> .....	59
<i>Uređenje građevnih čestica</i> .....	59
<b>GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE GUBAC (SL. GL. 11/18.)</b> .....	60
<i>Namjena zone i građevina</i> .....	60
<i>Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine</i> .....	60
<i>Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica</i> .....	60
<i>Veličina i površina građevina</i> .....	60

<i>Smještaj građevina na građevnoj čestici .....</i>	61
<i>Oblikovanje građevina .....</i>	61
<i>Uređenje građevnih čestica (Sl. gl. 11/18.) .....</i>	61
<b>GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE UZ PLANIRANI VIŠENAMJENSKI KANAL DUNAV-SAVA (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	62
<b>GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE VINKOVCI (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	63
<b>GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE VINKOVAČKO NOVO SELO-ZAPAD (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	63
<b>GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKIH ZONA ZALUŽJE 2, ZALUŽJE 3 U VINKOVCIMA I GOSPODARSKIH ZONA SANTINI I MIRKOVCI U MIRKOVCIIMA (Sl. gl. 05/16., ELABORAT 2018/JP (PROČIŠĆENI TEKST I GRAFIKA) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)....</b>	64
<i>Uvjeti gradnje i uređenja gospodarskih građevina unutar zona gospodarske namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja - gospodarske zone: Vinkočko Novo Selo-Zapad, Zalužje 2, Zalužje 3 u Vinkovcima i gospodarske zone Santini i Mirkovci u Mirkovcima (Sl. gl. 06/20.) .....</i>	64
<b>LUKA TRBUŠANCI, (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	65
<b>GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE SOPOT (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	66
<b>GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE SOPOT 2, (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	67
<b>GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE TENA (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	68
<b>GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE TRBUŠANCI (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	69
<b>GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE LEDINE (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	70
<b>GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE UZ PLANIRANI VIŠENAMJENSKI KANAL DUNAV-SAVA (U SJEVEROISTOČNOM DIJELU VINKOVACA) (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	71
<b>GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE LJESKOVAC (Sl. gl. 05/16.).</b>	72
<b>GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE VRAPČANA (Sl. gl. 06/20.) .....</b>	73
<b>OSTALE NAMJENE (Sl. gl. 05/16.) .....</b>	74
<i>Groblja (Sl. gl. 05/16.) .....</i>	74
<b>2.3.2. GRADNJA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA .....</b>	75
<i>Stambene zgrade izvan građevinskog područja (Sl. gl. 06/20.) .....</i>	77
<i>Gospodarske građevine izvan građevinskih područja .....</i>	78
<i>Rekreacijske građevine izvan građevinskog područja .....</i>	82
<i>Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina (Sl. gl. 05/16.) .....</i>	82
<i>Gradevine za korištenje obnovljivih izvora energije (Sl. gl. 05/16.) .....</i>	83
<i>Pomoćne građevine izvan građevinskog područja .....</i>	85
<i>Prometne i ostale infrastrukturne građevine .....</i>	86
<b>3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI .....</b>	87
<i>Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica (Sl. gl. 06/20.) .....</i>	88
<i>Veličina i površina građevina .....</i>	88
<b>4.UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI.....</b>	90
<b>5.UVJETI UREĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA, (Sl. gl. 05/16.).....</b>	92
<b>5.1. PROMETNI SUSTAV .....</b>	93
<i>5.1.1. Cestovni promet .....</i>	93
<i>5.1.2. Željeznički promet .....</i>	97
<i>5.1.3. Riječni promet .....</i>	98
<i>5.1.4. Zračni promet .....</i>	99
<i>5.1.5. Poštanski promet .....</i>	100
<i>5.1.6. Telekomunikacijska mreža .....</i>	100
<b>5.2. ENERGETSKI SUSTAV .....</b>	102
<i>5.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina .....</i>	102
<i>Nfta i plin .....</i>	102

<i>Plinoopskrba</i> .....	103
<i>5.2.2. Elektroenergetska mreža</i> .....	106
<i>5.2.3. Vodnogospodarski sustav</i> .....	108
<b>6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA .....</b>	<b>112</b>
<b>  6.1. MJERE ZAŠTITE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I DIJELOVA PREDVIĐENIH ZA ZAŠTITU .....</b>	<b>112</b>
<i>Mjere zaštite (Sl. gl. 05/16.)</i> .....	113
<i>6.1.1. Područja ekološke mreže (Sl. gl. 05/16.)</i> .....	115
<i>6.2. MJERE ZAŠTITE OSOBITO VRIJEDNIH DIJELOVA PRIRODE</i> .....	121
<i>6.3. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA</i> .....	123
<i>6.3.1 Sustav mjera zaštite kulturnih dobara grada Vinkovaca</i> .....	123
<i>6.3.2. Mjere zaštite memorijalnih područja</i> .....	125
<i>6.3.3. Zaštićena nepokretna kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH</i> .....	125
<i>6.3.3.1 SAKRALNA</i> .....	125
<i>6.3.3.2 PROFANA</i> .....	125
<i>6.3.3.3 URBANISTIČKA CJELINA</i> .....	125
<i>6.3.3.4 MEMORIJALNA OBILJEŽJA I GRAĐEVINE (SPOMENICI ANTIFAŠIZMA)</i> .....	125
<i>6.3.3.5 ARHEOLOŠKA</i> .....	125
<i>6.3.3.6 PREVENTIVNO ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA UPISANA U REGISTAR KULTURNIH DOBARA RH</i> .....	126
<i>6.3.3.6.1 Arheološka</i> .....	126
<i>6.3.4. Mjere zaštite etnoloških građevina</i> .....	128
<i>6.3.5. Kulturna dobra lokalnog značaja</i> .....	128
<i>6.3.5.1. Evidentirana kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru</i> .....	128
<i>6.3.5.1.1 Sakralna</i> .....	128
<i>6.3.5.1.2 Profana</i> .....	128
<i>6.3.5.1.3 Spomenik memorijalnog karaktera</i> .....	129
<i>6.3.5.1.4 Arheološka</i> .....	129
<i>6.3.5.1.4.1 S određenim položajem i približno određenim opsegom</i> .....	129
<i>6.3.5.1.4.2 S približno određenim položajem bez točno određenog opsega</i> .....	130
<i>6.3.5.1.5 Spomenici antifašizma</i> .....	130
<i>6.3.5.2 Evidentirana kulturna dobara u postupku zaštite</i> .....	130
<i>6.3.5.2.1. Sakralna</i> .....	130
<i>6.3.5.2.2. Profana</i> .....	130
<i>6.3.5.2.3. Memorijalna obilježja i građevine</i> .....	130
<i>6.3.6. Mjere zaštite arheoloških lokaliteta</i> .....	131
<i>6.3.6.1 MARICA</i> .....	132
<i>6.3.6.2 KAMENICA</i> .....	132
<i>6.4. SANACIJA EKSPLOATACIJSKIH POLJA</i> .....	135
<i>6.5. SANACIJA DEPONIJA ZEMLJE NASTALIH IZ ISKOPOVIŠTA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA,(SL. GL. 05/16.)</i> .....	135
<i>6.6. ISTRAŽIVANJE I KORIŠTENJE UGLJKOVODIKA I GEOTERMALNE VODE, (SL. GL. 05/16.)</i> .....	136
<b>7. POSTUPANJE S OTPADOM .....</b>	<b>137</b>
<b>8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ .....</b>	<b>139</b>
<i>a) Zaštita tla</i> .....	139
<i>b) Zaštita voda</i> .....	140
<i>c) Zaštita zraka i zaštita od buke</i> .....	140
<i>d) Zaštita šuma</i> .....	140
<i>e) Zaštita životinja</i> .....	140
<i>8.1. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA (SL. GL. 05/16.)</i> .....	141
<b>9. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI I ELEMENTARNIH NEPOGODA .....</b>	<b>142</b>
<i>9.1. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI</i> .....	142
<i>9.2. MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</i> .....	143
<b>10. MJERE PROVEDBE PLANA .....</b>	<b>144</b>
<i>10.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA</i> .....	145
<i>10.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA</i> .....	147

---

<b>10.3. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI</b>	148
<i>III ZAKLJUČNE ODREDBE, (SL. GL. 07/04.)</i> .....	<b>149</b>
<i>C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (SL. GL. 05/16.)</i> .....	<b>149</b>
<i>C. ZAVRŠNE ODREDBE (SL. GL. 09/17.)</i> .....	<b>149</b>
<i>C. ZAVRŠNE ODREDBE (SL. GL. 06/20.)</i> .....	<b>150</b>
<b>PRILOG: POPIS SLUŽBENIH GLASNIKA GRADA VINKOVACA VEZANIH ZA PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA I SASTAVNICA</b> .....	<b>151</b>
<b>BILJEŠKE</b> .....	<b>153</b>

Temeljem članka 113. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. 98/19. i 144/20.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.) i članka 28. poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) Gradsko vijeće Grada Vinkovaca putem Komisije za Statut i Poslovnik<sup>1</sup> na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca obuhvaća Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca iz: Odluke o objavi pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.) i Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca sadržan je u Elaboratu 2020/JP izrađenom po JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Gotalovečka 4A, od listopada 2020. godine.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Elaborat 2020/JP, objaviti će se u Službenom glasniku Grada Vinkovaca i na internetskoj stranici Grada Vinkovaca gdje se objavljuje i njegov grafički dio.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VINKOVCI  
KLASA: 350-02/18-01/40,  
URBROJ: 2188/01-01-20-32**

Vinkovci, 30. prosinca 2020. godine

**Predsjednik  
Komisije za Statut i Poslovnik:  
Ilija Cota, dipl. iur., v. r.**

**PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA**  
 (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 07/04, 05/16., 09/17., pročišćeni tekst i grafika ELABORAT 2018/JP-11/18. i 06/20.)

**objava pročišćenog teksta  
ODREDBI ZA PROVEDBU  
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA**

**NAPOMENA:**

Ovaj pročišćeni Prijedlog Odluke o objavi Odredbi za provedbu izrađen je u odnosu na Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika prvih (1.) Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Vinkovaca) “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18. i Odluke o donošenju drugih (2.) Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Vinkovaca “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.

Tekstualni dio Elaborata 2018/JP (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.) objedinjuje Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca objavljene u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca br.: 07/04., 05/16. i 09/17.

**A. OPĆE ODREDBE (Sl. gl. 06/20.)****Članak 1. (Sl. gl. 06/20.)**

Donose se 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca.

Odredbom članka 1. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) iza stavka 1. ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 07/04.) dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 1. Odluke o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 09/17.) iza stavka 2. ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) dodan je novi stavak 3.

Slijedom članka 1. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 1., "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), u cijelosti se briše te zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 2. (Sl. gl. 06/20.)**

(1) Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom: „2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca“, koji se sastoji od:

- I. Tekstualnog dijela (Odredbe za provedbu)
- II. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze
- III. Obrazloženja

(2) Grafički dio Elaborata sadrži kartografske prikaze i to:

**1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA** 1:25.000**2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI****2.A.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-PROMETNI SUSTAV**

- Kopneni, voden i zračni 1:25.000

**2.A.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-PROMETNI SUSTAV**

- Pošta i telekomunikacije 1:25.000

**2.B.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-ENERGETSKI SUSTAV**

- Elektroenergetika 1:25.000

**2.B.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-ENERGETSKI SUSTAV**

- Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina 1:25.000

**2.C.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV**

- Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 1:25.000

**2.C.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV**

- Uređenje voda i vodotoka 1:25.000

**3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠТИTU PROSTORA****3.A.1. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠТИTU PROSTORA**

- Područja posebnih uvjeta korištenja 1:25.000

**3.A.2. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠТИTU PROSTORA**

- Područja posebnih ograničenja u korištenju 1:25.000

**3.B.1. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠТИTU PROSTORA**

-Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja 1:25.000

**3.B.2. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠТИTU PROSTORA**

-Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000

**4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA****4.A GRAĐEVINSKA PODRUČJA**

1:5.000

Naselje Vinkovci (zapadni dio) s Borincima,  
 Gospodarska zona Borinci,  
 Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad,  
 Transportno logistički centar Vukovarsko-srijemske županije  
 Ugostiteljsko-turistička zona Sopot,  
 Ugostiteljsko-turistička zona Sopot 2,  
 Sportsko-rekreacijska zona Ljeskovac

**4.B. GRAĐEVINSKA PODRUČJA**

1:5.000

Naselje Vinkovci-istočni dio,  
 Groblje-Sjever,  
 Gospodarska zona Žankovac,  
 Gospodarska zona Gubac,  
 Gospodarska zona Sjeveroistok-Vinkovci,  
 Gospodarska zona Zalužje 1,  
 Gospodarska zona Zalužje 2,  
 Gospodarska zona Zalužje 3,  
 Gospodarska zona Jošine,  
 Ugostiteljsko-turističko zona Tena,  
 Sportsko-rekreacijska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava

**4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA**

1:5.000

Naselje Mirkovci,  
 Gospodarska zona Santini  
 Gospodarska zona Mirkovci

**4.D. GRAĐEVINSKA PODRUČJA**

1:5.000

Naselje Trbušanci,  
 Sportsko-rekreacijska zona Trbušanci,  
 Luka Trbušanci

**4.E. GRAĐEVINSKA PODRUČJA**

1:5.000

Turističko - rekreacijska zona Ledine

(3) Elaborat iz stavka 1. i 2. izradila je tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba.

Slijedom članka 2. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) iza stavka 1. ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 07/04.) dodan je novi stavak 2.

Slijedom članka 2. Odluke o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 09/17.) izvršena je zamjena kartografskih prikaza u poglavljju 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA, od oznake 4.A. do 4.D. Zamjenjeni kartografski prilozi od oznake 4.A. do 4.D. dopunjeni su razgraničenjem uredenih/neuredenih građevinskih područja.

*Slijedom članka 2. Odluke o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 09/17.) iza stavka 2. ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) dodan je novi stavak 3.*

Slijedom članka 2. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 2., "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), u cijelosti se briše te zamjenjuje novim tekstom.

**Članak 3. (Sl. gl. 06/20.)**

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca donose se za područje Grada Vinkovaca, kao jedinice lokalne samouprave, a granica obuhvata prikazana je na svim kartografskim prikazima ovog Plana.

Odredbom članka 3. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) briše se tekst članka 3. Odluke o Prostornom planu uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 07/04.).

Slijedom članka 3. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 3., "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), se briše i piše se novi tekst.

B. ODREDBE ZA PROVEDBU, (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

**Članak 4.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.) U smislu odredbi ove Odluke izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:

1. **Građevinsko područje** - je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja.

2. **Gospodarska zona** - područje čija je površina veća od 0,5 ha na kojem su izgrađene ili je planirana izgradnja pretežito gospodarskih građevina (osim onih za uzgoj životinja) te različitih prometnih i infrastrukturnih građevina i sadržaja.

2.1 **Građevina** - je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izведен od svrhovito povezanih građevnih proizvoda s ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem.

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute, br. 41., ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.) koja je uskladena s odgovarajućom klasifikacijom i metodologijom razvrstavanja zgrada i ostalih građevina Statističkog ureda Europske unije (Classification of Types of Constructins-CC, final version, 1997). U toj klasifikaciji građevine su razvrstane u dva osnovna područja: Zgrade i Ostale građevine. Niže razine klasificiranja područja Zgrade temelje se na namjeni zgrade (npr. stambene zgrade, nestambene zgrade), a područje Ostale građevine na tehničkom dizajnu koji određen namjenom građevine (ceste, pruge, mostovi, cjevovodi itd.).

3. **Građevna čestica** - je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima dokumenta prostornog uređenja planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestic zemljišta ili njihovih dijelova, te izgraditi, odnosno urediti, a formira se prema postupku utvrđenom zakonskim propisima.<sup>2</sup>

4. **Regulacijski pravac** - određuje rub građevne čestice u odnosu na javnu površinu (cestu, put, trg, park, i sl.).

5. **Građevinski pravac** - se, prema ovim odredbama, smatra obvezni pravac kojim se određuje položaj građevine na građevnoj čestici na način da se na njega naslanjaju najmanje 2 najistaknutije točke pročelja odnosno najistaknutijih natkrivenih dijelova uličnog pročelja.

6. **Uglovna građevna čestica** – je čestica s najmanje dva regulacijska pravca.

7. **Uglovna zgrada** – zgrada koja s pročeljima prileži na minimalno dva regulacijska pravca.

8. **Izgradnja na zasebnoj čestici** - označava obvezu ili mogućnost da se građevina gradi na svojoj čestici, a ne kao prateća građevina na čestici građevine osnovne/glavne namjene.

9. **Izgradnja na zajedničkoj čestici** - označava mogućnost da se na jednoj čestici mogu nalaziti sadržaji osnovne namjene i različiti pomoći i prateći sadržaji koji su u funkciji osnovne građevine.

10. **Koeficijent izgrađenosti (kig)** - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice izražen u postotcima (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže).<sup>3</sup>

11. **Glavna građevina** - građevina čija je namjena u skladu s temeljnom namjenom prostora utvrđenom Planom odnosno ona građevina čija je namjena određena namjenom građevne čestice.

12. **Prateća građevina/sadržaj** - građevina/sadržaj koja se gradi na čestici ili unutar građevine glavne namjene ili na vlastitoj/zasebnoj čestici unutar područja/zone glavne namjene, a ima u pravilu funkciju upotpunjavanja sadržaja i/ili djelatnosti glavne građevine ili zone s tim da može biti namijenjena i širem prostoru (npr. poslovni prostor u stambenoj građevini ili na njenoj čestici, ugostiteljski sadržaj u području sporta i rekreacije i sl.).<sup>4</sup>

13. **Postojeća građevina** - je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema važećim zakonskim propisima s njom izjednačena.
14. **Građevinska (bruto) površina zgrade** - je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i propisom donesenim na temelju tog Zakona
15. **H** - visina vijenca, a sa zabatne strane visina sljemena građevine.
16. **Samostojeće zgrade** – zgrade koje se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 3,0m od granice susjedne građevne čestice (5,0m kod većih gospodarskih zgrada), uključujući i najistaknutiji dio zgrade(kao što su balkoni, terase, otvorena stubišta i dr. osim streha) s izuzetkom regulacijskog pravca. Mogu se jednim svojim pročeljem približiti granici susjedne građevne čestice i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m (vidi članak 5. točka 8. ovih Odredbi).
17. **Dvojne zgrade** – zgrade koje se jednim cijelim svojim pročeljem prislanjanju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih pročelja građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja od 3,0 m (5,0 m kod većih gospodarskih građevina). Na mjestu dodira sa susjednom česticom ili sa susjednom zgradom moraju imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presijecati čitavo krovište.  
Dvojna zgrada je i u slučaju razvedenog oblika građevina kada se minimalno 1/3 dužine pročelja prislanja na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu zgradu, a udaljenost ostatka tog pročelja od iste granice susjedne građevne čestice ili zgrade ne može biti manja od 3,0 m (5,0 m kod većih gospodarskih zgrada), vidi članak 5. točka 8. Odredbi, ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 11/18. i 6/20.).
18. **Skupne zgrade** – građevine koje se najmanje s dva pročelja prislanjanju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu.  
Na mjestu dodira sa susjednom česticom ili sa susjednom građevinom moraju imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ako se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presijecati čitavo krovište.  
Skupna građevina je i u slučaju razvedenog oblika građevina kada se minimalno 1/3 dužine pročelja prislanja na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost ostatka tog pročelja od iste granice susjedne građevne čestice ili građevine ne može biti manja od 3,0 m (5,0 m kod većih gospodarskih građevina). Razvedeni oblik je moguće izvesti na svim pročeljima građevine, vidi članak 5. točka 8. Odredbi, ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 11/18. i 6/20.).
19. **Nadzemna etaža** - nadzemnim etažama smatraju se prizemlje, katovi i potkrovљje. Etaža je horizontalni dio zgrade između dvije uzastopne međukatne konstrukcije (stropne ili podne), (Vidi točku 24. ovog članka.)
20. **Podrum (Po)** - je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
21. **Suteren (S)** - je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,
22. **Prizemlje (P)** - je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanih terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

23. **Kat (K)** - je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja. Kat je horizontalni dio zgrade između dviju uzastopnih međukatnih konstrukcija (stropne ili podne). U hrvatskom jeziku često se kao zajednički naziv za sve nadzemne i podzemne katove upotrebljava riječ „etaža“ dok se riječ kat upotrebljava samo za nadzemne dijelove zgrade. Potkrovле s visinom nadozida većim od 90 cm naziva se i korisnim potkrovljem a u pravilu se ne smatra katom.
24. **Potkrovje (Pk)** - je dio građevine neposredno ispod ravne/kose ili zaobljene nosive konstrukcije krova i iznad prizemlja odnosno najvišeg kata, koji se koristi za stanovanje, rad ili slično, a čiji nadozid iznad stropne konstrukcije nije viši od 150 cm i čiji su prozori izvedeni na zabatnom zidu i/ili u kosini krova i/ili krovnim kućicama, pri čemu se može oblikovati kao:
- **potkrovje bez nadozida** – potkrovje čija je konstrukcija krovišta izvedena direktno na stropnoj konstrukciji najviše pune etaže prizemlja ili kata, pri čemu je visina nadozida na pročelju jednaka nuli, a prostor ispod krova se može urediti za korištenje
  - **druga etaža potkrovla** – izvedena kao (galerijski) korisni prostor (etažno) nedjeljiv od osnovne etaže potkrovla, može se primjeniti isključivo kod glavnih građevina i uz uvjet da je posljedna puna etaža potkrovla
  - **uvučena katna etaža** - oblikovana ravnim krovom, krovom nagiba do 10%, bačvastim krovom ili mješovitom krovom uz uvjet:
    - da je uvučena s ulične strane,
    - može imati max. do 75 % tlocrne površine etaže koja se nalazi neposredno ispod uvučene katne etaže i
    - maksimalne visine 3,5 m mjerene od vrha stropne konstrukcije etaže koja se nalazi ispod uvučene katne etaže do vrha krova uvučene katne etaže
- Dozvoljava se nadozid kod prizemnih obiteljskih kuća do 60 cm i ako se isti prostor ne koristi za stanovanje, rad ili slično, ne smatra se potkrovljem.
- Dozvoljava se nadozid iznad zadnje etaže kod svih građevina do 80 cm, samo u svrhu izvođenja krovišta i mogućnosti građenja servisnog okna, pod uvjetom da se isti prostor ne koristi za stanovanje, rad ili slično i ne smatra se potkrovljem.
- Neuredeno potkrovje** - je dio građevine neposredno ispod ravne/kose ili zaobljene nosive konstrukcije krova i iznad prizemlja odnosno najvišeg kata, koji se ne koristi za stanovanje, rad ili slično a čiji nadozid iznad stropne konstrukcije nije viši od 150 cm i čiji su prozori izvedeni na zabatnom zidu i/ili u kosini krova i/ili krovnim kućicama.
25. **Min.** - najmanja dopuštena veličina. Planovima užih područja moguće je propisati i veću veličinu kao minimalnu u predmetnom planu, osim ako u konkretnoj odredbi ovog Plana nije drugačije određeno (npr. da se može propisati i manja veličina).
26. **Max.** - najveća dopuštena veličina. Planovima užih područja moguće je propisati i manju veličinu kao maksimalnu u predmetnom planu, osim ako u konkretnoj odredbi ovog Plana nije drugačije određeno (npr. da se može propisati i veća veličina).
27. **Zelene površine** - površine trave, drveća ili drugog raslinja namjenjene za estetske i rekreativne svrhe u urbanoj sredini.  
Za sve vrste građevina (osim trafostanica i sl.), najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila.  
Na zelenim površinama saditi nasade s nealergenom peludi.
28. **Zgrada** je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine.<sup>5</sup>
29. **Obiteljska kuća** - je zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 70% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima najviše 2 stambene jedinice
30. **Pristupačnost** - jest rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i ostalim osobama;

31. **Pristupačna građevina** - njezin dio ili oprema (rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, komunikacije, WC, kupaonica, kuhinja, soba, učionica, radni prostor, stan/ apartman, kavana, restoran, kabina za presvlačenje, tuš kabina, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, mjesto u gledalištu, telefon, tekstofon, faks, bankomat, električne instalacije, kvake na vratima i prozorima, pult, induktivna petlja ili transmisijski obruč, oglasni pano, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto, javna pješačka površina, semafor, pješački prijelaz, pješački otok i raskrižje) - je ona građevina, dio građevine ili oprema koja osigurava ispunjavanje obveznih elemenata pristupačnosti propisanih zakonskim propisima.
32. **Obvezni elementi pristupačnosti** - su elementi za projektiranje i građenje, kojima se određuje veličina, svojstva, instalacije, uređaji i druga oprema građevine radi osiguranja pristupa, kretanja, boravka i rada osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na jednakoj razini kao i ostalim osobama.
33. **Građenje nove glavne zgrade na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće glavne zgrade**, moguće je unutar istih gabarita i iste građevne čestice, pri čemu građevne čestice mogu biti manje površine i širine, veće izgrađenosti, a građevine/zgrade drugačijeg smještaja od planom dozvoljenog, uz uvjet da nisu u suprotnosti s namjenom važećeg Plana.
34. **Čestica stambene zgrade** - je građevna čestica na kojoj je izgrađena obiteljska kuća ili višestambena zgrada.
35. Dozvoljava se nadogradnja postojećih građevina/zgrada smještenih suprotno odredbama ovog Plana, unutar postojećih tlocrtnih dimenzija, dok se dogradnja postojećih zgrada smještenih suprotno Odredbama ovog plana, dozvoljava samo u skladu s odredbama ovog Plana.

Odredbom članka 4. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) članak 4. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04.) u cijelosti se mijenja.

Odredbom članka 4. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 4. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 5.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Kod svih vrsta građevina, osim u slučajevima kad su u odredbama napisanim za pojedine građevine utvrđeni drugačiji uvjeti, primjenjuju se sljedeći zajednički uvjeti:

#### **Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina**

1. U građevinskim područjima naselja, građevine drugih namjena koje se grade na česticama ili u blizini čestica stambenih zgrada moraju zadovoljiti uvjete vezane uz zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša prema posebnim propisima, a svojim postojanjem i djelatnošću ne smiju ometati funkciju stanovanja. Potrebe za parkirališnim i skladišnim prostorom moraju kod takvih građevina biti riješene u pravilu na vlastitoj čestici, a infrastruktura mora biti u stanju podnijeti takvu izgradnju ili ju investitor mora za to osposobiti.
2. Za izgradnju glavnih građevina jedne namjene u području/zoni druge namjene u pravilu se primjenjuju uvjeti utvrđeni za glavne građevine područja/zone u kojoj se gradi, osim ako u konkretnim odredbama nije drugačije utvrđeno.

#### **Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine**

3. Unutar građevina glavne namjene mogu se nalaziti i odgovarajući sadržaji drugih namjena, s tim da njihova neto površina može iznositi max. 49% neto površine sadržaja glavne namjene.
4. Na svakoj čestici moguće je osim glavne građevine/sadržaja graditi i odgovarajuće prateće građevine i sadržaje.

#### **Veličina i površina građevina**

5. Ispod svih vrsta građevina mogu se graditi podrumi/sutereni, osim ako ne postoji razlozi koji bi to sprječavali (visok nivo podzemne vode i sl.).  
Garaže se mogu graditi kao samostalne podzemne ili nadzemne građevine te u ostalim dijelovima građevina. Vidi i članke 79., 80., 81. Odredbi, ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 11/18. i 6/20.).

6. Kod svih vrsta postojećih građevina dopušteno je uređenje potkrovlja sukladno čl. 4. Odredbi ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 11/18. i 6/20.) osim kod pomoćnih građevina.
7. U građevinskim područjima naselja zbrojene neto površine svih pratećih građevina na čestici glavne građevine ne mogu biti veće od ukupne neto površine glavne građevine, osim u slučaju izgradnje poljoprivrednih građevina za uzgoj životinja na čestici stambene zgrade.

### **Smještaj građevina na građevnoj čestici**

8. Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna stambena zgrada<sup>6</sup> (vrijedi za sve vrste stambenih zgrada), a izuzetno moguća je rekonstrukcija stambenih zgrada u postojećim vanjskim gabaritima u skladu s ovim Planom i kada je na jednoj građevnoj čestici smješteno više postojećih stambenih zgrada. Kod ostalih zgrada moguće je graditi više zgrada iste namjene na jednoj građevnoj čestici.

Kod svih vrsta zgrada moguće je graditi pomoćne građevine.<sup>7</sup>

Ako je zgrada izgrađena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice susjedna planirana zgrada mora biti udaljena minimalno 3,0 m od iste<sup>8</sup>, odnosno 5,0 m ako se radi o većoj gospodarskoj građevini.

Na pročelju zgrade udaljenom manje od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice (odnosno manje od 5,0 m kod većih gospodarskih građevina) ne mogu se projektirati niti izvoditi otvor (kod gospodarskih građevina mora se izvesti puni zid koji ne propušta svjetlost).

Otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprovidnog materijala, te ventilacijski otvorji promjera do 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika.

### **Oblikovanje građevina**

9. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina visokogradnje, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom. Kosa krovišta ne smiju imati nagib veći od 45°, a ravni krovovi dopušteni su kod svih vrsta građevina.
10. Građevine mogu imati istake do 30 cm izvan građevne čestice na javnu površinu i to:
  - a) u nadzemnim etažama: profilacije u žbuci i druge ukrasne elemente na pročelju uz osiguranje pristupačnosti sukladno propisima
  - b) u podzemnim i nadzemnim etažama u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti kod postojećih građevina/zgrada.
11. Streha građevine može biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na javnu površinu, a njena visina na najnižem dijelu mora biti min. 4,0 m od javne površine.
12. Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na javnu pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu i to:
  - a) konzolno izvedene balkone, i slične konstrukcije te pojedinačne zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da svjetla visina između uređene javne površine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 4,0 m, da istak ne bude više od 1,0 m u javnu površinu i da se odvodnja istaknutog dijela ne smije izvesti na javnu površinu. Maskimalna bruto izgrađena površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% bruto izgradene površine etaže;
  - b) pristupne stube do ulaza u prizemlje građevine, rampe, liftovi i uredaji za pristup invalida pod uvjetom da preostala slobodna širina pješačke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;
  - c) obvezno za sve građevine osigurati pristupačnost građevina, otvorenog i zatvorenog prostora tijekom prostornog uređenja i planiranja, projektiranja, izvođenja i rekonstrukcije, a sve u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti te ostalim zakonskim propisima;
  - d) rezervne izlaze iz skloništa ukoliko ih nije moguće izvesti unutar građevne čestice pod uvjetom da izlaz bude unutar javne površine i da ne bude unutar zone zarušavanja okolnih građevina;
  - e) priključke na komunalnu infrastrukturu.

### **Uređenje građevnih čestica**

13. Neizgrađene dijelove čestica potrebno je na odgovarajući način urediti, na način da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati i uklopliti u novo uređenje parkovnih ili zelenih površina na građevnoj čestici.

Na međama građevne čestice za gradnju građevina mogu se podizati ograde, ako nije drugačije određeno planovima užih područja.

Uz regulacijsku liniju se izvode ulične ograde, a uz dvorišne međe dvorišne ograde. Ulična ograda može biti visine max. 1,80 m. Visina dvorišne ograde može iznositi max. 2,2 m.

Ograde prema susjednim česticama i javnim površinama mogu biti i veće visine u koliko je to neophodno za funkcioniranje građevine.

### **Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturnu**

14. Gradnja je moguća samo na česticama koje imaju pješački ili kolni pristup na javnu prometnu površinu, s izuzetkom građevina na vodi koje mogu imati samo pristup preko vodene površine. Širina pješačkog pristupa ne smije biti manja od 1,0 m, a kolnog ne manja od 3,0 m. Pristupi na javnu prometnu površinu mogu ići i preko drugih površina (javne zelene površine, druge građevne čestice, parkirališta, stajališta javnog prometa, benzinske stanice i sl.) ako ne postoji druga mogućnost i ako su ovisno o situaciji ispunjene odgovarajuće pravne pretpostavke (suglasnost vlasnika ili nositelja prava raspolaganja tim površinama, uknjiženo pravo služnosti i sl.).

### **Principi niskoenergetske gradnje i gradnje u pasivnom standardu**

15. Kod novih zgrada te rekonstrukcije postojećih odnosno gdje god je moguće, primjenjivat principe niskoenergetske gradnje i gradnje u pasivnom standardu. U novim zgradama potrebno je ostvariti najmanje energetski razred B.
16. Zgrade na građevnim česticama treba smještavati na način da funkcioniraju na principu neposredne pasivne uporabe sunčane energije radi dobitaka topline, odnosno smanjenja prekomjernog osunčanja. U tom smislu treba primjenjivati slijedeće mjere:
  - izloženost zgrade suncu i zaštićenost od prejakih vjetrova,
  - orijentacija funkcionalnog pročelja zgrade prema suncu,
  - kompaktni oblik zgrade
  - zoniranje sadržaja unutar zgrade ovisno o režimu korištenja - od „hladnjih“ na sjeveru prema „topljima“ na jugu,
  - upotreba elemenata zaštite od prekomjernog osunčanja,
  - sadnja zelenila koje štiti zgrade od hladnih vjetrova i prekomjerne insolacije s južne i zapadne strane.
17. Planiranje, projektiranje i korištenje obnovljivih izvora energije, a posebno:
  - solarnih kolektora i fotonaponskih celija na zgradama i parkiralištima,
  - korištenje geotermalne energije i dizalica topline.
18. Sustavi solarnih kolektora i fotonaponskih celija mogu se postavljati na pročelja i krovove zgrada te kao nadstrešnice na parkiralištima.
19. Predviđen je razdjelni sustav odvodnje.
20. Oborinske vode s krova i pješačkih površina, te pročišćene oborinske vode s prometnicama i parkirališta treba sakupljati i koristiti za zalijevanje.
21. Za nove zgrade i parkovno uređenje te uređenje novih nasada u prostoru treba riješiti navodnjavanje te cjeline oblikovati kao niz manjih otvorenih opločenih i ozelenjenih prostora radi stvaranja doživljaja izmjene raznovrsnih ambijenata.
22. U svrhu recikliranja otpada potrebno je predvidjeti postavu posuda za odvojeno prikupljanje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.). Potrebno je predvidjeti odvajanje biološkog otpada i kompostiranje kako bi se organski otpad mogao reciklirati na licu mjesta i koristiti kao gnojivo za biljke posađene na građevnim česticama i u parkovima.
23. Potrebe za električnom energijom će se zadovoljavati i izgradnjom novih trafostanica u svim namjenama.
24. Za zagrijavanje koristiti obnovljive izvore energije.

25. Kod projektiranja javne rasvjete treba predvidjeti ekološku rasvjetu uz korištenje led dioda.

U pješačkim zonama i parkovnim prostorima treba predvidjeti niske stupove javne rasvjete, a u ulicama osvjetljenje treba biti prema standardu.

Odredbom članka 5. stavak 1. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), mijenja se tekst točke 1. članka 5. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u poglavljiju Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina i zamjenjuje novim

Odredbom članka 5. stavka 2. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), ispred točke 3. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u naslovu poglavlja riječ „parceti“ zamjenjuje se riječju „čestici“.

Odredbom članka 5. stavka 3. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u točki 5. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u prvoj rečenici: iza riječi „podrumi“, dodaje se „/sutereni“, a iza prve rečenice dodaje se tekst: „Garaže se mogu graditi kao samostalne podzemne ili nadzemne građevine te u ostalim dijelovima građevina“.

Odredbom članka 5. stavka 4. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), točka 6. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., je izmijenjena.

U članku 5. u točki 7. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. iza riječi naselja brisane su riječi „...stalnog i povremenog stanovanja“.

Odredbom članka 5. stavka 5. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u točki 10. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izmjenjene su alineje a) i b).

Odredbom članka 5. stavka 6. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), točka 12. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., je izmijenjena.

Odredbom članka 5. stavka 7. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), točka 13. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., je izmijenjena.

Odredbom članka 5. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 5. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## 1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA

Članak 6. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

U ovome Prostornom planu, prostor za razvoj i uređenje (na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:25.000) određuje se za sljedeće namjene:

Prostori za razvoj i uređenje naselja:

- građevinska područja naselja Vinkovci i Mirkovci,
- izdvojeni dio građevinskog područja naselja Vinkovci je Zalužje (kvart),
- izdvojeni dio građevinskog područja naselja Mirkovci su Trbušanci,
- građevinsko područje naselja Vinkovci namjene ograničene za znanstvena istraživanja, prezentaciju, interpretaciju i korištenje kulturne baštine u turističke svrhe sa sadržajima koji neće biti u suprotnosti značaju nalazišta sukladno mjerama zaštite kulturnih dobara:
  - ✓ Arheološki park Marica - AP2,
  - ✓ Arheološki park Kamenica - AP3;

Prostori za razvoj i uređenje površina izvan naselja - izdvojena građevinska područja izvan naselja:

- Gospodarska namjena:
  - ✓ Proizvodna namjena – pretežito industrijska (I1) zona:
    - Gospodarska zona Vinkovci;
  - ✓ Proizvodna i poslovna namjena (I1, I2, K1, K2, K3) – zone:
    - Gospodarska zona Borinci,
    - Gospodarska zona Žankovac,
    - Gospodarska zona Gubac,
    - Gospodarska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava,
    - Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad,
    - Gospodarska zona Zalužje 2,
    - Gospodarska zona Zalužje 3,
    - Gospodarska zona Mirkovci u Mirkovcima
  - ✓ Poslovna namjena:
    - Ekonomija Sopot (PIK Vinkovci - K3),
    - Gospodarska zona Santini (K1 i K2);
  - ✓ Ugostiteljsko-turistička namjena:
    - Ugostiteljsko-turistička namjena kamp Sopot (T3),
    - Ugostiteljsko-turistička namjena ruralni/eko turizam (T4):
      - Ugostiteljsko turistička zona Sopot 2,
      - Ugostiteljsko turistička zona Tena;
    - Turističko-rekreacijska namjena:
      - Turističko-rekreacijska zona Ledine (T5);
    - Arheološki park:
      - Arheološki park Sopot (AP1);
    - Tematski park:
      - Tematski park Sopot (TP);

- ✓ Sportsko-rekreacijska namjena:
  - Sportsko-rekreacijska namjena golf igralište Trbušanci (R1),
  - Sportsko-rekreacijska namjena hipodrom/jahački centar Trbušanci (R2),
  - Sportsko rekreacijski tereni (R3):
    - Sportsko rekreacijski tereni zona Ljeskovac (R3) i
    - Sportsko rekreacijski tereni zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava u sjeveroistočnom dijelu Vinkovaca (R3);
  - Sportsko rekreacijski tereni izletište Sopot (R4);
- ✓ Površine infrastrukturnih sustava:
  - Luka Trbušanci (L),
  - Aerodrom Vinkovci/Sopot (LDOV);
- ✓ Ostale namjene:
  - groblje (Groblje Sjever) i
  - odlagalište otpada;

Površine izvan građevinskog područja:

- Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina:
  - ✓ Eksploracijsko polje – glinište (E3),
  - ✓ Površina bivšeg gliništa za sanaciju (SE);
- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene:
  - ✓ osobito vrijedno obradivo tlo (P1),
  - ✓ vrijedno obradivo tlo (P2),
  - ✓ ostala obradiva tla (P3);
- Šuma isključivo osnovne namjene:
  - ✓ Gospodarska šuma (Š1),
  - ✓ Šuma posebne namjene (Š3)
    - rekreacijska (Kunjevci uz Bosut),
    - za znanstvena istraživanja;
- Vodne površine (vodotok i bajeri/jezera).

Odredbom članka 6. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 6. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., je izmijenjen u cijelosti.

Odredbom članka 6. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 6. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstom

### Članak 7. (Sl.gl. 05/16., 09/17.)

- (1) *Površine određene u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora imaju značenje osnovne namjene i orientacijske su. Unutar ovih površina se planovima užih područja detaljnije razgraničavaju manji dijelovi specifične ili druge namjene, dijelovi na koje se odnose posebni uvjeti korištenja prostora ili uvjeti za ostvarenje određene namjene prostora. Kod utvrđivanja uređenosti građevinskog područja, kao i točnog položaja čestice u prostoru koriste se, kad se radi o građevinskim područjima, kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000 koji su sastavni dio Prostornog plana. Za ostale namjene koriste se i druge karte i podaci kojima raspolažu odgovarajuće institucije, službe ili poduzeća.*
- (2) *Za površine AP1, AP2 i AP3 određeni su posebni uvjeti korištenja prostora i uvjeti za ostvarenje pojedine namjene prostora. Za odstupanje od utvrđene namjene i uvjeta određenih ovim prostornim planom na površinama AP1, AP2 i AP3 mora se ishoditi prethodno odobrenje nadležnog tijela Ministarstva kulture.*

Odredbom članka 7. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 7. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., napravljene su izmjene kako slijedi:

- u stavku 1. brišu se navodnici koji označavaju tekst: 1. Korištenje i namjena prostora;
- iza riječi „Prostornog plana“, zarez se zamjenjuje točkom, a slova „a z“ se zamjenjuje sa „Za“
- iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:  
„Za površine AP1, AP2 i AP3 određeni su posebni uvjeti korištenja prostora i uvjeti za ostvarenje pojedine namjene prostora. Za odstupanje od utvrđene namjene i uvjeta određenih ovim prostornim planom na površinama AP1, AP2 i AP3 mora se ishoditi prethodno odobrenje nadležnog tijela Ministarstva kulture.“.

Odredbom članka 3. Odluke o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 09/17.), tekst članka 7. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 05/16., je izmijenjen u cijelosti.

### **Članak 8. (Sl. gl. 09/17.)**

***Granice građevinskih područja, kao i uređenost građevinskog područja određene su na kartografskim prikazima u mjerilu 1:5.000.***

Odredbom članka 4. Odluke o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 09/17.), tekst članka 8. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se u cijelosti.

## 2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

### 2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU

#### 2.1.1. Prometne građevine od važnosti za Državu i Županiju

##### Članak 9. (Sl. gl. 06/20.)

Prometne građevine od važnosti za Državu

a) cestovne građevine od važnosti za Državu

- brza cesta Osijek-Vukovar/Vinkovci-Ilok, s ogrankom brze ceste Vinkovci-Županja (istočna obilaznica Vinkovaca),
- planirane obilaznice i korekcije na državnim cestama (južna i sjeverna obilaznica)

b) željezničke građevine od važnosti za Državu

- glavna željeznička pruga za međunarodni promet:  
M104 (Novska-Vinkovci-Tovarnik (Državna granica Republika Hrvatska-Republika Srbija),
- ostala željeznička pruga za međunarodni promet:  
M601 (Vinkovci-Vukovar/Borovo Naselje-Vukovar),
- željeznička pruga od značaja za regionalni promet:  
R105 (Vinkovci-Drenovci-državna granica BiH).

c) riječne građevine od važnosti za Državu

- planirani višenamjenski kanal Dunav-Sava.

Odredbom članka 7. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 9. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), tekst točke b) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

*Članak 9.a (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

(1) Na području grada Vinkovaca planiraju se sljedeći zahvati na mreži državnih cesta:

- Podravska brza cesta, duljine L=9,80 km
- Istočna obilaznica Vinkovaca, duljine L=9,40 km
- Južna obilaznica Vinkovaca (Vinkovci zapad - Mirkovci), duljine L=5,00 km.

(2) Planirani zahvati ucrtani su u skladu s izrađenom studijsko - projektnom dokumentacijom, osim prijelaza brze ceste preko višenamjenskog kanala Dunav-Sava na južnoj granici obuhvata Plana, a što će biti potrebno provjeriti u daljnjoj fazi projektne obrade.

(3) Za planiranu brzu cestu potrebno je čuvati koridor od 150 m kao i prostor za denivelirana čvorista i objekte na trasi. Za planirane državne ceste potrebno je čuvati koridor od 75 m.

Odredbom članka 8. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 9. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., dodan je članak 9.a.

Odredbom članka 8. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 9.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- u st. (1) alineja prva briše se tekst L=9,84 km-a piše L=9,80 km;
- iza stavka drugog (2) dodaje se stavak (3)

*Članak 10. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

#### Prometne građevine od važnosti za Županiju

a) cestovne građevine od važnosti za Županiju

- mreža županijskih cesta

b) željezničke građevine od važnosti za županiju:

- L208 (Vinkovci-Gaboš-Osijek),
- L209 (Vinkovci-Županja).

c) riječne građevine od važnosti za Županiju

- planirano pristanište na višenamjenskom kanalu Dunav-Sava u Vinkovcima
- *planirana Luka Trbušanci*

- d) građevine zračnog prometa od interesa za Županiju  
 - Aerodrom Vinkovci / SOPOT (LDOV).

Odredbom članka 9 Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 10. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izmijenjene su točke c) i d).

Odredbom članka 9. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 10. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), briše se tekst točke b), te se u cijelosti zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 11.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Za postojeće građevine prostor je utvrđen stvarnom česticom i pojasom primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima. Sve postojeće prometne građevine, bilo da se zadržavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri čemu su moguće izmjene trase i širine koridora (izvan koridora planom predviđenih prometnica u svim namjenama) s ciljem poboljšanja funkcioniranja građevine. Širina koridora u kom je moguća rekonstrukcija trase definirana je pojasom primjene posebnih uvjeta.
- (2) *Trase planiranih prometnica su orijentacijske i moguće ih je mijenjati unutar koridora čija ukupna širina iznosi:*
  - za istočnu obilaznicu Vinkovaca (četverotračna brza cesta) 150,0 m (prostor za denivelirana čvorista i objekte na trasi),
  - za južnu i sjevernu obilaznicu Vinkovaca (dvotračna cesta) 100,0 m,
  - za planirane državne, županijske i lokalne ceste 75,0 m,
  - za planirane ostale ceste 50,0 m,
  - za željeznicu prema čl. 246. i 247. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca,
  - za Višenamjenski kanal Dunav-Sava prema čl. 249. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.
- (3) Širine koridora iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se simetrično u odnosu na os prometne građevine prikazane u katastarskom prikazu.
- (4) *Iznimno širine novih infrastrukturnih koridora iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se uz građevinsko područje unutar kojeg ili uz koje su koridori utvrđeni u kartografskim prikazima građevinskih područja.*

Odredbom članka 10. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), članak 11. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izmijenjen je u cijelosti.

Odredbom članka 10. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 11. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), briše se tekst stavka prvog (1), te se u cijelosti zamjenjuje novim

**Članak 11.a** (Sl. gl. 05/16.)

*U gradu Vinkovcima planirati, graditi, rekonstruirati i održavati građevine i infrastrukturne građevine/pravce/koridore/trase primjenom:*

- pravila struke i zdravog urbanog planiranja uz uvažavanje zdravlja svih korisnika prostora,
- prirodnih tijekova i ruže vjetrova za područje grada Vinkovaca,
- prirodnog provjetravanja prometnih pravaca,
- na svim zelenim površinama te uz/na infrastrukturnim i prometnim pravcima/koridorima kontinuirano suzbijati korove i korove ambrozije te saditi nasade s nealergenom peludi.

Odredbom članka 11. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 11. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., dodan je članak 11.a.

## 2.1.2. Poštanske građevine

**Članak 12.**

Planom razvoja poštanske djelatnosti na području grada Vinkovaca nisu predviđene građevine od važnosti za Državu ili Županiju.

### 2.1.3. Telekomunikacijske građevine

#### Članak 13.

- (1) Sustav javnih telekomunikacija u nepokretnoj mreži je od posebne važnosti za Državu i Županiju, a sastavljen je od sljedećih tehničkih sustava.  
 -Telefonska mreža,  
 -Telegrafska mreža,  
 -Mreža za prijenos podataka.
- (2) Sljedeći su bitni elementi telekomunikacijske mreže:  
 -Područne (pristupne) telefonske centrale,  
 -Mjesne (UPS) telefonske centrale,  
 -Magistralni svjetlovodni kabeli,  
 -Korisnički i spojni vodovi,  
 -Mjesna podzemna kabelska mreža (kabelska i minikanalizacija),  
 -Građevine javne pokretne telekomunikacijske mreže.

#### Članak 14. (Sl. gl. 05/16.)

- (1) *Uvjeti određivanja prostora za planirane komutacijske čvorove koji se u pravilu grade unutar građevinskog područja, zatim dio magistralnih i korisničkih/spojnih vodova, koji se grade unutar granica građevinskih područja, definiraju se načelno u ovome Prostornom planu, u skladu s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije (Službeni vjesnik, br: 7/02., 8/07., 9/07., 09/11. i 19/14.), a detaljnije u GUP, UPU i DPU.*

- (2) *Izgradnja novih samostojećih antenskih stupova moguća je samo izvan građevinskih područja.*

Odredbom članka 12. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), članak 14. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izmijenjen je u cijelosti.

#### Članak 15. (Sl. gl. 05/16.)

Prostor za koridor planiranih magistralnih vodova, koji se planiraju graditi izvan granica građevinskih područja, utvrđuje se tako da se na polazno utvrđeni poprečni profil dodaje po 50,0 m sa svake strane do izdavanja *lokacijske dozvole ili akta za gradnju*.

Odredbom članka 13. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 15. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., mijenja se oznaka „LD“ riječima „lokacijske dozvole ili akta za gradnju“

#### Članak 16.

Prostor za građevine javne pokretne telekomunikacijske mreže (bazne postaje GSM), koje se grade izvan građevinskih područja, određuje se najmanje 500,0 m širok za daljnje planiranje unutar kojeg može doći do pomaka lokacije uz uvjet usklađenja s drugim korisnicima prostora, te uz uvjet provedbe mjera zaštite okoliša i krajobraza.

### 2.1.4. Energetske građevine od važnosti za Državu i Županiju

#### 2.1.4.1. Elektroenergetske građevine

##### Članak 17. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (procjišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Na području grada Vinkovaca planiraju se sljedeće građevine od važnosti za Državu i Županiju:

- Građevine za prijenos električne energije na 110 kV naponskoj razini:
  - TS 110/x VINKOVCI 2,
  - DV 110 kV Ernestinovo-TS VINKOVCI 2,
  - DV 2x110 kV priključak TS VINKOVCI 2 na DV Đakovo-TS VINKOVCI 1,
  - DV 2x110 kV priključak TS VINKOVCI 1 na DV Ernestinovo-TS VINKOVCI 2,
  - Rekonstrukcija DV 110 kV Vinkovci 1-Vukovar na prijelazu preko budućeg kanala Dunav-Sava,
  - DV 2x110 kV priključak TS VINKOVCI 2 na DV 110 kV VINKOVCI 1 - Županja,
  - Rekonstrukcija (izmicanje trase) DV 110 kV VINKOVCI 1-Županja na dionici koja se nalazi na trasi budućeg kanala Dunav-Sava,

- Rekonstrukcija 2xDV 110 kV za EVP na prijelazu preko budućeg kanala Dunav-Sava. Za sve nove 110 kV dalekovode trase su načelne i nisu detaljno istražene. Za načelno utvrđene trase koridor utvrđen ovim planom ne predstavlja i točan prostor smještaja trase već se određuje najmanje 500,0 m širok prostor za daljnje planiranje unutar kojeg može doći do pomaka trase uz uvjet usklađenja s drugim korisnicima prostora i uz uvjet provedbe mjera zaštite okoliša,
  - Građevine za transformaciju električne energije na 110 kV naponskoj razini,  
Za TS VINKOVCI 2 lokacija je načelna. Uvjeti određivanja prostora za načelne lokacije određuju se tako da se omogućava pomicanje u prostoru radiusa 500,0 m od predložene načelne lokacije uz uvjet usklađenja s drugim korisnicima prostora i uz uvjet provedbe mjera zaštite okoliša.
  - Građevine za distribuciju električne energije:
    - TS 35/10(20) kV Vinkovci 4,
    - KB 2x35 kV priključak TS Vinkovci 4 na postojeći KB 35 kV,
    - KB 35 kV od TS VINKOVCI 2 do TS Vinkovci 2,
    - Rekonstrukcije i po potrebi izmještanje svih dalekovoda na mjestima prijelaza preko budućeg kanala Dunav-Sava.
- (2) Za dalekovode 35 kV i trafostanice 35/20(10) kV predložene trase ili lokacije su načelne i ne predstavljaju točan prostor smještaja. Stoga se uvjetima određivanja prostora dozvoljava odstupanje do 100,0 m od predložene trase tj. lokacije uz uvjet usklađenja s drugim korisnicima prostora i uz uvjet provedbe mjera zaštite okoliša.
- (3) Osim navedenog, moguće je građenje TS i kabelskih dalekovoda sukladno gospodarskom razvoju na području grada.

Odredbom članka 11. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 17. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstom

#### **2.1.4.2. Građevine za cijevni transport nafte i plina**

##### **Članak 18. (Sl.gl. 05/16.)**

Građevine za proizvodnju i transport nafte i plina s pripadajućim objektima, odnosno uređajima i postrojenjima od važnosti za Državu su:

- postojeći međunarodni naftovod JANAF,
- planirani međunarodni naftovod Constanta-Omišalj,
- postojeći magistralni produktovod Bosanski Brod-Opatovac,
- planirani magistralni plinovod Kutina-Slavonski Brod-Vinkovci,

Odredbom članka 14. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 18. stavku 1. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izmijenjena je alineja 3.

##### **Članak 19. (Sl. gl. 11/18.)**

Građevine za transport nafte i plina od Županijske važnosti:

- postojeći naftovod Đeletovci-Rušćica
- postojeći međumjesni plinovodi: Vinkovci-Rokovci, Vinkovci-Privlaka, Đeletovci-Vinkovci, Vinkovci-Nuštar.
- planirani međumjesni plinovodi Vinkovci-Jarmina, Vinkovci-Mirkovci.

##### **Članak 20.**

Trase novih infrastrukturnih građevina su orijentacijske i moguće ih je unijeti unutar koridora čija ukupna širina iznosi:

- za planirani međunarodni naftovod Constanta-Omišalj, te planirani magistralni plinovod Kutina-Sl. Brod-Vinkovci - 300,0 m (150,0 m lijevo i desno od načelno utvrđene osi),
- za planirane međumjesne plinovode Vinkovci-Jarmina i Vinkovci-Mirkovci - 50,0 m (25,0 m lijevo i desno od načelno utvrđene osi).

## 2.1.5. Vodnogospodarske građevine od važnosti za Državu i Županiju

### Članak 21. (Sl. gl. 11/18.)

#### Vodnogospodarske građevine od važnosti za Državu su:

- višenamjenski kanal Dunav-Sava i sve građevine na kanalu i uz kanal, a koje mu funkcionalno služe,
- sustav javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje grada Vinkovaca,
- planirani regionalni sustav vodoopskrbe.

### Članak 22. (Sl. gl. 11/18.)

#### Građevine od važnosti za Županiju su:

- vodoopskrbni sustav grada Vinkovaca,
- izvorište Kanovci,
- regulacijske građevine i zahvati na vodotocima.

**Članak 23. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

#### Građevine od važnosti za Državu

- (1) Koridor višenamjenskog kanala Dunav-Sava prikazan u ovome Prostornom planu, kao i građevine na kanalu, te ostale vodnogospodarske građevine detaljnije će se definirati izvedbenom projektnom dokumentacijom, stručnom podlogom za građevine koje po Zakonu i propisima trebaju imati stručnu podlogu te prostornom dokumentacijom detaljnije razine.
- (2) Regulacijske građevine i zahvati na državnim vodama trebaju se izvoditi prema vodnogospodarskoj osnovi, idejnom rješenju Biđ-Bosutskog polja i izvedbenom tehničkom dokumentacijom.
- (3) Za potrebe regulacijskih zahvata dozvoljeno je korištenje i ostalog zemljišta izvan korita vodotoka ukoliko to pridonosi kvalitetnijem rješenju.

Odredbom članka 15. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 23. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., oznaka „PUN“ mijenja u „UPU“.

Odredbom članka 12. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 23. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 24. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

#### Građevine od važnosti za Županiju

- (1) Vodoopskrbni sustav grada Vinkovaca (planirani vodovi) usmjeravajućeg su značenja, a detaljnije će se definirati projektnom dokumentacijom kao i GUP-om.
- (2) Izvorište Kanovci detaljnije je definirano Odlukom o zonama sanitарне zaštite izvorišta vode za piće.
- (3) Regulacijske građevine i zahvati na ostalim vodotocima u pravilu se izvode unutar postojećeg korita vodotoka no dozvoljeno je korištenje i ostalog zemljišta ukoliko to pridonosi kvalitetnijem rješenju.
- (4) Sustav javne odvodnje prikazan na grafičkom dijelu ovog Prostornog plana usmjeravajućeg je značenja, a detaljnije se definira (planirani zahvati) za prostor unutar granica definiranih GUP-om i granicama naselja izvedbenom projektnom dokumentacijom i prostornim planovima više razine obrade (GUP, UPU), dok se za prostor izvan granica građevinskog područja naselja definira idejnom i izvedbenom projektnom dokumentacijom.
- (5) Planirani regionalni sustav vodoopskrbe prikazan na ovome Prostornom planu usmjeravajućeg je značenja, a detaljnije će se definirati idejnom projektnom dokumentacijom.
- (6) Sve građevine javne odvodnje i vodoopskrbe bilo da se grade nove ili rekonstruiraju postojeće (zadržavaju ili uklanjuju), mogu se graditi i rekonstruirati pri čemu su moguće izmjene trase i širine koridora (izvan koridora prometnica u svim namjenama određenih planovima užih područja) s ciljem poboljšanja funkcioniranja građevine temeljem primjene posebnih uvjeta.

Odredbom članka 13. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 24. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## 2.1.6. Proizvodne građevine od važnosti za Državu i Županiju

### Članak 25. (Sl. gl. 11/18.)

Na području grada ne postoje proizvodne građevine od važnosti za Državu.

### Članak 26. (Sl. gl. 05/16.)

U *Prostornom planu Vukovarsko-srijemske županije (Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 07/02, 8/07, 9/07, 9/11 i 19/14- u dalnjem tekstu: PPŽ)* se kao proizvodne građevine od važnosti za Županiju navode postojeće gospodarske građevine i lokacije (silosi, skladišta, vinarije i drugi kapaciteti s mogućnošću proširenja proizvodnje, prostornog širenja, modernizacije) kao prioritetna namjena u skladu s kojom se mora osigurati infrastruktura, provesti mjere sanacije ugroženog okoliša, usklađenje s drugim korisnicima prostora te i drugi elementi nesmetanog razvoja te nove i postojeće radne, pretežito industrijske zone površine veće od 50 ha koje se moraju urediti kao prostorna i funkcionalna cjelina s potrebnom infrastrukturom.

Odredbom članka 16. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 26. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., označa „PPŽ-u“ mijenja se s tekstom „Prostornom planu Vukovarsko-srijemske županije (Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 07/02, 8/07, 9/07, 9/11 i 19/14- u dalnjem tekstu: PPŽ)“.

## 2.1.7. Sportske građevine/zgrade i turističko-rekreacijska područja od važnosti za Državu i Županiju (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 17. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u naslovu poglavljia 2.1.7. Športske građevine i turističko-rekreacijska područja od važnosti za Državu i županiju, "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., zamjenjuju se riječi: Športske u Sportske te županija u Županija.

Odredbom članka 14. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 26. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP . (pročišćeni tekst i grafika), u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 27. (Sl. gl. 05/16. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Na prostoru zone sportsko - rekreacijske namjene Trbušanci, planira se golf igralište veličine 94 ha i s devet ili više rupa te hipodrom. Za isto je donesen UPU Trbušanci ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca, broj 02/13.), izrađena je: Studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni park u Vinkovcima koju je izradila tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb, pod oznakom TD 129/08. i Studija turističkih potencijala rijeke Bosut na području grada Vinkovaca koju je izradila tvrtka Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, veljača, 2013. godine, "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 02/13.

Zona Trbušanci s golfom i hipodromom u Vinkovcima nalazi se u obuhvatu šireg razvojnog projekta Turistički prsten Sopot (u Vinkovcima), TPS. Projekt TPS održan je temeljem Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Vinkovca, klasa: 400-02/12-01/1, urbroj: 538-05-1/0191-12-26, Zagreb, 10. srpnja 2012. Aktivnosti određene tehničkom pomoći završene su izradom elaborata Turistički prsten Sopot u Vinkovcima – Studija izvedivosti i analize troškova i koristi, FS/CBA, 05-C-R-018.5/13-90 od 30. 11. 2013., koju su izradili stručni konzultanti mag. Urška Hozjan, Anica Gole, Iztok Frank te izradom idejnog rješenja prve etape TPS: Hevisto d.o.o. Vinkovci - TD 091-12/13, prosinac 2013. Tehnička pomoć za TPS izrađena je u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini.

- (2) Obuhvat UPU Trbušanci nalazi se izvan obuhvata POVS - HR2001414i POP - HR10000006 Spačvanski bazen.
- (3) Za zonu sportsko-rekreacijske namjene Trbušanci izraditi hidrogeološki elaborat kojim će se propisati mjeru kojima će se smanjiti mogućnost prodiranja zaštitnih sredstava u podzemne vode. U aktivnosti održavanja golf igrališta uključiti načela pravilne primjene i korištenja sredstava za prihranu i zaštitu bilja.

Odredbom članka 18. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 27. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmjenjen.

Odredbom članka 15. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 27. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## 2.1.8. Građevine obrane

### Članak 28. (Sl. gl. 05/16.)

*Prema očitovanju Ministarstva obrane, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša i PPŽ-u, sljedeće građevine posebne namjene za potrebe obrane su:*

-vojni kompleks Vojarna 5. gardijske brigade „Slavonski sokolovi“ (bivši naziv: Vojarna Bosut) u građevinskom području Vinkovaca<sup>9</sup>

-vojni kompleks Borinci u općini Jarmina u blizini granice grada Vinkovaca.

Odredbom članka 19. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 28. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmjenjen.

### Članak 29.

Prostor od interesa za obranu određuje se granicama vojnog kompleksa i građevinama, u suradnji s nadležnim tijelom obrane.

### Članak 30. (Sl. gl. 05/16.)

U ovome Prostornom planu definirane su zone posebne namjene te zaštitne I sigurnosne zone za navedene vojne komplekse, što je vidljivo u kartografskom prikazu br. 3.A.2. *Uvjeti korištenja – područja posebnih ograničenja u korištenju.*

Odredbom članka 20. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 30. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., na kraju teksta broj „3.“ mijenja se u tekst koji glasi „3.A.2. Uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju“.

### Članak 31.

Za zaštitne i sigurnosne zone oko vojnih lokacija definirani su sljedeći uvjeti:

- U zoni posebne namjene-zoni zabranjene izgradnje potpuno je zabranjena bilo kakva izgradnja, osim objekata za potrebe obrane.
- U zoni ograničene gradnje zabranjena je izgradnja objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja. Postojeća stambena naselja mogu se širiti i u njima graditi ako je zadovoljen uvjet iz prve rečenice ovog stavka. Za izgradnju bilo koje vrste objekata potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH-a.
- U I. zoni kontrolirane gradnje do 3.000 m od ruba vojne lokacije dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja i predstavljaju "unosan cilj" napada neprijatelja. Za izgradnju takve vrste objekata potrebno je pribaviti suglasnost MORH-a.
- U II. zoni kontrolirane gradnje do 20.000 m od ruba vojne lokacije dozvoljena je izgradnja svih objekata osim objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks ili objekt i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja na smjerovima od posebnih interesa za obranu. Zaštitna zona za svaki smjer od posebnog interesa je prostor u polumjeru od 50,0 m oko osi koja spaja krajnje točke u čitavoj duljini pravca.

## 2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 21. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 30. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., u naslovu poglavila 2.2. Građevinska područja naselja stalnog i povremenog stanovanja brišu se riječi: „stalnog i povremenog stanovanja“.

### Članak 32. (Sl. gl. 05/16.)

Ovim Prostornim planom utvrđena su građevinska područja naselja.

Odredbom članka 22. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 32. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., brišu se riječi: „stalnog i povremenog stanovanja“.

Odredbom članka 16. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 32. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstom.

### Članak 33. (Sl. gl. 05/16.)

(1) *Građevinska područja naselja su građevinska područja naselja Vinkovci i građevinska područja naselja Mirkovci te izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja.*

(2) *Građevinsko područje naselja Vinkovci čine Vinkovci i Borinci.*

(3) *Građevinsko područje naselja Mirkovci čine Mirkovci.*

Odredbom članka 23. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 33. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmjenjen.

**Članak 34.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Vinkovci je Zalužje (kvart).
- (2) Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Mirkovci su Trbušanci.

Odredbom članka 24. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 34. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmijenjen.

Odredbom članka 17. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 34. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 34.a (Sl. gl. 05/16.)**

*Ostala građevinska područja su prikazana u poglavljju 2.3.1. Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, u čl. 136.a.*

Odredbom članka 25. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 34. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., dodan je članak 34.a.

**Članak 35.**

Građevinsko područje naselja je područje namijenjeno izgradnji naselja.

**Članak 36.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Razgraničenje po namjeni unutar građevinskog područja naselja vrši se planovima užih područja, a za područja za koja se ti planovi ne donose, razgraničenje se vrši na temelju odredbi za provedbu i kartografskih prikaza ovoga Plana.

Odredbom članka 26. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 36. stavku 1."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., riječi: „ili kartografskom prikazu namjene površina u planu šireg područja“ izmijenjene su riječima „, i kartografskih prikaza Plana“ te dodan stavak 2.

Odredbom članka 18. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 36. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 37.**

Unutar građevinskog područja naselja ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebotom, neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti čovjekove okoline, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

**Članak 38. (Sl. gl. 06/20.)**

Unutar građevinskog područja naselja zemljište se može parcelirati samo zbog osnivanja građevinskih čestica sukladno važećim zakonskim propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji.

Odredbom članka 19. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 38. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 39.**

Postojeći prostori i građevine, čija namjena nije u skladu s ovim Prostornim planom, mogu zadržati postojeću namjenu do trenutka privođenja prostora ili građevina planiranoj namjeni, a do tada se moraju koristiti na odgovarajući način koji neće onemogućiti planiranu namjenu.

**Članak 40.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 27. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 40. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., riječ: „če“ zamijenjenaje riječju „, će“.

Odredbom članka 20. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 40. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

**Članak 41.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci, mogu se graditi građevine u funkciji razvoja i uređenja naselja (stambene, javne, društvene, gospodarske, sportsko-rekreacijske, građevine posebne namjene, građevine infrastrukturnih sustava, groblja, pomoćne građevine u funkciji osnovne građevine ili namjene i različite odgovarajuće kombinacije navedenih namjena-građevine mješovite namjene), prometne građevine i građevine infrastrukture, te uređivati i formirati zelene, vodne i ostale slobodne (negradive) površine na način i prema uvjetima utvrđenim u ovom Prostornom planu i planovima užih područja izrađenim sukladno njemu.
- (2) Unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci mogu se izuzetno graditi i građevine za uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreativskog odnosno terapijskog jahanja.

Odredbom članka 28. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 41. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmijenjen.

Odredbom članka 21. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u tekstu Članka 40. stavka drugog (2) "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) na kraju teksta stavka drugog (2), brišu se riječi: „...do 7 uvjetnih grla.“.

**Članak 42.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Unutar izdvojenih dijelova građevinskog područja naselja – Zalužje (kvart) i Trbušanci mogu se graditi stambene zgrade; zgrade /sadržaji u funkciji razvoja turizma i odgovarajuće prateće građevine/sadržaji, odgovarajuće ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijske, trgovачke zgrade, pomoćne i poljoprivredne građevine (osim građevina za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreativskog odnosno terapijskog jahanja); prometne građevine i građevine infrastrukture te ostale građevine u funkciji odmora i rekreacije.

Odredbom članka 29. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 42. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmijenjen.

Odredbom članka 22. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 42. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 42.a (Sl. gl. 05/16.)**

*Plutajuće kuće/zgrade/grajevine mogu se graditi na vodenim površinama u skladu sa zakonskim propisima.*

Odredbom članka 30. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 42. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16., dodan je Članak 42.a.

**2.2.1. Izgradnja stambenih zgrada (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 23. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 42.a. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

**Članak 43.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)  
*Stambenim zgradama smatraju se: obiteljske kuće i višestambene zgrade.*

Odredbom članka 31. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 43. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmijenjen.

Odredbom članka 19. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 38. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## OBITELJSKE KUĆE (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 25. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 43. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

### Namjena građevina

**Članak 44.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Obiteljskom kućom smatra se zgrada namijenjena stanovanju u kojoj se nalaze najviše 2 stana te je bruto podna površina stambene zgrade u cijelosti ili više od 70% namijenjena za stanovanje.

Odredbom članka 32. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 44. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmijenjen.

Odredbom članka 26. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 44. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina

**Članak 45.** (Sl. gl. 05/16.)

- (1) *Obiteljske kuće mogu se graditi u građevinskim područjima naselja.*
- (2) *Izuzetno stambeni sadržaji mogu se graditi i u područjima ili građevinama drugih namjena ako je to nužno za funkcioniranje predmetnog područja ili građevine.*

Odredbom članka 33. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 45. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmijenjen.

### Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine

**Članak 46.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) *Unutar obiteljske kuće ili odvojeno od nje na istoj čestici, mogu se nalaziti i drugi odgovarajući prateći sadržaji/grajevine koji su veličinom i namjenom primjereni obiteljskoj kući i namjeni građevina i površina u bližem okruženju: pomoćni (garaže - osim javnih garaža, drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje i sl.), javni i društveni (socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, kulture), tihi i čisti manji gospodarski (trgovine maloprodaje - osim prodaje građevinskog materijala; uslužne zanatske djelatnosti - krojačka, frizerska, postolarska, fotografска, popravak kućanskih i elektronskih uređaja i sl.; ugostiteljske djelatnosti tipa kafe bar, bife i sl.; različiti uredi, ordinacije i sl.; trgovine-skladišta i skladišta (skladišni prostor max. 100,0 m<sup>2</sup> BRP); sadržaji/ građevine onih namjena koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama i sl.), sportsko-rekreacijski (fitness i sl.) i sl. sadržaji.*
- (2) *Na čestici obiteljske kuće mogu se kao zasebne građevine nalaziti i određene vrste bučnih manjih gospodarskih građevina i manjih poljoprivrednih građevina navedenih u uvjetima za njihovu izgradnju.*
- (3) *Unutar obiteljske kuće ili odvojeno od nje na istoj čestici, mogu se nalaziti i drugi odgovarajući prateći sadržaji/grajevine kao što su građevine za proizvodnju, skladišta, servisi, ugostiteljstvo, odnosno svi oni sadržaji koji bukom, mirisom i prometnim intenzitetom ne ometaju stanovanje.*

Odredbom članka 34. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 46. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., u cijelosti je izmijenjen.

Odredbom članka 27. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 46. u stavku drugom (2) "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) brišu se riječi „...stambene građevine...“ te umjesto istih piše se riječ, ...kuće...“.

## Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica

**Članak 47.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Na građevinskom području naselja Vinkovaca, veličina i izgrađenost građevne čestice za gradnju obiteljske kuće određuju se kako slijedi:

a) Kod izgradnje samostojećih zgrada:

- min. površina čestice - 250 m<sup>2</sup>
- min. širina čestice - 11 m
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,4
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

b) Kod izgradnje dvojnih zgrada:

- min. površina čestice - 18,0 m<sup>2</sup>
- min. širina čestice - 9 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,5
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

c) Kod izgradnje skupnih zgrada:

- min. površina čestice - 150 m<sup>2</sup>
- min. širina čestice - 6 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,6
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice.

Odredbom članka 35. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 47. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izmijenjen je kako slijedi:

- u prvoj rečenici iza riječi:....području... briše se riječ:... grada... a umjesto nje piše se: ...naselja....
- u prvoj rečenici iza riječi:.... Vinkovci...dodaje se:..., osim Borinaca,...
- u a), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice
- u b), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice
- u c), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice.

Odredbom članka 28. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 47. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 48.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Na građevinskom području naselja Mirkovci veličina i izgrađenost građevne čestice za gradnju obiteljske kuće određuju se kako slijedi:

a) Kod izgradnje samostojećih zgrada:

- min. površina čestice - 300 m<sup>2</sup>
- min. širina čestice - 12 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,4
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

b) Kod izgradnje dvojnih zgrada:

- min. površina čestice - 250 m<sup>2</sup>
- min. širina čestice - 11 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,5
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

c) Kod izgradnje skupnih zgrada:

- min. površina čestice - 200 m<sup>2</sup>
- min. širina čestice - 8 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,6
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice.

Odredbom članka 36. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 48. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izmijenjen je kako slijedi:

- u prvoj rečenici iza riječi:....području... brisati riječ:... Mirkovaca... a umjesto nje piše se: ...naselja Mirkovci....
- u a), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice
- u b), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice
- u c), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

Odredbom članka 29. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 48. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 49. (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Kod zamjene postojeće obiteljske kuće novom, nova se zgrada može graditi na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće obiteljske kuće na postojećoj građevnoj čestici manje površine i širine uz uvjet pridržavanja ostalih odredbi o izgradnji, uz zadržavanje postojeće izgrađenosti, te postojeće udaljenosti od granica susjednih građevnih čestica (međa) i od regulacijskog pravca.
- (2) Ako je postojeći broj zgrada na građevnoj čestici veći od dozvoljenog isti se prilikom rekonstrukcije ili gradnje nove zgrade na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće kuće, može zadržati, ali se ne smije povećavati.
- (3) Ukoliko postojeća kuća ima veću visinu ili etažnost od dozvoljene, ista se prilikom izvođenja radova može zadržati ali se ne smije povećavati.
- (4) Ukoliko je postojeća zgrada izgrađena na više katastarskih čestica, a ne postoji mogućnost osnivanja jedne građevne čestice, ista se može rekonstruirati unutar postojećih vanjskih gabarita sukladno važećim propisima. Ako je postojeći broj zgrada na građevnoj čestici veći od dozvoljenog isti se prilikom rekonstrukcije ili gradnje nove zgrade na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće zgrade, može zadržati, ali se ne smije povećavati.

Odredbom članka 30. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 49. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 50. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Planovima užih područja mogu se utvrditi i stroži uvjeti od navedenih.

Odredbom članka 37. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), na kraju teksta članka 50. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04., tekst koji glasi:.... Veličina i površina građevina, stavlja se u novi red i isti je naslov poglavlja koje počinje člankom 51.

Odredbom članka 31. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 50. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Veličina i površina zgrada (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 37. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), određen je naslov poglavlja Veličina i površina građevina a tekst naslova predmetnog poglavlja bio je sadržan u tekstu članka 50. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04.

Odredbom članka 32. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 50. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

### Članak 51. (Sl. gl. 05/16.)

Minimalna površina obiteljske kuće mora biti tolika da zadovoljava osnovne uvjete suvremenog stanovanja, podrazumijevajući i sve higijensko-tehničke standarde.

Odredbom članka 38. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 51. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04.iza riječi: Minimalna površina obiteljske.... brisane su riječi:.... stambene građevine.... te je dodana riječ: ...kuće....

### Članak 52. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Maksimalna katnost i visina obiteljske kuće unutar građevinskog područja naselja određuje se sukladno Planu užeg područja.

Odredbom članka 39. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 52. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04.iza riječi: Visina obiteljske.... brisane su riječi:.... stambene građevine.... te je dodana riječ: ...kuće....

Odredbom članka 33. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 52. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 53. (Sl. gl. 05/16.)

Visina pratećih građevina na čestici obiteljske kuće ne može biti veća od prizemlja. Može se graditi podrum/suteren sukladno uvjetima kvalitete tla.

Odredbom članka 40. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 53. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04., izvršene su izmjene kako slijedi:

- u prvoj rečenici iza riječi: Visina pratećih građevina na čestici obiteljske... brisane su riječi:... stambene građevine.... te je dodana riječ: ...kuće....
- iza prve rečenice dodanaje druga rečenica koja glasi: Može se graditi podrum/suteren sukladno uvjetima kvalitete tla.

**Smještaj građevina na građevnoj čestici (Sl. gl. 05/16., Sl. gl. 11/18.)**

**Članak 54.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

(1) Obiteljske kuće mogu se graditi kao samostojеće, dvojne i skupne.

(2) *Obiteljska kuća može se graditi na regulacijskoj liniji, odnosno 3,00 m, 5,00 m ili 8,00 m od iste. Izuzetno, udaljenost može biti i drugačija, i to u slučaju interpolacije kada se udaljenost usklađuje sa susjednim građevinama.*

Odredbom članka 41. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 54. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. dodan je stavak (2).

Odredbom članka 34. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst stavka prvog (1) Članka 54. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 55.** (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 42. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 55. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

## VIŠESTAMBENE ZGRADE (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 35. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 55. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

### Namjena građevina

**Članak 56.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

*Višestambenom zgradom smatra se zgrada namijenjena stanovanju u kojoj se nalaze najmanje 3 stana.*

Odredbom članka 43. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 56. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamijenjen je novim.

Odredbom članka 37. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 56. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Područja u kojima je dopuštena izgradnja zgrada (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 37. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) podnaslov iza članka 56. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi podnaslov.

**Članak 57.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Višestambene zgrade mogu se graditi u građevinskim područjima naselja, sukladno odredbama Plana.

Odredbom članka 44. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 57. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamijenjen je novim.

Odredbom članka 38. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 57. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Sadržaji unutar zgrade i na čestici zgrade (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 39. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) podnaslov iza članka 57. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi podnaslov.

**Članak 58.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

(1) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna višestambena zgrada, a unutar nje mogu se osim stambenih nalaziti i drugi odgovarajući prateći sadržaji primjereni višestambenoj zgradi i namjeni građevina i površina u bližem okruženju: pomoćni (garaže - osim javnih garaža, drvarnice, spremišta i sl.), javni i društveni (socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, kulture), tihi i čisti manji gospodarski (trgovine maloprodaje - osim prodaje građevinskog materijala; uslužne zanatske djelatnosti - krojačka, frizerska, postolarska, fotografска, popravak kućanskih i elektronskih uređaja i sl.; ugostiteljske djelatnosti tipa kafe bar, bife i sl.; različiti uredi, ordinacije i sl.; sadržaji onih namjena koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama i sl.), sportsko-rekreacijski (fitness i sl.) i sl. sadržaji. Navedeni sadržaji, osim pomoćnih, moraju imati odvojene komunikacijske prostore od komunikacija namijenjenih stanovima, osim ako se ti sadržaji ne nalaze u samim stanovima (obrti koji se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama). Na zajedničkoj čestici s višestambenom zgradom mogu se kao zasebne građevine nalaziti garaže koje su u funkciji stambenih i ostalih prostora iste građevine.

(2) Na zajedničkoj čestici s višestambenom zgradom ili na zasebnoj čestici za potrebe višestambenih zgrada u drugim namjenama, mogu se osim višestambene zgrade graditi i gospodarske građevine /sadržaji -npr. centralni toplinski sustav (toplinski sustav koji se sastoji od proizvodnog postrojenja toplinske energije – kotlovnice) i dr., a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Odredbom članka 45. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 58. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. riječ:....., sportsko-rekreacijski....., zamjenjuje se s riječi:....., sportsko-rekreacijski .....

Odredbom članka 40. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 58. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica

**Članak 59.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

U građevinskom području naselja Vinkovaca, veličina i izgrađenost građevne čestice višestambene zgrade određuje se kako slijedi:

a) Kod izgradnje samostojećih zgrada:

- minimalna površina čestice - 300 m<sup>2</sup>
- minimalna širina čestice - 12 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,5
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

b) Kod izgradnje dvojnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 250 m<sup>2</sup>
- minimalna širina čestice - 11 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,6
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

c) Kod izgradnje skupnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 200 m<sup>2</sup>
- minimalna širina čestice - 8 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,7
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice.

Odredbom članka 46. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 59. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. i zvršene su izmjene kako slijedi:

- na početku uvodne rečenice briše se: Na...te se dodaje: U....
- u uvodnoj rečenici iza riječi:.... području... briše se riječ:.... grada... te se dodaje riječ ....naselja....
- u uvodnoj rečenici iza riječi:.... Vinkovaca... dodaju se riječi:.... osim Borinaca
- u a), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice
- u b), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice
- u c) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice

Odredbom članka 41. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 59. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 60.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

U građevinskom području naselja Mirkovaca veličina i izgrađenost građevne čestice višestambene zgrade određuju se kako slijedi:

a) Kod izgradnje samostojećih zgrada:

- minimalna površina čestice - 300 m<sup>2</sup>
- minimalna širina čestice - 12 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,4
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

b) Kod izgradnje dvojnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 250 m<sup>2</sup>
- minimalna širina čestice - 11 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,5
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

c) Kod izgradnje skupnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 200 m<sup>2</sup>
- minimalna širina čestice - 8 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,6
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice.

Odredbom članka 47. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 60. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. i zvršene su izmjene kako slijedi:

- u uvodnoj rečenici iza riječi:....području.... dodaje se riječ:....naselja...
- u a), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice
- u b) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice
- u c) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

Odredbom članka 42. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 60. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### **Članak 61. (Sl. gl. 05/16.)**

Briše se.

Odredbom članka 48. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 61. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

### **Članak 62. (Sl. gl. 06/20.)**

Briše se.

Odredbom članka 43. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 62. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše

### **Veličina i površina zgrada (Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 44. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) podnaslov iza članka 62. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi podnaslov.

### **Članak 63. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Maksimalna katnost i visina višestambenih zgrada unutar građevinskog područja naselja određuje se planom užeg područja.

Odredbom članka 49. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 63. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 45. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 63. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### **Članak 64. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

(1) Višestambene zgrade čije čestice graniče s česticama drugih građevina visokogradnje moraju se svojom visinom i položajem prilagoditi okolnoj izgradnji (postojećoj i planiranoj) na način da joj ne predstavljaju smetnju, a njihov međusobni razmak ne može biti manji od visine sljemeđa krovista većeg objekta, no ne manji od  $H1/2+H2/2+5$  m, pri čemu je H visina zgrade.

(2) Međusobni razmak objekata može biti i manji od razmaka utvrđenog u prethodnom stavku, pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda,
- da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Odredbom članka 50. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 64. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 46. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 64. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### **Članak 65. (Sl. gl. 06/20.)**

Briše se.

Odredbom članka 47. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 65. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

### **Smještaj zgrada na građevnoj čestici (Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 48. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) podnaslov iza članka 65. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi podnaslov.

#### **Članak 66. (Sl. gl. 06/20.)**

Višestambene zgrade mogu se graditi kao samostojeće, dvojne i skupne.

Odredbom članka 49. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 66. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

#### **Članak 67. (Sl. gl. 05/16.)**

Briše se.

Odredbom članka 51. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 67. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

**Zgrade u Zalužju (kvart) i Trbušancima (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 52. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 67. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše naslov poglavlja koji glasi: Građevine povremenog stanovanja, a piše se novi naslov koji glasi: Građevine u Borincima, Zalužju i Trbušancima.

Odredbom članka 50. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 67. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

**Namjena građevina****Članak 68. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

U Zalužju (kvart) i Trbušancima dozvoljava se gradnja građevina sukladno članku 42. Odredbi za provedbu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18. i 6/20.).

Odredbom članka 53. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 68. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 51. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 68. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

Odredbom članka 54. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 68. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše naslov poglavlja koji glasi: Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina

Odredbom članka 52. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 68. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše. Predmetni naslov brisan je u Službenom glasniku Grada Vinkovaca br. 11/18, na način da je prikazan kao prekriženi tekst kako slijedi: Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina, (Sl. gl. 05/16.). U ovom prčišćenom tekstu Odredbi za provedbu, sukladno naprijed navedenom članku Odluke – u cijelosti se briše predmetni naslov.

**Članak 69. (Sl. gl. 05/16.)**

Briše se.

Odredbom članka 55. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 69. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

**Sadržaji unutar zgrade i na čestici zgrade (Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 53. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 69. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

**Članak 70. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

(1) Unutar stambene zgrade ili odvojeno od nje, na istoj čestici, mogu se nalaziti pomoći sadržaji/građevine (garaža, drvarnica, spremište, ljetna kuhinja), a manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja mogu se graditi kao zasebne građevine na čestici stambene zgrade.

(2) Dodatni sadržaji mogu se graditi na istoj čestici ali mora se dokazati u dokumentu/elaboratu izrađenom od ovlaštenog subjekta te izrađenom prema kriterijima određenim posebnim propisima, da se ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (prekomjerne emisije: onečišćenja zraka, vode i tla, buke, neugodnog mirisa, vibracija, radioaktivnosti i sl.), a svojom veličinom, smještajem i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu, elektroenergetsku i komunalnu infrastrukturu omogućuju normalno funkcioniranje obiteljskog stanovanja.

Odredbom članka 56. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 70. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 54. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst stavka prvog (1) Članka 70. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Oblik, veličina i izgradenost građevnih čestica

**Članak 71.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

U Zalužju (kvart) i Trbušancima veličina i izgradenost građevne čestice određuju se kako slijedi:

a) Kod izgradnje samostojećih zgrada:

- minimalna površina čestice - 200 m<sup>2</sup>
- minimalna širina čestice - 10 m
- max. koeficijent izgrađenosti - 0,4
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice

b) Kod izgradnje dvojnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 160 m<sup>2</sup>
- minimalna širina čestice - 8 m
- max. koeficijent izgrađenosti -0,5
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice.

Odredbom članka 57. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 71. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. Izvršene su izmjene kako slijedi:

- uvodna rečenica u članku 71., briše se u cijelosti, te se zamjenjuje novim tekstrom koji glasi:

U Borincima, Zalužju i Trbušancima veličina i izgradenost građevinske čestice određuju se kako slijedi:

- u a) dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice
- u b) dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi: - max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice

Odredbom članka 55. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 71. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 72.** (Sl. gl. 06/20.)

Planovima užih područja mogu se utvrditi i stroži uvjeti od navedenih.

Odredbom članka 56. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 72 "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Veličina i površina zgrada (Sl. gl. 11/18., 06/20.)

Odredbom članka 57. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 72. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

**Članak 73.** (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 58. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 73. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

**Članak 74.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Maksimalna katnost i visina stambene zgrade u Zalužju (kvart) i Trbušancima određuje se sukladno Planu užeg područja.

Odredbom članka 59. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 74. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 58. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 74. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Smještaj zgrada na građevnoj čestici (Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 59. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 74. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

**Članak 75. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Zgrade se mogu graditi kao samostojecće i izuzetno dvojne te skupne kada to uvjetuje veličina građevne čestice.

Odredbom članka 60. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 75. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 60. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 75. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## 2.2.2. Izgradnja pomoćnih građevina/sadržaja

### Namjena građevina

#### Članak 76. (Sl. gl. 06/20.)

Pomoćnim građevinama smatraju se garaže (osim javnih garaža), drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje i sl. građevine koje su u funkciji glavne građevine na čijoj se čestici nalaze, s izuzetkom garaža koje se ne moraju nalaziti na istoj čestici s glavnom građevinom.

Odredbom članka 61. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 76. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina

#### Članak 77. (Sl. gl. 05/16.)

*Odgovarajuće pomoćne građevine /sadržaji mogu se graditi/nalaziti u područjima i građevinama svih namjena.*

Odredbom članka 61. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 77. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Sadržaji unutar građevine i na česticama građevine (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 62. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 77. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

#### Članak 78. (Sl. gl. 05/16.)

*Unutar pomoćne građevine mogu se nalaziti sadržaji navedeni u poglavljiju koje definira namjenu pomoćnih građevina.*

Odredbom članka 62. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 78. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica

#### Članak 79. (Sl. gl. 06/20.)

Pomoćne građevine mogu se graditi na česticama drugih građevina kao njihov prateći sadržaj, a garaže se mogu graditi i na vlastitim česticama najmanje površine  $15,0 \text{ m}^2$  s najmanje 3,0 m dugom regulacijskom linijom.

Odredbom članka 63. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 79. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Veličina i površina građevina

#### Članak 80.

Visina pomoćne građevine ne može biti veća od prizemlja.

### Smještaj građevina na građevnoj čestici

#### Članak 81.

Pomoćne građevine mogu se graditi kao samostojecе, dvojne i skupne.

### 2.2.3. Izgradnja javnih i društvenih zgrada/sadržaja, (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 64. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 81. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

#### Namjena građevina

##### Članak 82., (Sl. gl. 06/20.)

Javnim i društvenim zgradama smatraju se zgrade uprave, socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, kulture i vjere.

Odredbom članka 65. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 82. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

#### Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina

##### Članak 83. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Unutar građevinskih područja naselja, javne i društvene zgrade mogu se graditi kao pojedinačne građevine na vlastitim česticama ili kao prateće građevine/sadržaji na česticama glavnih građevina drugih namjena. Javne i društvene zgrade mogu se graditi i u gospodarskim zonama unutar građevinskog područja naselja.

Odredbom članka 63. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 83. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- u prvom stavku brišu se riječi:.... stalnog stanovanja
- zamjenjuje se riječ:.... športsko rekreacijskih... s riječi: sportsko-rekreacijskih
- te je dodan drugi stavak.

Odredbom članka 66. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 83. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

##### Članak 84., (Sl. gl. 06/20.)

Odgovarajući javni i društveni sadržaji mogu se nalaziti i unutar zgrada drugih namjena.

Odredbom članka 67. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 84. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

#### Sadržaji unutar zgrade i na čestici zgrade, (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 68. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) podnaslov iza članka 84. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi.

##### Članak 85. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

(1) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više javnih i/ili društvenih zgrada.

(2) Unutar javnih i/ili društvenih zgrada ili na istoj čestici, mogu se osim javnih i društvenih zgrada nalaziti i gospodarske građevine/sadržaji (građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije (toplinski sustav koji se sastoji od proizvodnog postrojenja toplinske energije – kotlovnice i dr., a sve u skladu sa zakonskim propisima)), u svrhu izvršavanja djelatnosti javnih i/ili društvenih zgrada, a iste se grade prema uvjetima utvrđenim za građenje zgrada javne i društvene namjene. Vidi čl. 200.a i 269.a Odredbi za provedbu, (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.. i 6/20.).

(3) Unutar javnih i/ili društvenih zgrada ili na istoj čestici mogu se nalaziti i različiti prateći sadržaji (odgovarajući pomoćni, poslovni, infrastrukturni sadržaji i građevine), a iste se grade prema uvjetima utvrđenim za građenje zgrada javne i društvene namjene.

Odredbom članka 64. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 85. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- briše se riječ:..... infrastrukturni .... a umjesto iste (na isto mjesto) dodaje se riječi: .....infrastrukturni.....

Odredbom članka 69. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 85. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica

**Članak 86.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Oblik i veličina građevnih čestica javnih i društvenih zgrada nisu određeni, a njihova izgrađenost ne može biti veća od 60%, a kod uglovnica 80 %.

Odredbom članka 65. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 86. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 70. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 86. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 87.,** (Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 71. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 87. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

## Veličina i površina građevina

**Članak 88.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Maksimalna katnost i visina javnih i društvenih zgrada unutar građevinskog područja naselja određuje se sukladno Planu užeg područja.

Odredbom članka 66. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 88. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 72. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 88. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 89.,** (Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 73. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 89. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

**Smještaj zgrada na građevnoj čestici (Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 74. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) podnaslov iza članka 89. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi podnaslov.

**Članak 90.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 67. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 90. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. Brisan je drugi stavak.

Odredbom članka 75. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 90. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše

**Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 68. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 90. a ispred članka 91. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. dodan je novi naslov poglavљa koji glasi: Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu.

Odredbom članka 76. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) podnaslov iza članka 90. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi podnaslov.

**Članak 91.,** (Sl. gl. 06/20.)

Do zgrada javnih i društvenih djelatnosti, odnosno do građevne čestice takvih zgrada, mora se izgraditi prometna površina, minimalne širine kolnika 3,5 m za jednosmjerni odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet, koja osigurava promet vatrogasnih vozila.

Odredbom članka 77. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 91. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 92.** (Sl. gl. 06/20.)

Pristup do zgrada javnih i društvenih djelatnosti mora biti omogućen i osobama s invaliditetom na način da se izbjegne stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera.

Odredbom članka 78. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 92. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 93.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Na građevnoj čestici zgrada javnih i društvenih djelatnosti ili na prometnoj površini uz tu česticu mora se osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za osobna vozila.
- (2) Izuzetno od prethodnog stavka za gradnju i rekonstrukciju zgrada javnih i društvenih djelatnosti u pretežno izgrađenim dijelovima naselja, potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta moguće je predvidjeti i izvan pripadajućih građevnih čestica u sklopu zelenog pojasa ili na drugim javnim površinama uz suglasnost tijela uprave Grada.
- (3) Nedostajuća parkirna mjesta za pojedini zahvat se mogu osigurati na drugoj čestici, te se za takav zahvat izdaje akt/akti kojim se odobrava gradnja na više čestica odnosno sukladno zakonskim propisima. Katastarske čestice navedene u aktu kojim se odobrava gradnja predstavljaju pravnu cjelinu te se ne mogu otudivati pojedinačno, o čemu nadležni sud po službenoj dužnosti u zemljišnoj knjizi za svaku katastarsku česticu stavlja zabilježbu odnosno provodi se postupak sukladno zakonskim propisima.

Odredbom članka 79. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 93. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## 2.2.4. Izgradnja sportsko-rekreacijskih zgrada (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 69. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 93. a ispred članka 94."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u naslovu poglavljja:

### 2.2.4. Izgradnja športsko-rekreacijskih građevina, briše se riječ ....športsko-rekreacijskih..., a piše se riječ:....sportsko-rekreacijskih

Odredbom članka 80. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 93. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

### Članak 94. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Sportsko-rekreacijskim zgradama smatraju se različite vrste zgrada namijenjenih sportu i rekreaciji kao što su sportske dvorane i tereni, kupališta i sl.

Odredbom članka 70. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 94."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- briše se riječ:....Športsko-rekreacijskim..., a piše se riječ:....Sportsko-rekreacijskim.....
- briše se riječ:.... športu..., a piše se riječ:.... sportu.....

Odredbom članka 81. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 94. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 95. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Sportsko-rekreacijske građevine mogu se graditi unutar građevinskih područja naselja Vinkovci i Mirkovci, te njihovih izdvojenih dijelova Zalužja (kvart) i Trbušanaca, kao pojedinačne građevine na vlastitim česticama. Odgovarajući sportsko-rekreacijski sadržaji mogu se nalaziti i unutar građevina drugih namjena.
- (2) Odgovarajuće sportsko-rekreacijske građevine mogu se graditi i u gospodarskim zonama unutar građevinskog područja naselja.

Odredbom članka 71. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 95."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. je brisan u cijelosti i zamjenjen je novim.

Odredbom članka 82. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 95. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 96. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Za izgradnju sportsko-rekreacijskih zgrada na odgovarajući način primjenjuju se odredbe za izgradnju javnih i društvenih zgrada.

Odredbom članka 72. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 96."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- biše se riječ:....športsko-rekreacijskih..., a piše se riječ:....sportsko-rekreacijskih.....

Odredbom članka 83. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 96. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## 2.2.5 Izgradnja gospodarskih građevina (proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih) Namjena i podjela građevina

### Članak 97. (Sl. gl. 05/16.)

Gospodarskim građevinama smatraju se različite proizvodne (industrijske, zanatske i sl.), poslovne (uslužne, trgovačke, komunalno-servisne i sl.), skladišne, ugostiteljsko-turističke (hotel, motel, izletište, kamp i sl.), turističke i poljoprivredne građevine *što uključuje i sajmišta*.

Odredbom članka 73. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 97. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- na kraju teksta članka 97., ispred točke dodaje se tekst koji glasi:....što uključuje i sajmišta

### Članak 97.a (Sl. gl. 05/16.)

- (1) *U prostoru grada Vinkovaca omogućava se razvoj/implementacija (prilagođenog) sustava turističkih proizvoda za turističku regiju Slavonija sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine ("Narodne novine" 55/13.) te zakonskim propisima. Cilj je razvoj cjelogodišnjeg kontinentalnog turizma i razvoj grada Vinkovaca kao turističke cjelogodišnje kontinentalne destinacije.*  
*Turističke proizvode prilagoditi specifičnostima kontinentalnog položaja grada Vinkovaca, a to su:*
  1. Sunce i plaže<sup>10</sup>
  2. Nautički turizam (Cruising),
  3. Zdravstveni turizam (Wellness, medicinski)
  4. Kulturni (gradski turizam, turizam baštine, događanja, kreativni turizam, vjerski turizam)
  5. Gastro i eno turizam (Gastro i eno turizam)
  6. Poslovni turizam (skup asocijacije, skup korporacije, incentive, team building)
  7. Golf turizam (golf turizam)
  8. Cikloturizam (cikloturizam)
  9. Ruralni/planinski turizam (ruralni/seoski, planinski)
  10. Pustolovni i sportski turizam (ronjenje, kajak/kanu, rafting, adrenalin, lov, ribolov, sport na snijegu, sport pripreme, sport na travi, sport u zraku, konjički sport)
  11. Ostali proizvodi (ekoturizam, omladinski, socijalni).
- (2) *Moguća je prenamjena stambenih jedinica unutar građevinskog područja naselja u male hotele i pansione (poslovne objekte) u svrhu porasta broja smještajnih jedinica u vrsti hotel te na taj način ojačati razvoj turističke destinacije grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije i kvalitetu smještajnog kapaciteta.*
- (3) *U svrhu stvaranja prilika za razvoj turizma u gradu Vinkovcima prostornim planovima užih područja osigurati:*
  - korištenje strateških planova za razvoj turizma kao stručne podloge u procesu izrade prostornih planova, a u svrhu racionalnog korištenja raspoloživog turističkog prostora
  - raspoloživost analiza prihvatnog kapaciteta okoliša za turističke aktivnosti kao alata za planiranje i upravljanje prostorom na principu održivog razvitka i ekosustavnog pristupa.

Odredbom članka 74. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 97."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodan je članak 97.a.

### Članak 97.b (Sl. gl. 05/16.)

*Na sajmištu mogu se graditi samo građevine osnovne namjene i prateće građevine koje su u funkciji osnovne namjene (pomoćne, odgovarajuće ugostiteljske i sl.). Na građevnoj cestici sajmišta ili neposredno uz nju obvezno je utvrditi prostor za parkiranje vozila. Parkiralište mora biti udaljeno min. 5,0 m od kolnika (lokalne, županijske, državne) ceste.*

Odredbom članka 74. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 97.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. dodan je članak 97.b.

### Članak 98. (Sl. gl. 05/16.)

U odnosu na svoju veličinu gospodarske građevine se u smislu ovih odredbi dijele na:

- a) veće gospodarske građevine - građevine čija je ukupna bruto površina nadzemnih etaža veća od 500,0 m<sup>2</sup>.
- b) manje gospodarske građevine - građevine čija ukupna bruto površina nadzemnih etaža iznosi najviše 500,0 m<sup>2</sup>.

Odredbom članka 75. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 98."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- u a) brisati.... 300 m<sup>2</sup>...., te pisati .... 500 m<sup>2</sup>....,
- u b) brisati.... 300 m<sup>2</sup>...., te pisati .... 500 m<sup>2</sup>....,

**Članak 99.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

**(1) Manje gospodarske građevine (osim manjih poljoprivrednih) dijele se na:**

**a) tihe i čiste**

- zanatske građevine/obrti onih namjena koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama,
- uslužne zanatske djelatnosti (krojačka, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega i održavanje tijela, pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, postolarska, fotografска, popravak kućanskih i elektronskih uređaja i sl.)
- trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala sa ili bez skladišnog prostora max. do 100 m<sup>2</sup> GBP,
- trgovine-skladišta i skladišta, max. do 100 m<sup>2</sup> GBP skladišnog prostora,
- različiti uredi, pošte, banke, osiguravajuća društva, posredovanje u zapošljavanju, predstavnštva, administrativne djelatnosti, rad sa strankama, ordinacije i sl.
- skladišta računala, računalne opreme, aparata za kućanstvo, proizvoda od papira, gume i plastike i sl.
- restorani bez glazbe
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka, te pripremanje obroka (catering)
- ugostiteljske građevine tipa: obiteljski hoteli, pansioni, kafe bar, bife i sl.
- građevine sličnih namjena koje nisu navedene

**b) bučne i nečiste**

- sve vrste radionica za obradu metala ili drveta
- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila
- praonice vozila
- stanice za tehnički pregled vozila
- trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala sa skladišnim prostorom većim od 100 m<sup>2</sup> GBP,
- trgovine-skladišta i skladišta, skladišnog prostora većeg od 100 m<sup>2</sup> GBP
- komunalno-servisne građevine/sadržaji (skupljanje i odvoz smeća, skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, priprema i distribucija pitke vode, sanitарне i slične djelatnosti, pogrebne usluge, ostale komunalne servisne djelatnosti)
- skladišta građevinskog materijala, namještaja, strojeva, boja i lakova i sl.
- građevine tipa noćni bar, noćni klub, disco bar, disco klub
- ugostiteljske građevine s glazbom na otvorenom
- restorani s glazbom
- dvorane za održavanje svadbenih svečanosti
- hotel
- motel
- slične građevine koje nisu navedene kao tihe i čiste.

**(2) Kriterij za utvrđivanje bučnih djelatnosti je nivo buke od 55 dBA (decibela) danju i 45 dBA noću u stambenim područjima.**

Odredbom članka 76. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 99."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- brisan je naslov koji glasi: a) manje Tihe i čiste:.... te umjesto istog napisan: a) manje tihe i čiste:
- u a) u trećoj crtici/alineji, iza riječi: .... građevine tipa, .... dodano je sljedeće: .....obiteljski hoteli, pansioni,.....
- u a) u petoj crtici/alineji, iza riječi....max... brisana je brojka ... 50,0...te napisana...100,0...

- brisan je naslov koji glasi: b) manje Bučne, manje nečiste te manje bučne i nečiste:.... te umjesto istog napisan: b) manje bučne, manje nečiste te manje bučne i nečiste:

Odredbom članka 84. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 99. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Članak 100.

Manjim poljoprivrednim građevinama smatraju se:

- a) **bez izvora zagađenja:** građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i strojeva, staklenici, plastenici i sl.,
- b) **s izvorima zagađenja:** građevine za uzgoj životinja do kapaciteta od 7 uvjetnih grla, pčelinjaci, gnojišta, pušnice i sl.

## Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina

**Članak 101.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) U gospodarskim zonama unutar građevinskog područja naselja mogu se graditi sve vrste gospodarskih građevina (osim poljoprivrednih za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja). Gradnja gospodarskih građevina unutar gospodarskih zona unutar građevinskog područja naselja moguća je prema člancima 209., 209.a., 209.b., 209.c. Odredbi za provedbu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18.. i 6/20.).
- (2) Ovisno o svojoj namjeni, veličini i utjecaju na okoliš, a sukladno zakonskim propisima i uvjetima javno-pravnih tijela, unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i građevinskog područja naselja Mirkovci mogu se graditi slijedeće gospodarske građevine:
  - veće proizvodne, skladišne i poljoprivredne građevine sukladno planu užeg područja
  - veće poslovne zgrade,
  - veće ugostiteljsko-turističke zgrade (hoteli, moteli i sl.),
  - manje gospodarske građevine (osim manjih poljoprivrednih).
- (3) Odgovarajući tihi i čisti manji gospodarski sadržaji navedeni u uvjetima za izgradnju obiteljskih kuća mogu se nalaziti unutar obiteljskih kuća.
- (4) Odgovarajući tihi i čisti manji gospodarski sadržaji navedeni u uvjetima za izgradnju višestambenih zgrada mogu se nalaziti unutar višestambenih zgrada.
- (5) Postojeće stambene jedinice mogu se prenamjeniti u male obiteljske hotele te pansione.
- (6) **Manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja** - mogu se graditi kao pojedinačne građevine na vlastitim česticama na cijelom području građevinskog područja naselja Mirkovci te unutar građevinskog područja naselja Vinkovci sukladno planu užeg područja.
- (7) **Manje poljoprivredne građevine s izvorima zagađenja** što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja - mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci sukladno planu užeg područja. Pušnice se mogu graditi na cijelom području građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci.

Odredbom članka 77. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 101."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. brisan je tekst u cijelosti te je zamjenjen novim.

Odredbom članka 85. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 101. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 102.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

U Zalužju (kvart) i Trbušancima mogu se graditi:

- manje tihe i čiste gospodarske građevine na vlastitim česticama i na česticama za gradnju stambenih zgrada.
- manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja na česticama za gradnju stambenih zgrada.

Odredbom članka 78. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 102."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. brisan je tekst u cijelosti te je zamijenjen novim.

Odredbom članka 86. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 102. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 103.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 79. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 103. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. brisan je tekst u cijelosti te je zamijenjen novim.

Odredbom članka 87. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 103. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

**Članak 104.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Osim građevina osnovne namjene, na građevnoj čestici unutar građevinskih područja naselja moguće je graditi i različite prateće sadržaje koji mogu biti u funkciji glavne zgrade (odgovarajući javni, sportsko-rekreacijski, prodajni, poslovni, ugostiteljski i komunalni sadržaji, garaže, stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.).

Odredbom članka 80. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 104."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04.brisane su riječi:... stalnog stanovanja...

Odredbom članka 88. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 104. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 105.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 81. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 105."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04.briše se riječ:.... vlastitim... a umjesto iste piše se riječ:.... zasebnim...

Odredbom članka 89. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 105. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

**Članak 106.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 90. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 106. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

## Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine (Sl. gl. 06/20.)

Odredbom članka 91. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 106. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

### Članak 107. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Unutar gospodarske građevine ili odvojeno od nje, na istoj čestici (*na zajedničkoj čestici*), mogu se nalaziti sadržaji osnovne namjene i različiti pomoći i prateći sadržaji koji su u funkciji osnovne građevine.

Odredbom članka 82. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 107.”Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04.iza riječi:.... čestici... dodan je tekst:....(na zajedničkoj čestici).

Odredbom članka 92. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u tekstu Članka 107. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se zarez i riječi iza zareza koje glase: „...., gospodarske zone ili okolnih zona“.

## Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica

### Članak 108. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Unutar građevinskih područja naselja, za izgradnju svih vrsta gospodarskih građevina na vlastitoj čestici unutar građevinskih područja naselja Vinkovci i Mirkovci, izvan gospodarskih zona:

- oblik i veličina građevne čestice nisu određeni,
- udaljenost od regulacijskog pravca nije određena, osim za poljoprivredne građevine iz čl. 115. Odredbi za provedbu.<sup>11</sup>
- max. izgrađenost građevne čestice može iznositi 60%, a uglovne 80%
- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.

Odredbom članka 83. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 108.”Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- u uvodnoj rečenici, iza riječi:... naselja... briše se riječi:.... stalnog stanovanja
- u a) u trećoj crtici/alineji, briše se tekst koji glasi: - dio građevne čestice pod zelenilom ne može biti manji od 20% ukupne površine čestice, te umjesto istoga piše se tekst koji glasi:
- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.

Odredbom članka 93. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 108. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

U crtici/alineji drugoj članka 93. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), a koji se odnosi na članak 108. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.), pri pisanju ovoga pročišćenog teksta uočeno je da je ostao suvišan tekst koji glasi: (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18. i 06/20.). Tekst (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18. i 06/20.) je brisan te nije napisan u ovom pročišćenom tekstu.

### Članak 109. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Za izgradnju manjih tihih i čistih gospodarskih građevina na zasebnim česticama u građevinskim područjima Zalužje (kvart) i Trbušanci primjenjuju se odredbe o obliku, veličini i izgrađenosti građevnih čestica dane u člancima 71.-75. Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18. i 6/20.).

Odredbom članka 84. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 109. ”Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti te zamjenjuje novim

Odredbom članka 94. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 109. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Veličina i površina građevina

**Članak 110.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Za izgradnju gospodarskih građevina izvan gospodarskih zona, na zasebnim česticama unutar građevinskog područja naselja (koja se zbog manje veličine ne smatra gospodarskom zonom), maksimalna katnost i visina građevina određuje se Planom užeg područja.

Odredbom članka 85. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 110. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti te zamjenjuje novim

Odredbom članka 95. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 110. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Smještaj građevina na građevnoj čestici

**Članak 111.** (Sl. gl. 06/20.)

Bučne manje gospodarske (osim manjih poljoprivrednih) građevine koje se grade na građevnoj čestici obiteljske kuće moraju biti udaljene najmanje 15,0 m od obiteljskih kuća i 5,0 m od svih dvorišnih međa građevne čestice, osim kod građevnih čestica užih od 15,0 m na kojima udaljenost od dvorišnih međa može biti najmanje 3,0 m.<sup>12</sup>

Odredbom članka 96. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 111. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 112.** (Sl. gl. 06/20.)

Bučne manje gospodarske (osim manjih poljoprivrednih) građevine koje se grade kao glavne građevine na vlastitim građevnim česticama unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci moraju biti udaljene najmanje 5,0 m od svih dvorišnih međa građevne čestice, osim kod građevnih čestica užih od 15,0 m na kojima udaljenost od dvorišnih međa može biti najmanje 3,0 m.

Odredbom članka 97. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 112. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 113.**

Manje gospodarske (osim manjih poljoprivrednih) građevine moraju biti tako smještene i izgrađene da svojim postojanjem i radom ne ugrožavaju niti ometaju okolne prostore i građevine što se u fazi ishođenja građevne dozvole dokazuje projektnom dokumentacijom.

**Članak 114.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Na građevnoj čestici obiteljske kuće može se graditi više manjih poljoprivrednih građevina u skladu s ovim Odredbama.

Odredbom članka 86. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 114. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- briše se riječ:... obiteljske....

- na kraju teksta članka, ispred točke, dodaje se tekst koji glasi:.... u skladu s ovim Odredbama

Odredbom članka 98. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 114. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 115.** (Sl. gl. 06/20.)

Najmanja udaljenost od regulacijskog pravca iznosi:

- za građevine za uzgoj životinja i gnojišta u pravilu 50,0 m, a iznimno 30,0 m,
- za pčelinjake 20,0 m,
- sve ostale građevine mogu se graditi na regulacijskoj liniji, odnosno 3,0 m, 5,0 m ili 8,0 m od iste. Izuzetno, udaljenost može biti i drugačija i to u slučaju interpolacije kada se udaljenost uskladjuje sa susjednim građevinama.

Odredbom članka 99. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst treće crtice/alineje Članka 115. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 116. (Sl. gl. 05/16.)**

Najmanja udaljenost od susjedne međe iznosi:

- za pušnice 3,0 m, osim ako se grade kao dvojne s pušnicom susjeda,
- za gnojišta, građevine u kojima se spremo sijeno ili slama ili su izgrađene od drveta 5,0 m,
- za pčelinjake 5,0 m ako su letišta okrenuta prema međi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu.

Odredbom članka 87. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 116. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. brisan je drugi stavak.

**Članak 117.**

Udaljenost gnojišta i gnojišnih jama od obiteljskih stambenih i manjih proizvodnih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m, a od ulične ograde i građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne manja od 20,0 m.

**Članak 118.**

Udaljenost pčelinjaka od obiteljskih stambenih, manjih proizvodnih i manjih poslovnih građevina i građevina sa stokom ne može biti manja od 10,0 m.

**Članak 119.**

Udaljenost građevina s izvorima zagadenja od obiteljskih stambenih i manjih proizvodnih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m.

**Oblikovanje građevina****Članak 120.**

Kod oblikovanja građevina primjenjuju se zajednički uvjeti iz čl. 5. ove Odluke.

**Uređenje građevnih čestica (Sl. gl. 11/18.)****Članak 121.**

Kod uređenja građevne čestice primjenjuju se zajednički uvjeti iz čl. 5 ove Odluke.

**2.2.6. Građevine privremenog karaktera****Članak 122.**

Građevine privremenog karaktera su kiosci, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi, kontejneri za otpad (eko-otoci) i sl.

**Članak 123.**

Za građevine privremenog karaktera ne formiraju se građevne čestice, nego se one postavljaju na građevnu česticu javne površine ili druge građevine.

**Članak 124.**

Građevine privremenog karaktera koje se postavljaju na javnu površinu ne smiju ometati ili ugrožavati odvijanje prometa, održavanje infrastrukture, površinsku odvodnju i dr.

**Članak 125.**

Ako se građevine privremenog karaktera postavljaju uz ili na pješačku površinu, mora se osigurati kontinuirani pješački prolaz širine min. 2,25 m.

## 2.2.7. Specifične građevine

### Namjena građevina

#### Članak 126.

Specifičnim građevinama smatraju se spomenici, spomen obilježja, građevine protugradne obrane i sl.

### Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina (Sl. gl. 11/18.)

#### Članak 127.

Specifične građevine mogu se graditi na česticama drugih građevina, na javnim površinama ili na vlastitim česticama.

### Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine

#### Članak 128.

Unutar specifičnih građevina i na njihovim česticama mogu se nalaziti sadržaji navedeni u točki kojom se određuje namjena građevine.

### Oblik, veličina i izgrađenosti građevnih čestica

#### Članak 129.

Ukoliko se specifične građevine grade na česticama drugih građevina ili na javnim površinama onda se za njih ne mora (ali može) formirati vlastita čestica, a ukoliko se grade na vlastitim česticama onda čestica može imati minimalnu površinu jednaku tlocrtnoj veličini građevine i ne mora imati regulacijsku liniju.

### Veličina i površina građevina

#### Članak 130.

Veličina i površina građevina nije određena.

### Smještaj građevina na građevnoj čestici (Sl. gl. 11/18.)

#### Članak 131.

Smještaj građevina na građevnoj čestici nije određen.

#### Članak 132.

Ako se specifične građevine (osim građevina protugradne obrane) postavljaju uz ili na pješačku površinu, mora se osigurati kontinuirani pješački prolaz širine min. 2,25 m.

### Oblikovanje građevina

#### Članak 133.

Oblikovanje građevina nije određeno.

**Uređenje građevnih čestica (Sl. gl. 11/18.)****Članak 134.**

Uređenje građevnih čestica nije određeno.

**2.2.8. Septičke jame****Članak 135.**

Do izgradnje odvodnih sustava, zbrinjavanje otpadnih voda može se vršiti putem nepropusnih trokomornih taložnica, ili prikupljanjem u vodonepropusne sabirne jame uz obvezno pražnjenje jama i konačno zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno posebnom propisu. Iznimno, za građevine s količinom zagađene vode iznad  $2,0 \text{ m}^3/\text{dnevno}$  ne mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame.

**Članak 136.**

Udaljenost septičkih jama od međe čestice i od svih zgrada mora iznositi min.  $2,0 \text{ m}$ , a od bunara min.  $20,0 \text{ m}$ .

## 2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

### 2.3.1. Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 88. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), naslov poglavlja u Službenom glasniku Grada Vinkovaca br. 07/04. koji glasi:

2.3.1. Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima (izvan naselja stalnog i povremenog stanovanja) briše se u cijelosti, te se umjesto istog piše sljedeći naslov:

2.3.1. Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja.

*Članak 136.a (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

Izdvojena građevinska područja izvan naselja su:

- Gospodarska zona Borinci,
- Gospodarska zona Žankovac,
- Gospodarska zona Gubac,
- Gospodarska zona uz planirani višenamjenski kanal Dunav-Sava,
- Gospodarska zona Vinkovci,
- Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad,
- Gospodarska zona Zalužje 2,
- Gospodarska zona Zalužje 3,
- Gospodarska zona Santini u Mirkovcima,
- Gospodarska zona Mirkovci u Mirkovcima,
- Ugostiteljsko-turistička zona Tena,
- Ugostiteljsko-turistička zona Sopot,
- Ugostiteljsko-turistička zona Sopot 2,
- Turističko -rekreacijska zona Ledine-po izvedbi kanala i završetku deponiranja,
- Sportsko-rekreacijska zona Trbušanci,
- Sportsko-rekreacijska zona Ljeskovac,
- Sportsko-rekreacijska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava (u sjeveroistočnom dijelu Vinkovaca),
- Luka Trbušanci,
- Groblje-Sjever u Vinkovcima.

Odredbom članka 89. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 136. u Službenom glasniku Grada Vinkovaca br. 07/04. dodan je novi članak 136.a.

Odredbom članka 100. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 136.a. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18. Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE BORINCI (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 90. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u naslovu poglavlja iza članka 136.a u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca br. 05/16. izvršena je izmjena kako slijedi: pri kraju naslova riječ ....gospodarske.... izmjenjena je na način da je napisana velikim slovom....Gospodarske...

### Namjena zone i građevina

#### Članak 137. (Sl. gl. 05/16.)

Gospodarska zona Borinci namijenjena je industriji prerade voća i povrća, a osim sadržaja osnovne namjene u njoj se mogu graditi i različiti pomoći i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (prodajni, poslovni, proizvodni, ugostiteljski i komunalni sadržaji, garaže, stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.)

Odredbom članka 91. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 137. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- brisane su riječi u zagradi koje glase:.....(.... manji..... i poslovni,.....)

## Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine

### Članak 138. (Sl. gl. 05/16.)

Unutar građevine osnovne namjene ili odvojeno od nje, na istoj *i/ili zasebnoj* čestici, mogu se nalaziti i različiti pomoćni i prateći sadržaji navedeni u prethodnim točkama.

Odredbom članka 92. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 138. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- iza riječi:...., na istoj...dodane su riječi.....i/ili zasebnoj.....

## Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica

### Članak 139. (Sl. gl. 06/20.)

Najveća izgrađenost građevne čestice može iznositi 60%, a uglovne 80%.

Odredbom članka 101. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) na kraju rečenice Članka 139. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), iza 60% dodaju se zarez i tekst: ...., a uglovne 80%.

### Članak 140. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Dio građevne čestice pod zelenilom ne može biti manji od 20% ukupne površine čestice.
- (2) *Najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergrenom peludi.*

Odredbom članka 93. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 140. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodan je drugi stavak.

Odredbom članka 102. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u prvom stavku (1) Članka 140. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), briše se riječ: „parcele“ i piše riječ: „čestice“.

## Veličina i površina građevina

### Članak 141. (Sl. gl. 06/20.)

U građevinskom području gospodarske zone „Borinci“ maksimalna katnost i visina građevina ne može biti veća od prizemlja i 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.) koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.).

Odredbom članka 103. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 141. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), iza riječi „...Borinci...“ dodaju se riječi „.... maksimalna katnost i....“.

## Smještaj građevina na građevnoj čestici

### Članak 142.

Građevine unutar zone mogu se graditi kao samostojeće i dvojne.

### Članak 143. (Sl. gl. 06/20.)

Samostojeće građevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 5,0 m od susjedne granice čestice.

Odredbom članka 104. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 143. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se: „10,0 “i piše „5,0“
- briše se „međe“ te se piše: „granice čestice“.

**Članak 144. (Sl. gl. 06/20.)**

Dvojne građevine jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih strana građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja od 5,0 m.

Odredbom članka 105. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 144. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se: „10,0 „i piše „5,0“

**Članak 145.**

Dvojne građevine moraju na mjestu dodira sa susjednom česticom ili građevinom imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presjecati čitavo krovište.

**Oblikovanje građevina****Članak 146.**

Primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.

**Uređenje građevnih čestica****Članak 147.**

Primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.

## GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE ŽANKOVAC (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 94. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u naslovu poglavlja iza članka 147. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršena je izmjena kako slijedi: pri kraju naslova riječ ....gospodarske.... izmjenjena je na način da je napisana velikim slovom....Gospodarske...

### Namjena zone i građevina

#### Članak 148. (Sl. gl. 11/18.)

Gospodarska zona Žankovac namijenjena je poljoprivredno-gospodarskim i različitim servisnim sadržajima, a osim sadržaja osnovne namjene u njoj se mogu graditi i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (prodajni, poslovni, proizvodni, ugostiteljski i komunalni sadržaji, garaže, stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.).

### Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine

#### Članak 149. (Sl. gl. 05/16.)

Unutar građevine osnovne namjene ili odvojeno od nje, na istoj *i/ili zasebnoj* čestici, mogu se nalaziti i različiti pomoćni i prateći sadržaji navedeni u prethodnim točkama.

Odredbom članka 95. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 149. u Službenom glasniku Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:  
- iza riječi:....., na istoj...dodane su riječi.....i/ili zasebnoj.....

### Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica

#### Članak 150. (Sl. gl. 06/20.)

Najveća izgrađenost građevne čestice može iznositi 60%, a uglavne 80%.

Odredbom članka 107. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) na kraju rečenice članka 150. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), iza 60% dodaju se zarez i tekst: ...., a uglavne 80%.

#### Članak 151. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

(1) Dio građevne čestice pod zelenilom ne može biti manji od 20% ukupne površine čestice.

(2) *Najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.*

Odredbom članka 96. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 151. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodan je stavak drugi.

Odredbom članka 107. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u prvom stavku (1) članka 151. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), briše se riječ: „parcele“ i piše riječ: „čestice“.

### Veličina i površina građevina

#### Članak 152. (Sl. gl. 06/20.)

U građevinskom području gospodarske zone Žankovac maksimalna katnost i visina građevina ne može biti veća od 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.) koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.).

Odredbom članka 108. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 152. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), iza riječi „...Žankovac...“ dodaju se riječi „....maksimalna katnost i...“.

## Smještaj građevina na građevnoj čestici

### Članak 153.

Građevine unutar zone mogu se graditi kao samostojeće i dvojne.

### Članak 154. (Sl. gl. 06/20.)

Samostojeće građevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 5,0 m od susjedne granice čestice<sup>13</sup>.

Odredbom članka 109. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 154. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se: „10,0 „i piše „5,0“

U tekstu članka 154. Odredbi za provedbu, "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18., piše riječ „međa“. U izradi Odredbi za provedbu u 2. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, riječ „meda“ (i sve varijacije s obzirom na padeže) zamjenjivana je s riječima „granica čestice“ (i sve varijacije s obzirom na padeže). U članku 154. zaostala je predmetna riječ. Tijekom izrade pročišćenog teksta ovih Odredbi za provedbu isto je uočeno te je i odgovarajuće izmjenjena riječ „međe“ u „granice čestice“.

- briše se „međe“ te se piše: „granice čestice“.

### Članak 155. (Sl. gl. 06/20.)

Dvojne građevine jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih strana građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja od 5,0 m.

Odredbom članka 110. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 155. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se: „10,0 „i piše „5,0“

### Članak 156.

Dvojne građevine moraju na mjestu dodira sa susjednom česticom ili građevinom imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presjecati čitavo krovište.

## Oblikovanje građevina

### Članak 157.

Primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.

## Uređenje građevnih čestica

### Članak 158.

Primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.

## GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE GUBAC (Sl. gl. 11/18.)

### Namjena zone i građevina

#### Članak 159. (Sl. gl. 05/16.)

Gospodarska zona Gubac namijenjena je klesarskim radionicama, servisima strojeva, garažama, skladištima i sl., a sve u funkciji budućeg okruženja. Osim sadržaja osnovne namjene u njoj se mogu graditi i različiti pomoći i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (prodajni, poslovni, proizvodni, ugostiteljski i komunalni sadržaji, garaže, stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.).

Odredbom članka 97. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 159. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- brisane su riječi u zagradi koje glase:.....(.... manji..... i poslovni,.....).

### Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine

#### Članak 160. (Sl. gl. 05/16.)

Unutar građevine osnovne namjene ili odvojeno od nje, na istoj i/ili zasebnoj čestici, mogu se nalaziti i različiti pomoći i prateći sadržaji navedeni u prethodnim točkama.

Odredbom članka 98. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 160. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:  
iza riječi:...., na istoj...dodane su riječi.....i/ili zasebnoj.....

### Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica

#### Članak 161. (Sl. gl. 06/20.)

Najveća izgrađenost građevne čestice može iznositi 60%, a uglovne 80%.

Odredbom članka 111. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) na kraju rečenice članka 161. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), iza 60% dodaju se zarez i tekst: ...., a uglovne 80%.

#### Članak 162. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Dio građevne čestice pod zelenilom ne može biti manji od 20% ukupne površine čestice.
- (2) *Najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.*

Odredbom članka 99. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 162. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., dodan je članak drugi.

Odredbom članka 112. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u prvom stavku (1) članka 162. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika), briše se riječ: „parcele“ i piše riječ: „čestice“.

### Veličina i površina građevina

#### Članak 163. (Sl. gl. 06/20.)

U građevinskom području gospodarske zone Gubac maksimalna katnost i visina građevina ne može biti veća od 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.) koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.).

Odredbom članka 113. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 163. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Smještaj građevina na građevnoj čestici

### Članak 164.

Građevine unutar zone mogu se graditi kao samostojeće i dvojne.

### Članak 165. (Sl. gl. 06/20.)

Samostojeće građevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 5,0 m od susjedne međe.

Odredbom članka 114. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 165. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se: „10,0“ i piše „5,0“

### Članak 166. (Sl. gl. 06/20.)

Dvojne građevine jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih strana građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja od 5,0 m.

Odredbom članka 115. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 166. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se: „10,0“ i piše „5,0“

### Članak 167.

Dvojne građevine moraju na mjestu dodira sa susjednom česticom ili građevinom imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presjecati čitavo krovište.

## Oblikovanje građevina

### Članak 168.

Primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.

## Uređenje građevnih čestica (Sl. gl. 11/18.)

### Članak 169.

Primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.

## GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE UZ PLANIRANI VIŠENAMJENSKI KANAL DUNAV-SAVA (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 100. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), izvršene su izmjene kako slijedi:

- Postojeći naslov poglavlja ispred članka 170., koje glasi: Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području gospodarske zone uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava, izvršena je izmjena na način da je riječ:....gospodarske... napisana velikim slovom, te glasi: ....Gospodarske...

### Članak 170. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Gospodarska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava namijenjena je izgradnji pristaništa i gospodarskih sadržaja-većih proizvodnih, poslovnih i skladišnih, a osim sadržaja osnovne namjene u njima se mogu graditi i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (prodajni, poslovni, manji proizvodni i poslovni, ugostiteljski i komunalni sadržaji, garaže, stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.).

Odredbom članka 100. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 170. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izvršene su izmjene kako slijedi:

- ispred postojećeg stavka dodaje se novi stavak, koji postaje stavak prvi (1) i glasi: Izgradnja u zoni moguća je samo na temelju plana užeg područja.
- postojeći stavak u članku 170. postaje stavak drugi (2)

Odredbom članka 116. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u tekstu Članka 170. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se prvi stavak (1) i oznaka za stavak drugi (2). Stavak drugi postaje tekst članka 170.

### Članak 170.a (Sl. gl. 06/20.)

Građevine iz prethodnog članka mogu se graditi isključivo na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

- najveća izgrađenost građevne čestice može iznositi 60%, a uglavne 80%,
- maksimalna katnost i visina građevina ne može biti veća od 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.) koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (polozaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.),
- građevine unutar zone mogu se graditi kao samostojeće i dvojne,
- samostojeće građevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 5,0m od susjedne međe,
- dvojne građevine jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih strana građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja od 5,0 m,
- dvojne građevine moraju na mjestu dodira sa susjednom česticom ili građevinom imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presjecati čitavo krovište,
- kod oblikovanja građevina primjenjuju se odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja,
- dio građevne čestice pod zelenilom ne može biti manji od 20% ukupne površine čestice.
- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno uređiti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.
- za uređenje građevnih čestica primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.

Odredbom članka 117. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 170. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi članak i to 170.a.

## GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE VINKOVCI (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 101. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), ispred članka 171. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., izvršene su izmjene kako slijedi:

- Iznad teksta: članak 171. dodaje se naslov poglavlja koji glasi: Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području Gospodarske zone Vinkovci

### Članak 171. (Sl. gl. 05/16.)

- (1) Izgradnja u zoni moguća je samo na temelju plana užeg područja.
- (2) Temeljem Provedbenih odredbi Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava, "Narodne novine" 121/11., u nastavku teksta: PPPPO VK Dunav-Sava, u ovoj zoni prikazanoj na kartografskom prikazu 3.A.2. nije dopuštena izgradnja do izgradnje punog profila planiranog višenamjenskog kanala.
- (3) Izrada UPU Gospodarske zone Vinkovci određena je PPPPO VK Dunav-Sava.

Odredbom članka 101. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 171. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., dodan je stavak dva i tri.

## GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE VINKOVAČKO NOVO SELO-ZAPAD (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 102. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 171. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., dodan je novi članak 171.a.

### Članak 171.a (Sl. gl. 05/16.)

- (1) Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad namijenjena je gradnji građevina proizvodne, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, zanatske, skladišne, servisne i komunalne djelatnosti, te potrebne mreže i infrastrukturnih građevina. Građevine koje će se u ovom građevinskom području graditi ne mogu biti stambene, osim postojećih građevina stambene namjene ili građevina koje već imaju prostorije stambene namjene.
- (2) Osim sadržaja osnovne namjene u njoj se mogu graditi i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (manji proizvodni pogoni, garaže, prostori za stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.).

Odredbom članka 102. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 171. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., dodan je novi članak 171.a.

**GOSPODARSKE GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GOSPODARSKIH ZONA ZALUŽJE 2, ZALUŽJE 3 U VINKOVCIIMA I GOSPODARSKIH ZONA SANTINI I MIRKOVCI U MIRKOVCIIMA (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 103. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 171.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16., dodan je naslov poglavlja koji glasi: Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području Gospodarskih zona Zalužje 2, Zalužje 3 u Vinkovcima i Santini u Mirkovcima

Odredbom članka 118. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) naslov iza članka 171.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše te umjesto istoga se piše novi naslov.

**Članak 171.b (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Gospodarske zone Zalužje 2, Zalužje 3 u Vinkovcima i gospodarske zone Santini i Mirkovci u Mirkovcima namijenjene su gradnji građevina proizvodne, trgovачke, uslužne, ugostiteljske, zanatske, skladišne, servisne i komunalne djelatnosti, te potrebne mreže i infrastrukturnih građevina. Građevine koje će se u ovom građevinskom području graditi ne mogu biti stambene, osim postojećih građevina stambene namjene ili građevina koje već imaju prostorije stambene namjene. Osim sadržaja osnovne namjene u njoj se mogu graditi i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (manji proizvodni pogoni, garaže, prostori za stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.).

Odredbom članka 103. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 171.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16., dodanje članak 171.b

Odredbom članka 119. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 171.b. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Uvjeti gradnje i uređenja gospodarskih građevina unutar zona gospodarske namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja - gospodarske zone: Vinkovačko Novo Selo-Zapad, Zalužje 2, Zalužje 3 u Vinkovcima i gospodarske zone Santini i Mirkovci u Mirkovcima (Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 120. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza teksta članka 171.b. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi naslov.

**Članak 171.c (Sl. gl. 06/20.)**

Unutar navedenih zona omogućava se gradnja građevina na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

- najveća izgrađenost građevne čestice može iznositi 60%, a uglovne 80%,
- maksimalna katnost i visina građevina ne može biti veća od 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.) koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.),
- građevine unutar zone mogu se graditi kao samostojeće i dvojne,
- samostojeće građevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 5,0 m od susjedne međe,
- dvojne građevine jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih strana građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja 5,0 m,
- dvojne građevine moraju na mjestu dodira sa susjednom česticom ili građevinom imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presjecati čitavo krovište,
- kod oblikovanja građevina primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja,
- dio građevne čestice pod zelenilom ne može biti manji od 20% ukupne površine čestice,
- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi,
- za uređenje građevnih čestica primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.

Odredbom članka 121. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza teksta članka 171.b "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) i novog naslova dodaje se članak 171.c.

**LUKA TRBUŠANCI, (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 104. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 171.b “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 05/16., dodan je naslov poglavlja koji glasi: Luka Trbušanci

Članak 171.d (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

(1) *Izgradnja u zoni moguća je samo na temelju plana užeg područja.*

(2) *UPU Luka Trbušanci određena je Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (“Narodne novine” br. 121/11).*

Odredbom članka 104. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 171.b “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 05/16., dodanje članak 171.c

Odredbom članka 122. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u nazivu Članka 171.c “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se: „Članak 171.c“ i piše: „Članak 171.d“.

## **GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE SOPOT (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 105. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), ispred članka 172. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršena je izmjena kako slijedi:

naslov poglavљa koji glasi:

Građevine u izdvojenom građevinskom području športsko-rekreacijske zone Sopot

izmijenjen je, te sada glasi:

Građevine u izdvojenom građevinskom području Ugostiteljsko-turističke zone Sopot

### **Članak 172. (Sl. gl. 05/16.)**

(1) Za zonu Sopot izrađen je Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 1/13.).

(2) Zona Sopot namijenjena je izgradnji sljedećih sadržaja:

- Arheološki park Sopot – API - središnja zona arheološkog nalazišta s kontaktnom zonom,
- Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, interpretacijski centar civilizacije,
- edukativno-pokazni centar energetske učinkovitosti, Stan Sopot i astronomski centar – TP,
- gospodarska namjena - komunalno-servisna - K3- ekonomija Sopot (PIK Vinkovci),
- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička - kamp – T3,
- sportsko-rekreacijski tereni – R3,
- izletište – R4,
- šuma posebne namjene – Š3 (Park šuma Kanovci),
- rezervirani prostor za produljenje uzletno-sletne staze Aerodroma Vinkovci / Sopot.

(3) Radi zaštite i korištenja arheološkog nalazišta Sopot omogućuje se izgradnja Arheološkog parka Sopot (planska oznaka u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina: AP 1). Arheološki park Sopot sastoji se od središnje zone zaštite (zone prezentacije) i kontaktne zone kojom dominira zaštitno zelenilo, a koja ima za cilj odvojiti središnju zonu od vanjskih utjecaja.<sup>14</sup>

(4) Zona Sopot nalazi se u obuhvatu šireg razvojnog projekta Turistički prsten Sopot (TPS).

(5) TPS obuhvaća površinu veličine 58 ha, omeđenu rijekom Bosut od mosta u ulici H. D. Genschera do Rokovačkih zidina, lénjom od Rokovačkih zidina zaobilazno uz Aerodrom Vinkovci/Sopot do ceste Vinkovci-Rokovci/Andrijaševci te od ceste Vinkovci-Rokovci/Andrijaševci ulicom H. D. Genschera do mosta. TPS je namjenjen izgradnji i/ili rekonstrukciji 29 km kolnika i parkirališta, konjičkih/biciklističkih/pješačkih/poučnih staza s mirisnim/ljekovitim kontinentalnim autohtonim nasadima, pojilištima i odmorištima, kao i sadržaja koji su detaljnije razrađeni u UPU Sopot, Idejnim urbanističko arhitektonskim rješenjem Arheološki park Sopot s kontaktnom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, Idejnim rješenjem TPS, Master planom razvoja turizma grada Vinkovaca i Planom upravljanja povjesnom i kulturnom baštinom.<sup>15</sup>

Odredbom članka 106. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 172. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše te zamjenjuje novim.

### **Članak 173. (Sl. gl. 05/16.)**

Briše se.

Odredbom članka 107. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 173. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

### **Članak 174. (Sl. gl. 05/16.)**

Izgradnja u zoni Sopot moguća je samo na temelju plana užeg područja.

Odredbom članka 108. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 174. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., mijenja se i glasi:

- iza riječi:... zoni... dodaje se riječ:... Sopot

### **Članak 175. (Sl. gl. 05/16.)**

Zadržana je postojeća šuma u sadašnjim granicama, a ekonomija Sopot je uklopljena u plan.

Odredbom članka 109. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 175. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše te zamjenjuje novim.

**GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE SOPOT 2, (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 110. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), dodan je naslov poglavlja iza članka 175. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., te glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području Ugostiteljsko-turističke zone Sopot 2

*Članak 175.a (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

*(1) Zona Sopot 2 namijenjena je izgradnji sljedećih sadržaja:*

- tematski park – TP,
- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička ruralni / eko turizam – T4.

*(2) Sa sjeverne strane rijeke Bosut uspostavlja se pojas tematskog parka. Zona tematskog parka ima za cilj odvojiti središnju zonu Arheološkog parka Sopot od vanjskih utjecaja.*

*(3) Unutar tog dijela tematskog parka dopušta se samo izgradnja pješačke, biciklističke i konjičke staze praćene urbanom opremom od prirodnih materijala.*

Odredbom članka 110. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 175. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. te naslova novog poglavlja Građevine u izdvojenom građevinskom području Ugostiteljsko-turističke zone Sopot 2 ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) dodan je novi članak 175.a.

Odredbom članka 123. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 175.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se stavak četvrti (4.).

## GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE TENA (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 111. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 175.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. dodan je novi naslov poglavlja koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području Ugostiteljsko-turističke zone Tena.

*Članak 175.b (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

- (1) Građevine u izdvojenom građevinskom području Ugostiteljsko-turističke zone Tena su gospodarske namjene - ugostiteljsko-turistički ruralni/eko turizam – T4.
- (2) Unutar površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene T4 (ruralni/eko turizam) moguće je graditi slijedeće vrste objekata:
  - turistička seljačka obiteljska gospodarstva,
  - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG,
  - vinotočja/kušaonice(vinski podrumi, kušaonice, smještaj na vinotočju),
  - izletište/restoran–objekti tradicijskog pripremanja hrane, tradicijski obrt, radionica i suveniri,
  - smještaj na ruralnom prostoru:tradicione i druge ruralne kuće za odmor, sobe, apartmani, kampovi,
  - eko-etno sela i gospodarstava s etno-zbirkama,
  - eko gospodarstava i eko proizvodnja,
  - vjerski sadržaji: kapelica.
- (3) Uvjeti gradnje unutar površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene T4 (ruralni/eko turizam):
  - smještajna građevina max. kapaciteta 60 ležajeva,
  - maksimalni koeficijent izgrađenosti 0,3,
  - maksimalna katnost građevina iznosi Po/S+P+2+Pk,
  - minimalno 40% čestice mora biti uređeno kao parkovno zelenilo.

Odredbom članka 111. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 175.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. i naslova novog poglavlja koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području športsko-rekreacijske zone Trbušanci dodan je člak 175.b.

Odredbom članka 124. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 175.b "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE TRBUŠANCI (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 112. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 175.b "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. naslov poglavlja koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području športsko-rekreacijske zone Trbušanci izmjenjen je, te sada glasi:

Građevine u izdvojenom građevinskom području Sportsko-rekreacijske zone Trbušanci

**Članak 175.c (Sl. gl. 05/16.)**

*Za Sportsko-rekreacijsku zonu Trbušanci izrađen je Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima.<sup>16</sup>*

Odredbom članka 112. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 175.b "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. i naslova novog poglavlja koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području Sportsko-rekreacijske zone Trbušanci dodaje se novi članak 175.c

**Članak 176. (Sl. gl. 05/16.)**

*Sportsko-rekreacijska zona Trbušanci namijenjena je izgradnji sadržaja sportsko-rekreacijske namjene: golf igralište i hipodrom te pratećih sadržaja, sukladno UPU Trbušanci i PPPPO VK Dunav-Sava.*

Odredbom članka 113. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), članak 176. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

**Članak 177.**

Izgradnja u zoni moguća je samo na temelju plana užeg područja.

**GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE LEDINE (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 114. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 177. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se novi naslov poglavlja koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području turističko-rekreacijske zone Ledine

*Članak 177.a (Sl. gl. 05/16.)*

- (1) *Zona Ledine je u prvoj fazi namjenjena za deponiju iskopanog materijala prilikom gradnje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava temeljem PPPPO VK Dunav-Sava.*
- (2) *U drugoj fazi, nakon izgradnje višenamjenskog kanala, temeljem čl. 146. PPPPO VK Dunav-Sava ista zona će se prenamjeniti u turističko-rekreacijsku namjenu.*
- (3) *Izgradnja u zoni moguća je samo na temelju plana užeg područja te se planira izrada Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijske zone Ledine.*

Odredbom članka 114. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 177. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se novi naslov poglavlja koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području turističko-rekreacijske zone Ledine i novi članak 177.a.

## **GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE UZ PLANIRANI VIŠENAMJENSKI KANAL DUNAV-SAVA (u sjeveroistočnom dijelu Vinkovaca) (Sl. gl. 05/16.)**

Otdred bom članka 115. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), ispred članka 178. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. naslov poglavljia koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području športko rekreativske namjene uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava mijenja se i sada glasi:

Građevine u izdvojenom građevinskom području Sportsko rekreativske namjene uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava (u sjeveroistočnom dijelu Vinkovaca)

### **Članak 178. (Sl. gl. 11/18.)**

Područje je namijenjeno izgradnji pretežito otvorenih sportskih i sportsko-rekreativskih površina, a uz njih su mogući i odgovarajući prateći sadržaji drugih namjena.

### **Članak 179.**

Izgradnja je moguća samo na temelju plana užeg područja.

## GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE LJESKOVAC (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 116. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 179. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se novi naslov poglavlja koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području Sportsko-rekreativske zone Ljeskovac

*Članak 179.a (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

*(1) Područje je namijenjeno uređenju i izgradnji sportskih i sportsko-rekreativskih površina kao što su adrenalinski park s pratećim građevinama i odgovarajućim pratećim sadržajima drugih namjena.*

*(2) Na površinama sportsko-rekreativske namjene – sportsko-rekreativskih terena (R3) moguće je uređenje sportsko-rekreativskih terena otvorenog tipa s pratećim građevinama prema slijedećim uvjetima:*

- otvorena sportska igrališta grade se prema normativima sportova kojima su igrališta namijenjena;
- igrališta se mogu graditi na minimalnoj udaljenosti od 5,0 m od prometne površine,
- zaštitne ograde igrališta (ukoliko su potrebne) trebaju biti transparentne, najveće visine sukladno propisima sporta koji se odvija na terenu; preporuča se sadnja živice s vanjske strane ograde igrališta,
- dozvoljena je izgradnja pratećih građevina u neposrednoj funkciji sporta i rekreatije (svlačionice, spremište opreme, klupske prostorije, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji) najviše GBP 300m<sup>2</sup>/ha cjelovite uredene sportsko-rekreativske površine građevne čestice,
- najveći dopušteni broj etaža je Po(S)+P +2 kata+Pk;
- satelitske antene, uređaji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati kako bi bili što manje uočljivi;
- sportske tribine treba u pravilu nastojati uklopiti u denivelacije terena ili ih izvoditi kao lagane i transparentne konstrukcije;
- dozvoljeno je uređenje dječjih igrališta (za djecu do 12 godina);
- dječja igrališta potrebitno je opremiti prikladnim spravama za igru djece, prostorom za sjedenje i odmor. Sprave za djecu moraju biti polivalentne, suvremene, namijenjene starosnoj dobi djece za koju se igralište gradi, s neophodnim sigurnosnim zonama i sa gumenim doskočištima u podlozi. Na više mjesta u dječjem igralištu treba predvidjeti košarice za otpatke. Igrališta treba ograditi srednjim i visokim zelenilom. Uz prostore dječjih igrališta ne smiju se projektirati biljne vrste otrovnih bobica ili lišća kao ni trnovite vrste;
- potrebne površine za parkiranje vozila u pravilu se osiguravaju na građevnoj čestici. Iznimno, parkirališta se mogu uređivati i graditi na drugoj građevnoj čestici kao skupni parkirališni prostor za više korisnika prilagođeno prostornom i vlasničkom kontekstu i sukladno važećim standardima i propisima;
- nije dozvoljena izgradnja pratećih sadržaja koji nisu u neposrednoj funkciji sportsko rekreativskih terena (ugostiteljski lokali i sl.).

Odredbom članka 116. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 179. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. i novog naslova poglavlja ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) koji glasi: Građevine u izdvojenom građevinskom području Sportsko-rekreativske zone Ljeskovac dodaje se novi članak 179.a

Odredbom članka 125. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 179.a. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE VRAPČANA (Sl. gl. 06/20.)****Članak 179.b (Sl. gl. 06/20.)**

- (1) Područje je namijenjeno uređenju i izgradnji sportskih i sportsko-rekreacijskih površina i odgovarajućih pratećih sadržaja drugih namjena.
- (2) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – (R) moguće je uređenje sportsko-rekreacijskih terena otvorenog tipa s pratećim građevinama prema slijedećim uvjetima:
- otvorena sportska igrališta grade se prema normativima sportova kojima su igrališta namijenjena;
  - igrališta se mogu graditi na minimalnoj udaljenosti od 5,0 m od prometne površine;
  - zaštitne ograde igrališta (ukoliko su potrebne) trebaju biti transparentne, najveće visine sukladno propisima sporta koji se odvija na terenu; preporuča se sadnja živice s vanjske strane ograde igrališta;
  - dozvoljena je izgradnja pratećih građevina u neposrednoj funkciji sporta i rekreacije (svlačionice, spremište opreme, klupske prostorije, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji) najviše GBP 300 m<sup>2</sup>/ha cjelovite uređene sportsko-rekreacijske površine građevne čestice;
  - najveći dopušteni broj etaža je Po(S)+P +2 kata+Pk;
  - satelitske antene, uređaji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati kako bi bili što manje uočljivi;
  - sportske tribine treba u pravilu nastojati uklopiti u denivelacije terena ili ih izvoditi kao lagane i transparentne konstrukcije;
  - dozvoljeno je uređenje dječjih igrališta (za djecu do 12 godina);
  - dječja igrališta potrebno je opremiti prikladnim spravama za igru djece, prostorom za sjedenje i odmor. Sprave za djecu moraju biti polivalentne, suvremene, namijenjene starosnoj dobi djece za koju se igralište gradi, s neophodnim sigurnosnim zonama i sa gumenim doskočištima u podlozi. Na više mjesta u dječjem igralištu treba predvidjeti košarice za otpatke. Igrališta treba ograditi srednjim i visokim zelenilom. Uz prostore dječjih igrališta ne smiju se projektirati biljne vrste otrovnih bobica ili lišća kao ni trnovite vrste;
  - potrebne površine za parkiranje vozila u pravilu se osiguravaju na građevnoj čestici. Iznimno, parkirališta se mogu uređivati i graditi na drugoj građevnoj čestici kao skupni parkirališni prostor za više korisnika prilagođeno prostornom i vlasničkom kontekstu i sukladno važećim standardima i propisima;
  - nije dozvoljena izgradnja pratećih sadržaja koji nisu u neposrednoj funkciji sportsko rekreacijskih terena (ugostiteljski lokali i sl.).

Odredbom članka 126. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 179.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (procisceni tekst i grafika):

- dodaje se novi naslov: GRAĐEVINE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE VRAPČANA
- iza novog naslova dodaje se novi članak 179.b

**OSTALE NAMJENE (Sl. gl. 05/16.)****Groblja (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 117. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 179.a dodaju se novi podnaslovki koji glase:

Ostale namjene  
Groblja

*Članak 179.c (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

- (1) *Na groblju se mogu graditi građevine osnovne namjene i pomoćne građevine koje su u funkciji osnovne namjene.*
- (2) *Do groblja je obvezno izgraditi pješačku stazu izvan kolnika, a u njegovoј blizini osigurati dovoljan broj parkirališta.*

Odredbom članka 117. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 179.a i novih podnaslova: Ostale namjene, Groblja, dodaje se novi članak 179.b.

Odredbom članka 127. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u nazivu članka 179.b “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se: „Članak 179.b“ i piše: „Članak 179.c“.

### 2.3.2. GRADNJA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

**Članak 180.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)<sup>17</sup>

(1) Izvan građevinskog područja može se planirati izgradnja te graditi/izvoditi/rekonstruirati:

- infrastrukture
- građevine obrane
- građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji
- građevine namijenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu
- uređenje plaža
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploracijskih polja
- golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama
- zahvate u prostoru za robinzonski smještaj smještajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan prostora ograničenja, strogog rezervata, posebnog rezervata i nacionalnog parka
- stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više
- rekonstrukcija postojećih građevina.

(2) Istraživanje ugljikovodika i geotermalne vode može se planirati na svim prostorima na kojima za to u prostornim planovima ne postoje zapreke.

(3) U zahvatima u prostoru za robinzonski smještaj ne može se planirati građenje građevina za čije je građenje potrebna građevinska dozvola.

Odredbom članka 118. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredjenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 180. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše te zamjenjuje novim.

Na početku članka 128. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredjenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.0. Ispravno je 180. - budući se isto odnosi na članak 180. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 128. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredjenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 180. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom, sukladno članku 44. Zakona o prostornom uređenju.

**Članak 181.** (Sl. gl. 06/20.)<sup>18</sup>

- (1) Katastarska čestica na kojoj se grade građevine izvan građevinskog područja mora imati pristup s javne površine.
- (2) Pod javnom površinom iz prethodnog stavka podrazumijevaju se postojeće ceste i poljski putevi, a za rekreacijske zgrade na vodi pristup se može osigurati vodnim putem.

Na početku članka 129. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredjenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.1. Ispravno je 181. - budući se isto odnosi na članak 181. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 129. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredjenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 181. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u stavku drugom (2) briše se riječ: „građevine“ i piše riječ: „zgrade“.

**Članak 182.** (*Sl. gl. 05/16.*, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) *Sl. gl. 11/18.* i *Sl. gl. 06/20.*)<sup>19</sup>

- (1) Oko gospodarskih građevina i stambenih zgrada koje se grade izvan građevinskog područja obvezna je sadnja visokog zelenila, a ogradijanje građevne čestice je dozvoljeno isključivo transparentnom (žičanom) ogradom ili živicom. Ako bi ograda ili živica na među predstavljale problem prolazenu poljoprivrednih strojeva (npr. zbog uskog poljskog puta), potrebno ih je izvesti dovoljno uvučeno u odnosu na među kako bi se osigurao nesmetan prolaz.
- (2) *Planirati, graditi, rekonstruirati i održavati građevine i infrastrukturne građevine/pravce/koridore/trase primjenom:*
- pravila struke i zdravog urbanog planiranja uz uvažavanje zdravlja svih korisnika prostora,
  - prirodnih tijekova i ruže vjetrova za područje grada Vinkovaca,
  - prirodnog provjetravanja prometnih pravaca
  - na svim zelenim površinama te uz/na infrastrukturnim i prometnim pravcima/koridorima kontinuirano suzbijati korove i korove ambrozije te saditi nasade s nealergenom peludi.

Odredbom članka 119. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 182. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se stavak dva.

Na početku članka 130. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.2. Ispravno je 182. - budući se isto odnosi na Članak 182. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 130. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 182. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se tekst stavka prvog (1) i zamjenjuje novim tekstrom.

**Stambene zgrade izvan građevinskog područja (Sl. gl. 06/20.)<sup>20</sup>**

Na početku članka 131. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.2. Ispravno je 182. - budući se isto odnosi na naslov iza članka 182. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 131. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 182. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se naslov i zamjenjuje novim naslovom.

**Članak 183. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)<sup>21</sup>**

Izvan građevinskog područja mogu se graditi samo obiteljske stambene zgrade i to isključivo kao prateće građevine gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti koje se mogu graditi izvan građevinskog područja, na posjedu min. veličine 20,0 ha.

Odredbom članka 120. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 183. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi:

- na kraju teksta članka 183., iza riječi:.... min. veličine... briše se: 3,0 ....a dodaje se:... 20,0....

Na početku članka 132. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.3. Ispravno je 183. - budući se isto odnosi na Članak 183. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 132. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 183. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se riječ: „građevine“ i piše riječ: „zgrade“.

**Članak 184. (Sl. gl. 05/16.)**

Briše se.

Odredbom članka 121. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 184. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti.

**Članak 185.<sup>22</sup>**

Za gradnju obiteljskih stambenih zgrada koje se grade izvan građevinskog područja primjenjuju se uvjeti utvrđeni za obiteljske stambene zgrade u građevinskom području Mirkovaca.

Na početku članka 133. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.5. Ispravno je 185. - budući se isto odnosi na članak 185. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 133. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 185. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika)

- briše se riječ: „građevina“ i piše riječ: „zgrada“
- briše se riječ: „građevine“ i piše riječ: „zgrade“.

**Članak 186. (Sl. gl. 05/16.)<sup>23</sup>**

*Neto površina stambene zgrade može iznositi do 20% ukupne neto površine nadzemnih etaža gospodarskih građevina.*

Odredbom članka 122. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 186. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

Na početku članka 134. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.6. Ispravno je 186. - budući se isto odnosi na članak 186. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 134. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 186. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se riječ: „građevine“ i piše riječ: „zgrade“.

## Gospodarske građevine izvan građevinskih područja

### Članak 187. (Sl. gl. 06/20.)<sup>24</sup>

Izvan granica građevinskog područja može se planirati te izvoditi izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti i to<sup>25</sup>:

- intenzivne ratarske proizvodnje,
- intenzivne stočarske proizvodnje-farme.

Na početku članka 135. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.7. Ispravno je 187. - budući se isto odnosi na članak 187. Odredbi za provedbu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 135. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 187. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) iza riječi ....planirati.... dodaju se riječi ....te izvoditi.....

### Članak 188. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)<sup>26</sup>

Iznimno, izvan građevinskog područja mogu se graditi zgrade javnog i društvenog sadržaja u funkciji razvoja znanosti i edukacije u području poljoprivrede (ratarstvo, uzgoj povrća, voća, vinogradarstvo, uzgoj cvijeća i drugih nasada) te sličnih gospodarskih djelatnosti.<sup>27</sup>

Odredbom članka 123. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 188. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

Na početku članka 136. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.8. Ispravno je 188. - budući se isto odnosi na članak 188. Odredbi za provedbu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 136. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 188. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 189. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)<sup>28</sup>

- (1) Građevine za intenzivnu stočarsku proizvodnju (farme) su kompleksi kapaciteta preko maksimalnog broja uvjetnih grla koji se može držati u naselju.
- (2) Ove građevine se ne mogu planirati te graditi na:
  - zaštićenim područjima prirode i kulturnih dobara,
  - području vodozaštitnih zona,
  - područjima vrijednih prirodnih predjela i krajobraza,
  - krajoliku vodotoka rijeke Bosut koja obuhvaća pojase uz obale, riječne rukavce s izvornim dijelovima krajolika u kojoj treba očuvati vrste vegetacije uz rijeku.
- (3) Građevine za uzgoj životinja moraju se udaljiti od građevinskog područja na minimalnu udaljenost, zavisno o kapacitetu građevine.
- (4) Kapacitet građevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a izračunava se na način da se broj životinja u jednom turnusu pomnoži s koeficijentom k iz sljedeće tablice:

koefficijent	VRSTA STOKE	NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVNOG PODRUČJA NASELJA u odnosu na broj uvjetnih grla stoke i najveći dopušteni kapacitet zgrade				
		100 m	200 m	300 m	400 m	500 m
	<b>UVJETNA GRLA (&gt;50)</b>	50	100	200	400	800
1,00	krave, steone junice	50	100	200	400	800
1,50	bikovi	33	67	133	267	533
0,70	junad 1 - 2 god.	71	143	286	571	1142
0,50	junad 6 - 12 mj.	100	200	400	800	1600
0,25	telad	200	400	800	1600	3200
0,30	krmača + prasad	167	333	666	1333	2667
0,25	tovne svinje do 6 mj.	200	400	800	1600	3200
1,20	teški konji	42	83	166	333	667
1,00	srednje teški konji	50	100	200	400	800
0,70	laki konji	71	143	286	571	1142
0,70	ždrebac	71	143	286	571	1142
0,10	ovce i ovnici	500	1000	2000	4000	8000
	ostale životinjske vrste	udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mišljenje veterinarske službe				

- (5) Pod uvjetnim grлом podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1,00. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenta iz tablice:

VRSTA STOKE	k
krave, steone junice	1,00
bikovi	1,50
volovi	1,20
junad 1-2 godine	0,7
junad 6-12 mjeseci	0,5
telad	0,25
krmače+prasad	0,30
tovne svinje do 6 mjeseci	0,25
mlade svinje 2 do 6 mjeseci	0,13
prasad do 2 mjeseca	0,02
teški konji	1,20
srednje teški konji	1,00
laki konji	0,70
ždrebadi	0,70
ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10
janjad i jarad	0,05
konzumna perad	0,002
rasplodne nesilice	0,0033
nojevi	0,25
kunići	0,07

- (6) Za sve ostale životinje koje nisu navedene u tablici broj uvjetnih grla utvrđuje se na način da se broj grla u jednom turnusu pomnoži s prosječnom težinom životinje i podijeli s 500.
- (7) Minimalna udaljenost građevina za uzgoj životinja od građevinskog područja gradskog naselja iznosi 1.000 m neovisno o kapacitetu.

Odredbom članka 124. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 189. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

Na početku članka 137. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.9. Ispravno je 189. - budući se isto odnosi na članak 189. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 137. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 189. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 189.a (Sl. gl. 06/20.)<sup>29</sup>

- (1) Minimalne udaljenosti građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji koje se grade izvan građevinskih područja, osim farmi i ribnjaka, iznose:
- od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste:

AUTOCESTE I DRŽAVNE	ŽUPANIJSKE	LOKALNE
100 m	50 m	30 m

- od ruba zemljišnog pojasa nerazvrstane ceste: 15 m,
  - od građevinskog područja naselja gradskog obilježja: 500 m.
- (2) Navedene udaljenosti ne odnose se na zahvate u postojećim gospodarskim kompleksima i građevinama. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.
- (3) U sklopu gospodarskog kompleksa moguća je gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore.
- (4) Pri planiranju novih gospodarskih zona, predvidjeti dovoljno široke pojase prirodnog zelenila kako bi se umanjili negativni vizualni utjecaji i poboljšale ekološke značajke prostora.

- (5) Za sve gospodarske građevine preporuča se primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora (energije vjetra, sunca, sustava korištenja temperature zemlje, vode, biomase, bioplina itd.), osobito onih koji se mogu predvidjeti kao individualni (postavljeni na vlastitoj čestici prvenstveno za vlastite potrebe te s mogućnošću predavanja viška energije (toplinske ili električne) u odgovarajuću javnu mrežu.

Na početku članka 138. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.9. i 18.9.a. Ispravno je 189. i 189.a- budući se isto odnosi na novi Članak 189.a koji se dodaje iza članka 189. Odredbi za provedbu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 138. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 189. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi Članak 189.a.

### **Članak 190. (Sl. gl. 05/16.)**

Briše se.

Odredbom članka 125. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 190. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti.

### **Članak 191.**

U dijelu kompleksa intenzivne ratarske ili stočarske proizvodnje mogu se graditi:

- stambene građevine za stanovanje, stalni ili povremeni boravak vlasnika i djelatnika na gospodarstvu i njihovih obitelji (stambene građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje),
- građevine i sadržaji u funkciji seoskog turizma,
- građevine u funkciji osnovne ili prerade poljoprivredne proizvodnje koja se obavlja u okviru gospodarskog kompleksa (klaonice, hladnjake, mješaonice stočne hrane i sl.).

### **Članak 192.**

Stambene građevine iz prethodne točke mogu se graditi isključivo kao jedinstvena arhitektonsko-oblikovna cjelina s gospodarskim dijelom uz uvjet da površina ne prelazi 20 % ukupno izgrađene površine gospodarskih građevina.

### **Članak 193.**

Ukoliko je planiran seoski turizam, stambena površina iz prethodne točke se povećava za dio koji služi smještaju gostiju.

### **Članak 194. (Sl. gl. 05/16., 11/18.)**

- (1) Klaonice kao građevine za osnovnu doradu ili preradu u funkciji je tovilišta stoke (farme), te se izgradnja može odobriti samo uz ranije izgrađenu (ili se istovremeno gradi) građevinu tovilišta s kojom čini jedinstvenu proizvodnu cjelinu.
- (2) Klaonica, u smislu prethodnog stavka mora biti izgrađena u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla.<sup>30</sup>
- (3) Minimalni kapacitet tovilišta (farme) uz koji se može odobriti izgradnja klaonice je 100 uvjetnih grla. Maksimalna površina klaonice goveda može iznositi  $0,6 \text{ m}^2$  bruto po jednom uvjetnom grlu kapaciteta tovilišta (farme).
- (4) Maksimalna površina klaonica za ostalu stoku i perad izračunava se prema kapacitetu tovilišta (farme) i normativa iz sljedeće tablice:

Broj uvjetnih grla	Bruto površina $\text{m}^2$ po 1 uvjetnom grlu
100-200	0,6
201-500	0,4
501-1000	0,3
Više od 1000	0,2

Odredbom članka 126. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 194. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

**Članak 195. (Sl. gl. 06/20.)**

Briše se.

Odredbom članka 139. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 195. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

**Članak 196.**

- (1) Ribnjakom se smatraju bazeni i prateće građevine za uzgoj ribe, koji se u pravilu grade na neplodnom poljoprivrednom tlu, te u napuštenim koritima i rukavcima rijeka i potoka.
- (2) Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je do dubine 2,5 m. Udaljenost ribnjaka od susjednih čestica treba biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog obradivog zemljišta.
- (3) Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka treba u pravilu deponirati uz lokaciju ribnjaka, kako bi se po prestanku njegovog korištenja iskoristio za sanaciju iskopa.

## **Rekreacijske građevine izvan građevinskog područja**

### **Članak 197.**

Rekreacijske građevine izvan građevinskog područja su: biciklistička staza, trim staza, konjička staza, kupalište, lovačka, šumska i ribarska kuća i sl. građevine u funkciji rekreacije. Sukladno PPŽ-u rekreacijske građevine se mogu graditi na manje vrijednim poljoprivrednim zemljištima te u pravilu uz skupine vegetacije i odvojeno od prometnica.

### **Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 127. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 197. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se naslov poglavlja: Građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, te glasi:

Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina.

### **Članak 198. (Sl. gl. 05/16.)**

*U ovome Prostornom planu je planirano eksploracijsko polje za eksploataciju gline sjeveroistočno od Vinkovaca na području Ervenica. Postojeće eksploracijsko polje Slavonka se planira za sanaciju.*

Odredbom članka 128. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 198. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

### **Članak 199.**

U sklopu eksploracijskog polja dozvoljena je gradnja gospodarskih i pomoćnih građevina u funkciji eksploracije.

### **Članak 200.**

Eksploracijsko polje se tijekom eksploracije i nakon zatvaranja mora sanirati sukladno postupku sanacije utvrđenom u Studiji o utjecaju na okoliš ili na temelju rudarskogeološke osnove.

**Gradevine za korištenje obnovljivih izvora energije (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 129. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 200. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se naslov novog poglavlja i glasi: Građevine za korištenje obnovljivih izvora energije.

*Članak 200.a (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

- (1) Građevine za proizvodnju električne i iskoristive toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunčana energija, bio-plin, kogeneracijska postrojenja i sl.) mogu se smjestiti izvan granica građevinskog područja, unutar granica građevinskih područja gospodarske namjene (pretežito industrijska, pretežito zanatska, proizvodno-poslovna) i posebne namjene, unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarskih zona i uz obvezu smještaja izvan područja zaštićene prirode, izvan područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova odnosno staništa neophodnih za opstanak i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta, zaštićenih krajolika, zaštićenih područja graditeljske baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima. Vjetroelektrane ne planirati na području koridora preleta ptica i šišmiša te poznatih porodiljnih i zimskih kolonija šišmiša i područja njihovog hranjenja.  
Iznimno, građevine za proizvodnju električne i iskoristive toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunčeva energija, biomasa i slično) mogu se graditi u svim namjenama sukladno zakonskim propisima. Vidi čl. 85. i 269.a Odredbi za provedbu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18. i 6/20.).
- (2) Za gradnju samostalne solarne elektrane potrebna je velika prostorna površina pa se za razliku od ostalih „linearnih“ infrastrukturnih građevina koje se grade izvan građevinskog područja, gradnja samostalne solarne elektrane Izmjenama i dopunama PPUG-a obvezno planira unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja te izuzetno unutar zona proizvodne namjene unutar građevinskog područja naselja.
- (3) Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih čelija na krovove i pročelja zgrada dozvoljava se unutar građevinskog područja naselja, osim u zaštićenim dijelovima, na krovove i pročelja zgrada izvan građevinskog područja te na krovove i pročelja zgrada u izdvojenim građevinskim područjima svih namjena, pod uvjetom da se radi o proizvodnji električne energije koja se prvenstveno koristi za vlastite potrebe.
- (4) Kada se solarni kolektori i fotonaponske čelije postavljaju na teren okućnice građevne čestice, odnosno kada se isti prema važećem Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima grade kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade, isti površinom ulaze u obračun koeficijenta izgrađenosti građevne čestice.
- (5) Postava fotonaponskih čelija na stupovima dozvoljava se samo unutar zona proizvodne namjene. Prema podacima „HEP - Obnovljivi izvori energije“ d.o.o., za proizvodnju 1 kW električne energije potrebna je površina fotonaponskih čelija od 10 - 20 m<sup>2</sup>, a 30 - 40% zahvata predviđenog za smještaj sunčane elektrane otpada na manipulativne površine.
- (6) Uvjeti i kriteriji za određivanje ovih površina su:
  - moraju biti prethodno provedeni istražni radovi,
  - ovi objekti ne mogu se graditi na područjima izvorišta voda, zaštićenih dijelova prirode, krajobraznih vrijednosti i zaštite kulturne baštine,
  - interni rasplet elektroenergetske mreže u sunčanoj elektrani mora biti kabliran,
  - predmet zahvata u smislu građenja je izgradnja sunčanih elektrana, pristupnih puteva, kabliranja i TS,
  - nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljište privesti prijašnjoj namjeni,
  - ovi objekti grade se izvan infrastrukturnih koridora,
  - ovi objekti grade se u skladu sa ekološkim kriterijima i mjerama zaštite okoliša.
- (7) Za potrebe izgradnje, montaže opreme i održavanja sunčanih elektrana dozvoljava se izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane. Priklučak na javnu cestu moguć je uz suglasnost nadležnog društva za upravljanje, građenje i održavanje pripadne javne ceste i u skladu s važećim propisima. Prilikom formiranja područja za gradnju sunčanih elektrana (ili drugih obnovljivih izvora energije) potrebno je nadležnom konzervatorskom odjelu dostaviti planove postavljanja mjernih stanica, te korištenja i probijanja pristupnih puteva s obzirom da su već u toj fazi moguće devastacije i štete na kulturnoj baštini, u prvom redu arheološkim lokalitetima.

- (8) Povezivanje, odnosno priključak sunčane elektrane na elektroenergetsku mrežu sastoji se od: pripadajuće trafostanice smještene u granici obuhvata planirane sunčane elektrane i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu. Način priključenja i trasu priključnog dalekovoda/kabela treba uskladiti sa ovlaštenim operatorom prijenosnog ili distribucijskog sustava te ishoditi njegovo pozitivno mišljenje.

Odredbom članka 129. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 200. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. i naslova novog poglavlja Građevine za korištenje obnovljivih izvora energije ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.). dodaje se novi članak 200.a.

Odredbom članka 140. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 200 a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

## Pomoćne građevine izvan građevinskog područja

### Članak 201. (Sl. gl. 05/16.)

Pomoćne građevine izvan građevinskog područja mogu se graditi na građevnoj čestici na kojoj su izgrađene sljedeće građevine:<sup>31</sup>

- poljoprivredna građevina za uzgoj životinja,
- stambena građevina,
- građevina za rekreaciju,
- građevina za eksploataciju mineralnih sirovina, i na istražnom polju
- *građevine za korištenje obnovljivih izvora energije.*

Odredbom članka 130. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 201. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. izvršene su izmjene kako slijedi: iza četvrte crtice/alineje dodaje se peta koja glasi:

- građevine za korištenje obnovljivih izvora energije.

### Članak 202. (Sl. gl. 05/16.)

*Najveća etažna visina pomoćne građevine izvan građevinskog područja može biti podrum/suteren i prizemlje, osim energana koje imaju visinu sukladno tehnološkom projektu.*

Odredbom članka 131. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 202. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

### Članak 203. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 132. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 203. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti.

### Članak 204. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 132. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 204. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti.

### Članak 205. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 132. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 205. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti.

**Prometne i ostale infrastrukturne građevine****Članak 206.**

Prometne i ostale infrastrukturne građevine izvan građevinskog područja grade se sukladno Odredbama čl. 220. do 311. ove Odluke, izuzev onih Odredbi koje se odnose isključivo na gradnju u građevinskom području.

**Članak 207. (Sl. gl. 05/16.)**

- (1) *Izvan i unutar granica građevinskog područja mogu se graditi stajališta, benzinske postaje i druge građevine u funkciji prometa.*
- (2) *Benzinske postaje se mogu graditi u pojasu dužine max. 150,0 m od osi ceste, sukladno posebnom propisu.*
- (3) *Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice benzinske postaje može biti 0,5.*
- (4) *Na građevnoj čestici benzinske postaje mogu se graditi prateći sadržaji (prostorije za boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkirališta, manipulativne površine i sl.).*
- (5) *Dodatni sadržaji koji se mogu graditi na građevnoj čestici benzinske postaje su ugostiteljski, trgovaci i servisni, a koeficijent izgrađenosti građevne čestice tim sadržajima ne može biti veća od 0,25.*

Odredbom članka 133. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 207. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

### 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

#### Članak 208. (Sl. gl. 05/16.)

Gospodarskim djelatnostima u smislu ovih odredbi smatraju se:

- poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo i ribarstvo,
- eksploatacija mineralnih sirovina,
- graditeljstvo,
- proizvodne (industrijske, zanatske i sl.),
- poslovne (uslužne, trgovačke, komunalno-servisne i sl.),
- skladišne,
- ugostiteljsko-turističke (hotel, motel, izletište, kamp i sl.) i turističke,
- promet, telekomunikacije i skladištenje,
- proizvodnja i opskrba strujom, plinom i vodom,
- *postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije,*
- ostale usluge.

Odredbom članka 134. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 208. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., mijenja se kako slijedi:

- ispred zadnje crtice/alineje koja glasi: - ostale usluge., dodaje se predzadnja odnosno deseta crtica/alineja koja glasi:
- postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije.,

#### Članak 209. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Ovim Planom određene su slijedeće gospodarske zone unutar građevinskog područja naselja Vinkovci:
  - Gospodarska zona Zalužje 1,
  - Gospodarska zona Joštine,
  - Gospodarska zona Sjeveroistok-Vinkovci,
  - Gospodarska zona Transportno logistički centar Vukovarsko-srijemske županije.
- (2) Nove gospodarske zone unutar građevinskih područja naselja mogu se odrediti i planom užeg područja.
- (3) Gospodarske zone unutar građevinskih područja naselja namijenjene su izgradnji svih vrsta gospodarskih građevina-proizvodnih, poslovnih, skladišnih i poljoprivrednih (osim onih za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja) te različitih sportskih, ugostiteljskih, prometnih i infrastrukturnih građevina i sadržaja.

Odredbom članka 135. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 209. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 141. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 209. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

#### Članak 209.a (Sl. gl. 06/20.)

Osim građevina osnovne namjene, u gospodarskim zonama unutar građevinskih područja naselja moguće je graditi i različite prateće sadržaje koji upotpunjavaju sadržaje zona, a mogu biti u funkciji glavne građevine, gospodarske zone ili okolnih područja (odgovarajući javni, sportsko-rekreacijski, prodajni, poslovni, ugostiteljski i komunalni sadržaji, garaže, stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.).

Prateći sadržaji mogu se graditi na zajedničkim česticama s građevinama osnovne namjene ili na zasebnim česticama unutar gospodarske zone.

Odredbom članka 142. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 209. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi Članak 209.a.

**Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica (Sl. gl. 06/20.)**

Odredbom članka 143. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 209.a “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi naslov.

**Članak 209.b (Sl. gl. 06/20.)<sup>32</sup>**

Za izgradnju svih vrsta gospodarskih građevina u gospodarskim zonama unutar građevinskih područja naselja:

- oblik i veličina građevne čestice nisu određeni,
- max. izgrađenost građevne čestice može iznositi 60 %,
- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.

Na početku članka 144. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), iza riječi „...i novoga naslova.“ uočeno je da su nepotrebno napisane riječi „...dodaje se novi naslov koji glasi:“ U ovom pročišćenom tekstu brisane su nepotrebno napisane riječi „...dodaje se novi naslov koji glasi:“ Prva rečenica Članka 144. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) glasi: „Iza novog Članka 209.a i novog naslova: - dodaje se...“ U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

Odredbom članka 144. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza novog Članka 209.a i novog naslova dodaje se novi Članak 209.b.

**Veličina i površina građevina**

Odredbom članka 145. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza novog Članka 209.b dodaje se novi naslov.

**Članak 209.c (Sl. gl. 06/20.)**

Za izgradnju gospodarskih građevina u gospodarskim zonama u građevinskom području naselja maksimalna katnost i visina građevina ne može biti veća od 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.) koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.).

Odredbom članka 146. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza novog Članka 209.b dodaje se novi Članak 209.c.

**Članak 210. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Osim u gospodarskim zonama građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci na zasebnim građevnim česticama prema uvjetima Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.. i 6/20.).

Odgovarajuće gospodarske građevine mogu se graditi u izdvojenim dijelovima građevinskog područja naselja prema uvjetima ovih Odredbi.

Odredbom članka 136. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 210. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 147. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 210. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 211. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

Briše se.

Odredbom članka 137. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 211. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 148. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 211. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

**Članak 211.a (Sl. gl. 05/16.)**

*Unutar građevinskih područja naselja moguće je smjestiti one djelatnosti koje osiguravaju prostorni sklad uređenja i razvoja naselja i to usklađeno s namjenom površina i interesima drugih korisnika prostora te tako da se isključe negativni funkcionalni i ekološki učinci na druge funkcije naselja, da se ne smanji kvaliteta života u naseljima, a u skladu s posebnim propisima.*

Odredbom članka 138. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza teksta članka 211. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 05/16., dodaje se novi članak 211.a.

**Članak 212. (Sl. gl. 05/16.)**

*Površine izvan granica građevinskog područja naselja i ostalih građevinskih područja namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog turizma, eksploraciji mineralnih sirovina, prometu, telekomunikacijama i opskrbni strujom, plinom i vodom, te odvodnji voda, sukladno Odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca i posebnim propisima.*

Odredbom članka 139. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 212. „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04., briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

## 4.UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

### Članak 213. (Sl. gl. 06/20)

Prostori za zgrade i sadržaje društvenih djelatnosti osiguravaju se održavanjem i proširenjem prvenstveno postojećih kapaciteta na postojećim lokacijama te planiranjem novih površina adekvatno broju stanovnika odnosno korisnika te na propisanim udaljenostima između pojedinih zgrada jednakih sadržaja kao i propisanim udaljenostima od korisnika.

Odredbom članka 149. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u tekstu Članka 213. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se riječ: „građevine“ i piše riječ: „zgrade“,
- briše se riječ: „građevina“ i piše riječ: „zgrada“.

### Članak 214. (Sl. gl. 06/20.)

U grafičkom dijelu Prostornog plana nisu posebno naznačene lokacije i površine čestica društvenih djelatnosti, nego su u odredbama ove Odluke dani uvjeti za lociranje i formiranje čestica tih zgrada.

Odredbom članka 150. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u tekstu Članka 214. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se riječ: „parcela“ i piše riječ: „čestica“ (2x)
- briše se riječ: „građevina“ i piše riječ: „zgrada“

### Članak 215. (Sl. gl. 06/20.)

Mreža zgrada društvenih djelatnosti za grad Vinkovce nije utvrđena ovim planom već je treba utvrditi GUP-om Vinkovaca čija je izrada zakonom propisana.

Odredbom članka 151. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u tekstu Članka 215. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se riječ: „građevina“ i piše riječ: „zgrada“

### Članak 216. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 140. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 216. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., mijenja se kako slijedi:

- na kraju teksta članka 216, iza riječi:.... djelatnosti.. dodaju se riječi:... s mogućnošću proširenja.

Odredbom članka 152. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 216. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše

### Članak 217. (Sl. gl. 06/20.)

Građevne čestice za građevine predškolskih ustanova dimenzioniraju se sukladno važećim zakonskim propisima.

Odredbom članka 153. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 217. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### **Članak 218. (Sl. gl. 06/20.)**

Građevne čestice za zgrade osnovnih škola dimenzioniraju se sukladno važećim zakonskim propisima.

Odredbom članka 154. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 218. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### **Članak 219.**

Osim zdravstvenih ustanova koje su obavezne prema mreži koju je propisalo Ministarstvo zdravstva moguće je osnivanje privatnih liječničkih ordinacija i klinika prema odredbama navedenim u čl. 32. do 207. ove Odluke, te prema pravilnicima koji se odnose na navedene djelatnosti.

### *Članak 219.a (Sl. gl. 05/16.)*

*Osnivaju se dva arheološka parka unutar građevinskog područja grada Vinkovaca: arheološki park Kamenica i Marica u Vinkovcima.*

Odredbom članka 141. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 219. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se novi članak 219.a.

## 5. UVJETI UREĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA, (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 142. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), naslov poglavlja 5. u Službenom glasniku Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se i glasi:

### 5. UVJETI UREĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA.

#### Članak 219.b (Sl. gl. 05/16., 11/18.)

- (1) Lociranje/planiranje koridora/trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u ovom Planu učinjeno je s nivoa makro-lociranja.
- (2) Sukladno navedenom koridori/trase i površine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava projektirati, graditi, rekonstruirati, izmještati ili demontirati, ovisno o razvoju novih tehnologija, ovisno o eventualnim promjenama u načinu financiranja takvih objekata ili ovisno o stanju pojedinih dijelova sustava, sukladno odredbama ovog Plana i zakonskim propisima. Mikro-lociranje/planiranje koridora/trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (u odnosu na npr.: lokacijske uvjete, katastarske čestice, izgradnju i postavljanje priključne infrastrukture/vodova/puteva/ objekata za njihovo povezivanje s postojećom mrežom) predmet su detaljnih razrada i izrade tehničkih rješenja sukladno zakonskim propisima (npr.: prometnim elaboratom i/ili potvrdom tijela nadležnog za upravljanje predmetnog infrastrukturnog sustava ukoliko se istom dokaže da su ispunjeni uvjeti sigurnog odvijanja prometa).
- (3) Moguće je zajedničko vođenje infrastrukturnih vodova i sustava u skladu sa zakonskim propisima.

Odredbom članka 143. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 219. a i naslova poglavlja 5. po Službenom glasniku Grada Vinkovaca br. 05/16. dodaje se novi članak 219.b.

#### Članak 219.c (Sl. gl. 06/20.)

Unutar obuhvata Plana, određene su trase postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora. Kod izrade projektne dokumentacije za građenje novih ili rekonstrukcije postojećih infrastrukturnih objekata, Planom utvrđene trase mogu se korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Projektnom dokumentacijom za građenje može se odobriti gradnja infrastrukturnih vodova i na trasama koje nisu utvrđene ovim Planom, ukoliko se time ne narušavaju Planom utvrđeni uvjeti korištenja površina.

Odredbom članka 155. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 219.b. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi članak 219.c.

## 5.1. PROMETNI SUSTAV

### 5.1.1. Cestovni promet

#### Članak 220. (Sl. gl. 05/16.)

*Mreža postojećih javnih razvrstanih cesta utvrđena je u ovome Prostornom planu na temelju važeće Odluke o razvrstavanju javnih cesta.*

Odredbom članka 144. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 220. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

#### Članak 221.

Moguće su određene promjene u funkcionalnom smislu (promjena kategorije javne ceste) i to temeljem odluke nadležnog ministarstva, bez promjene ovog Prostornog plana.

#### Članak 222. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

(1) *Glavni cestovni pravci na području grada Vinkovaca su trase državnih cesta:*

- D46 Đakovo (D7) – Vinkovci – G.P. Tovarnik (gr. R. Srbije),
- D55 Borovo (D2) – Vinkovci – G.P. Županja (gr. BiH),
- D518 Osijek (Divaltova) – čvorište Trpimirova (D2) – Jarmina (D46).

(2) *Na prometnim pravcima navedenih cesta planom su predviđene korekcije i to izgradnjom novih dionica:*

- istočna obilaznica - brza cesta Osijek-Vinkovci-Županja,
- južna obilaznica,
- sjeverna obilaznica.

(3) Za planirane priključke na državne ceste ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s važećim Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s Člankom 51. važećeg Zakona o cestama

(4) U cilju zaštite državnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojaz uz ceste u skladu s Člankom 55. važećeg Zakona o cestama.

Odredbom članka 145. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 222. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. U cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 156. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza stavka drugog (2) Članka 222. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika)

- dodaje se stavak tri (3) i stavak četiri (4).

#### Članak 223. (Sl. gl. 06/20.)

(1) Istočna obilaznica - brza cesta planirana je u konačnici kao četverotračna cesta s deniveliranim čvorištima i deniveliranim prijelazima.

(2) U prvoj fazi brza cesta (istočna obilaznica Vinkovaca) može se izvesti kao dvotračna cesta, te s privremenim rješenjima križanja u nivou na mjestima križanja s postojećim cestama i to bez obzira da li se te ceste ili križanja zadržavaju u konačnom rješenju ili ne.

(3) U prvoj fazi mora se izvesti i denivelirani cestovni prijelaz preko željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik.

(4) U prvoj fazi moguć je u zoni planiranog čvorišta istočne i južne obilaznice privremeni spoj (bez čvorišta) s dionicom trase južne obilaznice od trase postojeće državne ceste D55 do trase istočne obilaznice.

Odredbom članka 157. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u stavku trećem (3) Članka 223. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se: „MG2C“ a piše: „M104“.

#### Članak 224.

Južna i sjeverna obilaznica planirane su kao dvotračne ceste na kojima su križanja u pravilu u nivou uz njihovo obvezno oblikovanje prema važećem standardu.

**Članak 225.** (Sl. gl. 11/18.)

Površina unutar zemljишnog pojasa ceste izvan naselja služi prvenstveno za smještaj kolnika i pratećih cestovnih građevina, pristupnih površina za sadržaje pružanja prometnih usluga, te za smještaj sustava za odvodnju oborinskih voda.

**Članak 226.**

U okviru zemljишnog pojasa mogu se, uz suglasnost i uvjete nadležne Uprave za ceste, voditi i trase drugih infrastrukturnih vodova.

**Članak 227.**

Svi ulični koridori u građevinskom području na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica, moraju biti povezani u jedinstveni prometni sustav.

**Članak 228.** (Sl. gl. 05/16.)

*Širina uličnih profila planiranih javnih cesta unutar građevinskog područja naselja mora biti:*

OPIS	ŠIRINA ULIČNOG PROFILA	
Kategorija cesta	Otvoreni sustav oborinske odvodnje	Zatvoreni sustav oborinske odvodnje
Državna i glavna gradska cesta-ulica	min. 25,0 m	min. 20,0 m
Sabirna cesta - ulica	min. 20,0 m	min. 16,0 m
Ostale nerazvrstane i pristupne ceste	min. 16,0 m	min. 12,0 m

Odredbom članka 146. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 228. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

**Članak 229.** (Sl. gl. 06/20.)

Iznimno u slučaju prostornih ograničenja (postojeća izgradnja, imovinsko-pravni problemi, karakteristike terena i sl.) navedene širine uličnih profila planiranih javnih cesta mogu biti i manje i to samo u slučaju da su definirane planom užeg područja.

Odredbom članka 158. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 229. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se ...urbanističkim planom... i piše ...planom užeg područja

**Članak 230.**

Postojeće ulice koje imaju uže ulične profile od navedenih planiranih za javne ceste, zadržavaju se uz uvjet da se prometovanje vozila i pješaka uredi u skladu s prostornim mogućnostima uličnog profila, vodeći računa prvenstveno o sigurnosti prometnih tokova.

**Članak 231.**

U postojećim i planiranim uličnim profilima pristupnih ulica stambenim zonama prometna površina može se urediti i kao kolno-pješačka površina.

**Članak 232.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Ulični koridor javne ceste u naselju namijenjen je za izgradnju kolnika, parkirališta, kolno-pješačkih prilaza građevnoj čestici, prometnih površina pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, te vođenja svih vrsta infrastrukturnih vodova, uključujući i odvodni sustav oborinske odvodnje, te zelenih površina.

Odredbom članka 147. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 232. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se i glasi kako slijedi.

- u tekstu članka 232., zadnja riječ glasi: ... površine... te se ispravlja i glasi:... površina.

Odredbom članka 159. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 232. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika)

- briše se oznaka za stavak prvi (1)
- briše se ... građevinskoj parceli ... i piše ... građevnoj čestici....

**Članak 233.** (*Sl. gl. 05/16.*, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Benzinske postaje mogu se graditi u građevinskom području naselja, te uz postojeće javne ceste izvan građevinskog područja i to u pojasu do max. 150,0 m od osi ceste.
- (2) Prateći sadržaji koji se mogu graditi na građevnoj čestici benzinske postaje su: ugostiteljski, smještajni, trgovачki, servisni i uslužni, uz uvjet da se grade istovremeno ili nakon izgradnje benzinske postaje.

Odredbom članka 148. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 233. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se i glasi kako slijedi:

- u prvom stavku briše se brojka:.... 100,0... te se dodaje:.... max. 150,0.....

Odredbom članka 160. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 233. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u stavku drugom (2) briše se ... građevinskoj parceli ... i piše ... građevnoj čestici....

**Članak 234.** (*Sl. gl. 05/16.*)

Autobusna stajališta mogu se graditi *unutar* izvan građevinskog područja naselja, uz trase javnih cesta, a u skladu s uvjetima Pravilnika o autobusnim stajalištima.

Odredbom članka 149. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 234. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se i glasi kako slijedi:

- na slovo:....u..dodata se slova:...nutar, tako da se formirala riječ: unutar

**Članak 235.** (*Sl. gl. 05/16.*)

Sve javne ceste na području grada moraju biti opremljene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom prema hrvatskim normama.

Odredbom članka 150. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 235. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se i glasi kako slijedi:

- veliko slovo G zamjenjuje se malim slovom g u riječi grad
- veliko slovo H zamjenjuje se malim slovom h u riječi hrvatskim

**Članak 236.** (*Sl. gl. 05/16.*)

Postojeće trase javnih *razvrstanih* cesta zadržavaju se u toj kategorizaciji sve do izgradnje planom predviđene nove trase, ili promjene kategorije temeljem važećih propisa.

Odredbom članka 151. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 236. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se i glasi kako slijedi:

- briše se riječ:.... kategoriziranih..., te se zamjenjuje s riječi: .... razvrstanih....

**Članak 237.** (*Sl. gl. 05/16.*)

*Širina kolnika za dvosmjeren promet državnih cesta i glavnih gradskih cesta-ulica treba biti 2×3,25 do 2×3,5 m (min. 2×3,0 m), sabirnih cesta-ulica (min. 2×2,75 m), te ostalih cesta - ulica 2x2,75 m.*

Odredbom članka 152. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 237. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše te zamjenjuje novim.

**Članak 238.** (*Sl. gl. 05/16.*)

*Širina pristupne ceste-ulice može biti i manja od 5,50 m u uvjetima malog intenziteta prometa i bez tranzitnog prometa, što se mora potvrditi posebnim prometnim elaboratom u okviru kojeg će se utvrditi uvjeti sigurnog odvijanja prometa i na užim širinama kolnika. Ulice koje su realizirane, a prostorno planskom dokumentacijom je rezerviran širi koridor (površina predviđena za prometnu građevinu) od onoga u kojem je ulica izgrađena, koridor se može svesti u gabarite realizirane ulice ukoliko se prometnim elaboratom i/ili potvrdom tijela nadležnog za upravljanje istom dokaže da su ispunjeni uvjeti sigurnog odvijanja prometa.*

Odredbom članka 153. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 238. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše te zamjenjuje novim.

**Članak 239. (Sl. gl. 06/20.)**

Uz sve javne, poslovne, trgovačke i proizvodne sadržaje, te višestambene zgrade i obiteljske kuće mora se izgraditi određen broj parkirališnih mesta, prema sljedećim Normativima:

Namjena sadržaja	Jed. mjere	Potreban broj parkirališnih mesta prema lokalnim uvjetima
Višestambene zgrade, obiteljske kuće	1 stan	min. 1-1,2 parkirališno mjesto
Trgovina	1.000 m <sup>2</sup>	min. 20-40 parkirališnih mesta
Poslovne zgrade, uredi, agencije	1.000 m <sup>2</sup>	min. 10-20 parkirališnih mesta
Industrija i skladišta	1.000 m <sup>2</sup>	min. 5-10 parkirališnih mesta
Fakulteti, znanstvene ustanove	1.000 m <sup>2</sup>	min. 10-15 parkirališnih mesta
Ugostiteljstvo	1.000 m <sup>2</sup>	min. 30-50 parkirališnih mesta
Škole	1.000 m <sup>2</sup>	min. 5-15 parkirališnih mesta
Ostali sadržaji za rad	1.000 m <sup>2</sup>	min. 10-20 parkirališnih mesta
Radne zone, servisi i sl.	1 zaposlen	min. 0,3-0,5 parkirališna mjesta

Odredbom članka 161. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 239. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- u tekstu iznad tablice iza riječi ... višestambene zgrade...dodaju se riječi ... i obiteljske kuće....
- u tablici, u prvom retku i prvoj ćeliji ispod naslovnog retka, iza riječi Višestambene zgrade...dodaje se zarez i dodaju se riječi ..., obiteljske kuće

**Članak 240. (Sl. gl. 05/16.)**

Kod izgradnje novih sadržaja mora se osigurati naznačeni min. broj parkirališnih mesta *unutar građevne čestice i/ili na zasebnoj čestici.*

Odredbom članka 154. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 240. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se kako slijedi:

- u tekstu članka 240., iza riječi:...mesta... dodaje se sljedeći tekst:... unutar građevne čestice i/ili na zasebnoj čestici..

**Članak 241. (Sl. gl. 05/16.)**

*Kod rekonstrukcije postojećih građevina u namjenu za koju je potrebna izgradnja parkirališnih mesta navedeni Normativi se uslijed prostornih ograničenja, malih poslovnih površina i sl., mogu smanjiti odnosno zadržati postojeća parkirališna mesta.*

Odredbom članka 155. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 241. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše te zamjenjuje novim.

**Članak 241.a (Sl. gl. 05/16.)**

*Omogućava se realizacija postaja za punjenje električnih vozila u sklopu površina za promet u mirovanju odnosno na drugim površinama u skladu s propisima.*

Odredbom članka 156. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 241. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. dodaje se novi članak 241.a.

### 5.1.2. Željeznički promet

#### Članak 242. (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Unutar granica obuhvata predmetnog Plana prolaze trase postojećih (razvrstanih) željezničkih pruga sljedećih oznaka i punog naziva:
  - M104 Novska - Vinkovci - Tovarnik - Državna granica - (Šid),
  - M601 Vinkovci - Vukovar-Borovo naselje - Vukovar,
  - R105 Vinkovci - Drenovci - Državna granica - (Brčko),
  - L208 Vinkovci - Gaboš - Osijek,
  - L209 Vinkovci - Županja.
- (2) U okviru koridora željezničke pruge mogu se rekonstruirati i graditi željeznički kolosjeci i prateća postrojenja zajedno s građevinama koje su u funkciji željezničkog prometa, te paralelni pristupni putevi.

Odredbom članka 162. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 242. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika)

- stavak prvi postaje stavak drugi (2), a
- stavak prvi (1) ima novi tekst

#### Članak 242.a (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Zaštitni pružni pojas treba zaštititi u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o željezničkoj infrastrukturni i važećeg Pravilnika o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojusu.
- (2) Sukladno zakonskim propisima, unutar zaštitnog pružnog pojasa željezničkih pruga u postupcima izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornoga uređenja odnosno odobravanja građenja po posebnom propisu (za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika) potrebno je ishoditi suglasnosti posebne uvjete nadležnog javnopravnog tijela – upravitelja željezničke infrastrukture.

Odredbom članka 163. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 242. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se članak 242.a.

#### Članak 243.

U trenutku izgradnje planiranog kanala trasa postojeće željezničke pruge Vinkovci-Drenovci mora se rekonstruirati i to:

- formiranjem triangla istočno od planiranog kanala s dijelom nove pruge,
- postojeća trasa željezničke pruge Vinkovci-Drenovci na području grada Vinkovaca se prekida u zoni planiranog kanala Dunav-Sava i pretvara u industrijski kolosjek za zonu silosa.

#### Članak 244.

- (1) Na trasi željezničke pruge Vinkovci-Erdut planira se rekonstrukcija i izgradnja drugog kolosjeka kada se za to ukaže potreba.
- (2) Prijelaze cesta i puteva preko željezničke pruge treba osigurati u skladu s posebnim propisom. Do izgradnje planom predviđenih deniveliranih prijelaza moguća su i privremena rješenja u skladu s posebnim propisima.

#### Članak 245.

Preko planiranog kanala Dunav-Sava potrebno je na trasi postojeće glavne željezničke pruge MG2 izgraditi most sa četiri željeznička kolosjeka.

**Članak 246.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Širina koridora glavne magistralne pruge M104 (Novska-Tovarnik) je sljedeća:

- Na dionici od *putničkog* kolodvora do Mirkovaca:
  - 30,0 m od osi postojećeg južnog kolosjeka željezničke pruge za Tovarnik
  - 25,0 m od osi postojećeg sjevernog kolosjeka željezničke pruge za Tovarnik
- Na području putničkog i teretnog kolodvora
  - 20,0 m od najbližeg kolosjeka
- Na ostalim dionicama željezničke pruge
  - 20,0 m od osi najbližeg kolosjeka

Odredbom članka 157. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 246. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se kako slijedi:

u tekstu članka 246., brisati riječ:.... punitovačkog ..... te napisati umjesto iste: ....putničkog

Odredbom članka 164. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 246. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u prvoj rečenici briše se „MG2C“ a piše: „M104“

**Članak 247.**

Širina koridora za ostale trase željezničkih pruga iznosi 15,0 m od osi najbližeg postojećeg ili planiranog kolosjeka.

### 5.1.3. Riječni promet

**Članak 248.**

Koridor kanala je zemljište namijenjeno za izgradnju kanala, hidrotehničkih objekata, mostova, nasipa, usjeka, obaloutrvda i paralelnih pristupnih puteva.

**Članak 249.** (Sl. gl. 05/16.)

*Širina koridora je usklađena u svim grafičkim prikazima s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskoga kanala Dunav-Sava ("Narodne novine" 121/11. – u daljem tekstu PPPPO VK Dunav-Sava), a površina koridora naznačena je u grafičkom dijelu ovog Prostornog plana. U grafičkom dijelu Plana utvrđena je i granica zone zahvata tog kanala iz PPPPO VK Dunav-Sava.*

Odredbom članka 158. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 249. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

**Članak 250.**

Površina koridora koja se ne iskoristi za izgradnju kanala i pratećih objekata, vraća se u prvobitnu namjenu.

**Članak 251.**

Ukoliko je teren uz kanal niži od 84 m.n.m. potrebno je izgraditi zaštitni nasip.

**Članak 252.** (Sl. gl. 05/16.)

*Višak materijala iz iskopa planiranog kanala i pristaništa Vinkovci deponirat će se u okviru deponija kod Cerića (Henrikovci), prostoru za sanaciju bivšeg gliništa i na lokaciji Mirkovci-Istok (prema PPPPO VK Dunav-Sava) prikazanom na kart. prikazu 3.B.1. Plana.*

Odredbom članka 159. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 252. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

**Članak 252.a (Sl. gl. 05/16.)**

*Predviđa se mogućnost veza plutajućih tijela (kućica na vodi, pontona i sl. objekata) na unutarnjim vodama te izgradnja marina.*

Odredbom članka 160. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 252. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. dodaje se novi članak 252.a.

**Članak 253. (Sl. gl. 05/16.)**

- (1) U zoni istočne industrijske zone grada Vinkovaca uz koridor kanala planira se izgraditi manje pristanište i okretište za plovila.
- (2) *PPPO VK Dunav-Sava planirana je izgradnja luke "Trbušanci", koja je ucrtana u kartografske prikaze ovog Plana. PPPPO VK Dunav-Sava odredio je i obuhvat UPU-a Luka "Trbušanci".*

Odredbom članka 161. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 253. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se stavak drugi.

**Članak 254.**

U koridoru planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava nije dozvoljena nikakva nova izgradnja, a postojeće građevine mogu se adaptirati ili rekonstruirati.

**5.1.4.Zračni promet****Članak 255. (Sl. gl. 05/16.)**

*Na području grada Vinkovaca nalazi se Aerodrom Vinkovci / SOPOT (LDOV), za koji su utvrđene površine ograničenja prepreka.*

Odredbom članka 162. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 255. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

**Članak 256. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

- (1) *Za izgradnju objekata unutar površina ograničenja prepreka koje se utvrđuju na prostoru oko aerodroma u skladu s odredbama Pravilnika o aerodromima ("Narodne novine", br. 100/19.) potrebno je ishoditi suglasnost tijela nadležnog za civilni zračni promet.*
- (2) *Za izgradnju objekata izvan površina ograničenja prepreka koje se utvrđuju na prostoru oko aerodroma u skladu s odredbama Pravilnika o aerodromima, a čija je planirana visina 30 m iznad tla i/ili 150 m iznad nadmorske visine aerodroma, također je potrebno ishoditi suglasnost tijela nadležnog za civilni zračni promet.*
- (3) Minimalni uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, postavljanje uređaja ili opreme, kretanje vozila ili održavanje raslinja unutar i izvan površina ograničenja prepreka aerodroma određuju se sukladno Pravilniku o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka ("Narodne novine" br. 100/19.)

Odredbom članka 163. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 256. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 165. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 256. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- u prvom stavku (1) briše se: „58/14“ a piše: „100/19“
- dodaje se stavak treći (3).

### 5.1.5. Poštanski promet

#### Članak 257.

Razvoj i izgradnju poštanske mreže uskladiti s razvojem grada i naselja, te s razvojem i smještajem društvenih djelatnosti.

#### Članak 258. (Sl. gl. 05/16.)

Razvoj poštanske mreže odnosi se na izgradnju ili adaptaciju prostora za poštansku djelatnost koja je locirana na građevinskim područjima naselja, te se ovim Prostornim planom i urbanističkim planovima uređenja (UPU) moraju osigurati prostorne pretpostavke za ne smetani razvoj.

Odredbom članka 164. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 258. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se kako slijedi:

- u tekstu članka brisati riječ.... detaljnim, te umjesto iste dodati riječ ....urbanističkim...
- u tekstu članka brisati riječ.... DPU, te umjesto iste dodati riječ .... UPU

### 5.1.6. Telekomunikacijska mreža

#### Članak 259. (Sl. gl. 11/18.)

Razvoj telekomunikacijske mreže koji se odnosi na izgradnju građevina za komunikacijske čvorove usmjerjen je na građevinska područja naselja, te se ovim Prostornim planom i *urbanističkim planovima uređenja* (UPU) moraju osigurati prostorne pretpostavke za nesmetan razvoj.

#### Članak 260.

- (1) Za razvoj i izgradnju telekomunikacijskih vodova i mreža u ovom Prostornom planu predviđa se osiguranje novih koridora za izgradnju kapitalnih vodova, a za proširenje kapaciteta prvenstveno je potrebno koristiti postojeće infrastrukturne koridore, te težiti njihovom objedinjavanju u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina.
- (2) Pri izgradnji novih međunarodnih, magistralnih, te korisničkih i spojnih vodova koristiti zeleni pojas u koridoru prometnica.

#### Članak 261.

Za razvoj i izgradnju mjesne telekomunikacijske mreže vodove izgrađivati prvenstveno u zelenom pojusu ulica, a za ulice s užim profilom ispod nogostupa sustavom kabelske i minikanalizacije. U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina težiti objedinjavanju vodova u potrebne koridore.

#### Članak 262. (Sl. gl. 05/16.)

- (1) Za razvoj mobilne telefonije potrebno je omogućiti izgradnju novih građevina za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže (bazne stanice) izvan građevinskih područja, te rekonstrukciju postojećih baznih stanica bez mogućnosti proširenja kapaciteta unutar građevinskih područja naselja i njihovih izdvojenih dijelova.
- (2) Za izgradnju izvan građevinskog područja treba osigurati prostor za bazne stanice s kolnim pristupom. Pri ovoj izgradnji izbjegavati zaštićene prostore, te voditi računa o vizualnom uklapanju u krajobraz.

Odredbom članka 165. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 262. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Članak 262.a (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Ne dozvoljava se izgradnja novih baznih (osnovnih) postaja na sljedećim građevinama i područjima:
- na školama i dječjim vrtićima,
  - na zdravstvenim objektima,
  - na stambenim zgradama,
  - na građevinama i područjima koja su zaštićena na temelju propisa o zaštiti kulturnih dobara,
  - niti na udaljenosti manjoj od 500,0 m od istih,
  - vidi i čl. 14. ovih odredbi.
- (2) Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova izvan građevinskih područja potrebno je koristiti postojeće infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja neopravданog zauzimanja novih površina.
- (3) Nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta, te u zaštićenim povijesnim cjelinama grada Vinkovaca.
- (4) Za zahvate na ostalim arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, napose ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnoga dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obvezan je arheološki nadzor, te neophodna zaštitna iskopavanja.
- (5) Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela.
- (6) Postavljanje novih samostojećih antenskih stupova na području kulturnoga dobra eventualno će biti moguće ukoliko ne zadire u povijesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narušava kulturno dobro.
- (7) Ako se prilikom građevinskih radova u vezi s postavljanjem novoga samostojećeg antenskog stupa naiđe na arheološki nalaz treba postupiti prema čl. 45. važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
- (8) Potrebno je izbjegavati lociranje samostojećih antenskih stupova u dometu glavnih točaka promatranja (vidikovci, odmorišta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominanti.
- (9) U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogовору s nadležnim konzervatorskim odjelom.
- (10) Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase povijesnih kolnih putova i pješačkih staza.
- (11) Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera zaštite prirode:
- izbjegavati smještaj i planiranje samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji (nacionalni park, strogi rezervat), posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu,
  - ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjegći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno ne smiju se planirati na istaknutim i krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina,
  - na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućava pokrivenost,
  - pristupni put do samostojećeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati,
  - tipski objekt za smještaj opreme projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni kosi krov prekriven crijevom i dr.),
  - na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takovih karakteristika da može prihvatiti više operatera,
  - ukoliko je na planiranoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup koji ne može prihvatiti druge operatore novi stup se ne može graditi na udaljenosti manjoj od 1.000,0-3.000,0 m ovisno o uvjetima prostora,

- za planirane samostojeće antenske stupove na područje ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži), koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati značajan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja i cjelovitog područja ekološke mreže.
- (12) U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m<sup>2</sup> na čitavom području obuhvata Plana.

Odredbom članka 166. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza teksta članka 262. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. dodaje se novi članak 262.a.

Odredbom članka 166. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 262.a. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- u prvom stavku (1), alineja treća (treća crtica) briše se riječ: „građevinama“ a piše riječ: „zgradama“
- dodaje stavak (12).

### **Članak 263. (Sl. gl. 11/18.)**

U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanju nepotrebnog zauzimanja novih prostora obavezno je već pri planiranju *usklađivanje* s istim ili srodnim djelatnostima radi zajedničkog korištenja prostora i dijela građevina.

## **5.2. ENERGETSKI SUSTAV**

### **5.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina**

#### **Nafta i plin**

##### **Članak 264.**

Planirani naftovodi i plinovodi na području grada su:

- naftovod Constanta-Omišalj (međunarodni),
- plinovod Slavonski Brod-Vinkovci-Vukovar (magistralni).

##### **Članak 265.**

Međunarodni naftovod Constanta-Omišalj ima načelno utvrđenu trasu. Ovaj vod se veže uz postojeći Jadranski naftovod - dionica Slavonski Brod-Opatovac.

##### **Članak 266.**

Magistralni plinovod Slavonski Brod-Vinkovci-Vukovar u infrastrukturnom je koridoru što ga tvore postojeći naftovodi i plinovodi južno od Vinkovaca.

##### **Članak 267.**

Na gore navedene cjevovode primjenjuju se odredbe Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list 26/85.).

##### **Članak 267.a (Sl. gl. 06/20.)**

Unutar obuhvata Plana nalazi se odobreno eksploracijsko polje ugljikovodika naziva Cerić na kojem se planira vršiti istraživanje i eksploracija. Unutar područja eksploracijskog polja su plinska otkrića Cerić-1 i Berak-1.

Odredbom članka 167. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 267. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi Članak 267.a.

## Plinoopskrba

### Članak 268. (Sl. gl. 05/16.)

Plinoopskrbni sustav grada Vinkovaca ima tri nivoa tlaka visoki (6 bar), srednji (3 bar) i niski (100 mbar). U Vinkovcima su prisutna sva tri nivoa tlaka dok je za Mirkovce planirana srednjetlačna ( $p = 3$  bar) mreža.

Odredbom članka 167. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 268. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se kako slijedi:

- u tekstu članka, zamijeniti veliko slovo G u malo slovo g u riječi: grad

### Članak 269. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

(1) Postojeći plinoopskrbni sustav grada Vinkovaca sastoji se od:

- Opskrbljujućeg VT plinovoda oko grada Vinkovaca koji osigurava dojavu s MRS-a Vinkovci.
- Mjesnih VT, ST i NT plinovodnih mreža unutar grada Vinkovaca
- Prigradsko naselje Mirkovci potpuno je plinoficirano, a opskrba plinom je osigurana spojem na čelični plinovod na mjestu buduće RS Mirkovci
- (2) Mjesna plinovodna mreža izgrađena je unutar građevinskih područja u zelenom pojasu ulica po potrebi s obje strane ulica. Tlok plina u mjesnim ST plinovodima je 1-4 bara, a u NT plinovodu 1 bar.
- (3) Planiranje produljenja plinske mreže odvijat će se u skladu s izračunima ekonomske opravdanosti investicija od strane vlasnika plinske mreže ili u dogоворu s lokalnom samoupravom prema ovom Planu.
- (4) Kada se ukaže potreba za povećanjem tlaka u plinskom sustavu zbog povećane potrošnje plina biti će potrebno izgraditi Redukcijske stanice Vrtno naselje, RS Radićev blok, RS Zagrebački blok, RS Vuteks, RS Centar (Starčevićeva), RS Slavija, RS Zalužje I, RS Zalužje II.
- (5) Ukoliko bude potrebe za povećanjem kapaciteta ili proširenjem plinske mreže potrebno je ostaviti koridore za izgradnju srednjetlačne, niskotlačne plinske mreže spajanjem na postojeću ST i NT plinsku mrežu.
- (6) Potrebno je predvidjeti proširenje plinske mreže prema budućim potrebama, a u svezi s ostalom komunalnom infrastrukturom i spajanje na postojeću plinsku mrežu.
- (7) Nazivni kapacitet novih i planiranih razvodnih plinovoda potrebno je odrediti temeljem broja i vrste potrošača te temeljem veličine gospodarske potrebe.
- (8) U slučaju prelaska planiranih prometnica i izgradnje parkirališta preko postojećeg plinovoda potrebno je predvidjeti zaštitu tih istih plinovoda. Ukoliko se plinovod polaže ispod cesta ili vodotoka potrebno je plinovod iz PE cijevi položiti u čeličnoj zaštitnoj cijevi.
- (9) Razmak vodovodnih, kanalizacijskih cijevi i elektrokabela mora iznositi minimalno 1 m od ST plinovoda u horizontalnom, a 0,5 m od plinovoda u vertikalnom posmaku.
- (10) Omogućiti priključenje građevina na ulični ukopani razvod prirodnog plina podzemnim priključkom uz prilazne ceste.
- (11) Redukcija tlaka plina s 1-4 bara u plinskoj mreži na niski tlak 22-25 mbara za potrebe kućanstava izvodi se uz primjenu kućnih pojedinačnih regulatora tlaka.
- (12) Plinska mreža se po prostoru obuhvata Plana razvodi ukopanim cjevovodom u rovovima ispod nogostupa ili u zelenoj površini uz prometnice na dubini od najmanje 1,0 m (zelena površina), odnosno 1,2 m (ispod prometnica).
- (13) Izgled sustava vidljiv je na grafičkom prilogu.

Odredbom članka 168. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 269. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### Članak 269.a (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Sustav toplinske energije određen je zakonskim propisima.
- (2) Cjevovodni sustav graditi sukladno zakonskim propisima.

Odredbom članka 169. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 269. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi Članak 269.a.

**Članak 270.**

Izvor napajanja sustava su mjerno-redukcija postaje Vinkovci i Vrapčana.

**Članak 271.**

Izvor napajanja srednjetlačnog sustava Mirkovaca je redukcijska postaja Mirkovci na plinovodu Đeletovci-Vinkovci.

**Članak 272.**

Plinovodi se polažu u javnim površinama.

**Članak 273.**

Plinovodi se štite od smrzavanja ukopavanjem, tako da minimalna visina nadstola zemlje iznosi 80 cm.

**Članak 274.**

Prolaz plinovoda ispod prometnica mora biti uz osiguran minimalan nadstolj od 1,5 m.

**Članak 275.**

Prolaz plinovoda ispod županijskih i državnih cesta, bez obzira na način izvođenja, mora biti sa zaštitnom cijevi.

**Članak 276.**

Prilikom križanja plinovoda s kanalima minimalna udaljenost zaštitne cijevi plinovoda od stjenke kanala iznosi 0,5 m.

**Članak 277.**

Plinovodi se križaju s drugim instalacijama pod horizontalnim kutem između 45° i 90°.

**Članak 278.**

Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom svih korisnika sustava na kraju planskog razdoblja.

**Članak 279.**

Pri projektiranju i izvođenju obavezno se pridržavati propisanih udaljenosti od ostalih instalacija.

**Članak 280. (Sl. gl. 06/20.)**

Planom utvrđene trase mogu se korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.

Odredbom članka 170. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 280. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 280.a (Sl. gl. 06/20.)**

- (1) Unutar obuhvata Plana važniji naftno-rudarski objekti i postrojenja u nadležnosti INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina su slijedeći:
- distributivni plinovod DN 150/50 PMCS Vrapčana - PCS INA-Trgovina - korisnik PIS;
  - distributivni plinovod DN200/50 PMCS Vrapčana - MRS Vinkovci (Dilj) - korisnik PIS;
  - distributivni plinovod DN 150/50 PC Prvlaka - PMCS Vrapčana - korisnik PIS;
  - plinovod DN200/50 MOS Đeletovci - PMCS Vrapčana;
  - magistralni naftovod DN 300/50 MOS Đeletovci - US Rušćica;
  - RTK-povrat kondenzata-DN50/50;
  - mjerno redukcijska stanica (MRS) Vinkovci;
  - mjerna čistačka stanica (MCS) Mirkovci;
  - plinska mjerna čistačka stanica (PMCS) Vrapčana;
  - bušotine; Jarmina 1 (Ja-1), Vinkovci 2 (Vin-2) i Vinkovci 3 (Vin-3);
  - bunari; MkN-1, MkNB-1, KaNB-1, KaNB-2, ViNB-1, ViNB-2, ViNB-3, KaNB-6,
  - piezometri; KaN-1, KaN-2, KaN-6, VIN-1.

- (2) Posebni uvjeti odnose se na sigurnosni pojas od 100 m lijevo i desno od navedenih cjevovoda unutar kojega je potrebno zatražiti uvjete prilikom bilo kakvih zahvata u tom prostoru. Posebnim uvjetima određuju se zaštitni pojasevi oko instalacija, a u cilju sigurnosti ljudi i objekata u kojima žive ili borave ljudi. Zaštitni pojas definira se prilikom izdavanja posebnih uvjeta kod gradnje stabilnih objekata koji nisu u funkciji instalacija.
- (3) Kod magistralnog plinovoda koji prolaze unutar granica obuhvata Plana potrebno je osigurati zaštitni pojas u skladu sa važećim Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.
- (4) U pojasu širokome 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda, zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, odnosno objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina.
- (5) Uz primjenu posebnih mjera zaštite, zaštitni pojas za cjevovod može biti:
- |  |         |
|--|---------|
| - za promjer cjevovoda do 125 mm           | – 10 m; |
| - za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm | – 15 m; |
| - za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm | – 20 m; |
| - za promjer cjevovoda veći od 500 mm      | – 30 m. |
- (6) Oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi u polumjeru 30 m od osi bušotine. Za trajno napuštenu bušotinu sigurnosna zona, u kojoj je zabranjeno graditi objekte za život ili boravak ljudi, iznosi u polumjeru 3 m od osi bušotine.
- (7) Oko izgrađenih bunara i pijezometara sigurnosna - zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 metra u polumjeru oko osi kanala bunara i pijezometara.
- (8) U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5m.
- (9) Kod paralelnog vođenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, el. kablovi, tel. kablovi i ostalo) s našim instalacijama minimalna međusobna udaljenost mora biti 5 m računajući od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba našeg cjevovoda.
- (10) Na mjestima križanja infrastrukturnih instalacija s našim cjevovodom iste obavezno treba postaviti ispod istog cjevovoda. Vertikalna udaljenost mora biti najmanje 0,5 m računajući od donje kote cjevovoda do gornje kote cjevovoda ili kabela koji se polaže. Kut križanja mora biti između 90° i 60°. Iznad mjesta križanja obavezno se postavlja poinčana rešetka kao oznaka da ispod postojećeg cjevovoda prolazi najmanje još jedan cjevovod ili kabel.
- (11) Na mjestima križanja i paralelnog hoda prometnica, željeznicke pruge, vodotoka, kanalske mreže i dr. s instalacijama međusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.
- (12) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih građevina i cjevovoda određen je: važećim Zakonom o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima, važećim Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, važećeg Pravilnika o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda, važećim Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovoda za međunarodni transport i važećim Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za određivanje minimalne udaljenosti objekata i cjevovoda i vlasništvu INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina od građevine u prostoru.

Odredbom članka 171. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 280. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se članak 280.a.

## 5.2.2.Elektroenergetska mreža

**Članak 281.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Sustav opskrbe električnom energijom na razini ovog Prostornog plana obuhvaća prijenos i transformaciju, te distribuciju električne energije.
- (2) Za prijenos električne energije, osim postojeće TS110/35/10 kV VINKOVCI 1, te postojećih dalekovoda s njihovim koridorima, planiraju se nova TS 110/x kV i novi dalekovodi za čiju lokaciju i koridore je potrebno osigurati prostor.
- (3) Na naponskoj razini od 110 kV planiraju se sljedeće građevine:
  - TS 110/x kV VINKOVCI 2,
  - DV 110 kV Ernestinovo-TS VINKOVCI 2,
  - DV 2x110 kV priključak TS VINKOVCI 2 na DV Đakovo-TS VINKOVCI 1,
  - DV 2x110 kV priključak TS VINKOVCI 1 na DV Ernestinovo-TS VINKOVCI 2,
  - Rekonstrukcija DV 110 kV Vinkovci 1-Vukovar na prijelazu preko budućeg kanala Dunav-Sava,
  - DV 2x110 kV priključak TS VINKOVCI 2 na DV TS VINKOVCI 1-Županja,
  - Rekonstrukcija (izmicanje trase) DV 110 kV VINKOVCI 1-Županja na dionici koja se nalazi na trasi budućeg kanala Dunav-Sava,
  - Rekonstrukcija 2xDV 110 kV za EVP na prijelazu preko budućeg kanala Dunav-Sava.
- (4) Lokacija nove TS 110/x i novih 110 kV dalekovoda su u istraživanju, stoga je moguće odstupanje od ucrtane lokacije ili trase zbog usklađenja sa zaštitom prostora i s ostalim korisnicima prostora, te infrastrukturnih građevina.

Odredbom članka 168. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 281. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se kako slijedi:

- u drugom stavku dodati TS ispred 110/.....
- u drugom stavku ispred:...Vinkovci... brisati..... TS
- u trećem stavku, crtica/alineja treća, brisati D i staviti Đ u riječi Đakovo

Odredbom članka 172. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 281. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) stavak drugi (2) se briše i zamjenjuje novim tekstrom

## Članak 282.

- (1) Pri određivanju trase novih prijenosnih dalekovoda nastojati obići postojeća i planirana građevinska područja, šume i šumska zemljišta, te voditi računa o bonitetu poljoprivrednih zemljišta radi smanjenja utjecaja na poljoprivrednu proizvodnju. Dalekovodi moraju u potpunosti zaobići evidentirana područja kulturno povijesne i prirodne baštine.
- (2) Moguća su manja odstupanja od zacrtane trase u ovom Prostornom planu, ali u principu uz već zauzete infrastrukturne koridore.

## Članak 283. (Sl. gl. 05/16.)

- (1) Za distribuciju električne energije na 35 kV naponskoj razini, osim postojećih TS i dalekovoda s njihovim lokacijama i koridorima, planiraju se nove TS 35/10 (20) kV i novi dalekovodi za čiju lokaciju i koridore je potrebno osigurati prostor.
- (2) Na naponskoj razini od 35 kV planiraju se sljedeće građevine:
  - TS 35/10(20) kV Vinkovci 4,
  - KB 2x35 kV priključak TS Vinkovci 4 na postojeći KB 35 kV,
  - KB 35 kV spoj TS Vinkovci 5 s postojećim KB 35 kV,
  - KB 35 kV od TS Vinkovci 3 do TS Vinkovci 5,
  - KB 35 kV od TS VINKOVCI 2 do TS Vinkovci 2,
  - KB 35 kV od TS Vinkovci 3 do TS Vinkovci 1, rekonstrukcija po novoj trasi
  - Rekonstrukcije i po potrebi izmještanje svih dalekovoda na mjestima prijelaza preko budućeg kanala Dunav-Sava.
- (3) Lokacija nove TS 35/10(20) kV i novih 35 kV kabelskih dalekovoda definirat će se projektnom dokumentacijom uz dozvoljeno odstupanje do 100 m, ali se u pravilu treba pridržavati već ranije zauzetih koridora za elektroenergetske građevine.
- (4) Na 10(20) kV naponskoj razini izgradnja elektroenergetskih građevina unutar građevinskih područja pratiti će proces urbanizacije i razvoja gospodarstva izgradnjom novih KTS i podzemnih kabelskih vodova. Za bolju, sigurniju i suvremeniju elektroopskrbu okolnih naselja i bolje povezivanje s postojećom TS 35/10 (20) kV planiraju se sljedeći podzemni kabelski dalekovodi:

- KB 2x10(20) kV, do Prišinaca i dalje do Mirkovaca,
  - KB 10(20) kV za povezivanje TS 10(20)/0,4 kV u Mirkovcima i priključenje na postojeće DV 10(20) kV,
  - KB 10(20) kV za Ceric,
  - KB 10(20) kV za povezivanje postojećih TS 10(20)/0,4 kV uz prometnicu pored Trbušanaca za N. Kunjeve,
  - Demontiranje dijela DV 10(20) kV koji prelazi preko građevinskog područja dijela naselja Mirkovci.
- (5) Na naponskoj razini od 10(20) kV biti će potrebno rekonstruirati i izmjestiti, a negdje i demontirati dalekovode koji su u kontaktnoj zoni s budućim kanalom Dunav-Sava, čime se usklađuju trase dalekovodova i kanala, te poboljšavaju uvjeti opskrbe potrošača.
- (6) Objekti 35 kV i na 10(20) kV naponskoj razini mogu se graditi, rekonstruirati, izmještati ili demontirati, pa gornja lista objekata (i kabeli i trafostanice 10(20)/0,4 kV) može biti proširena ovisno o razvoju novih tehnologija, ovisno o eventualnim promjenama u načinu financiranja takvih objekata ili ovisno o najnovijim informacijama s terena o stanju pojedinih dijelova elektroenergetskih postrojenja, sukladno odredbama ovog Plana.
- (7) Sve planirane gradevine ostalih namjena, u odnosu na postojeće i planirane elektroenergetske gradevine, smjestiti sukladno propisima a posebice sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja, kojima su propisane granične razine elektromagnetskih polja.<sup>33</sup>

Odredbom članka 169. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 283. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

#### **Članak 284. (Sl. gl. 05/16.)**

- (1) Pri određivanju trasa/lokacija planiranih distribucijskih dalekovoda i trafostanica vrijede isti uvjeti zaštite prostora i okoliša kao za prijenosne naponske razine, samo ne podliježu navedenim zakonskim propisima i postupku usvajanja trase/lokacije, te je i kod njih moguće odstupanje od predloženih u ovom Prostornom planu.
- (2) Planirane distribucijske dalekovode unutar granica građevinskog područja izvoditi podzemnim kabelskim vodovima, a postojeće nadzemne distribucijske dalekovode postupno zamijeniti kabelskim dalekovodima.
- (3) Moguća je izgradnja i uključenje u elektroenergetsku mrežu HEP-a proizvodnih postrojenja električne energije koja koriste obnovljive izvore energije te izgradnja i postavljanje priključnih vodova za njihovo povezivanje s postojećom elektroenergetskom mrežom sukladno propisima.
- (4) Moguće je zajedničko vođenje telekomunikacijskih vodova i elektroenergetske mreže niskog napona, tamo gdje se izračunom dokaže da je to moguće. U tom slučaju, poslovne odnose uređuju zainteresirane strane ugovorom sukladno propisima.

Odredbom članka 170. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 284. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim.

#### **Članak 285.**

- (1) Unapređenje i razvoj kapaciteta za prijenos i distribuciju električne energije predviđa se u okviru postojećih koridora i prostora (uz minimalno potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.
- (2) Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda može se koristiti i u druge namjene uz suglasnost HEP-a.

### **Članak 286. (Sl. gl. 06/20.)**

Niskonaponska 0,4 kV mreža planira se unutar građevinskog područja. Planovima nadležne elektrodistribucije predviđena je rekonstrukcija i/ili napuštanje pojedinih dijelova nadzemne mreže niskog napona, te izgradnja nove niskonaponske mreže (sve u skladu s potrebama i širenjem građevnog područja, odnosno stvaranjem uvjeta za priključenje novih kupaca električne energije) na sljedeći način:

- U ulicama naselja gdje postoji izgrađena javna rasvjeta na vlastitim stupovima, nadzemna mreža niskog napona izvedena vodičima Al Če po krovnim stalcima zamijeniti će se samonosivim kabelskim snopom (u dalnjem tekstu SKS) na istim krovnim stalcima i/ili podzemnim kabelom niskog napona s pripadajućim samostojećim razvodnim ormarima;<sup>34</sup>
- U ulicama gdje je postojeća mreža niskog napona izvedena vodičima Al Če po krovnim stalcima i javna rasvjeta zidnim kracima, visilicama ili gdje javna rasvjeta nije izgrađena, mreža niskog napona će se zamijeniti SKS-om na istim krovnim stalcima, podzemnim kabelom niskog napona s pripadajućim samostojećim razvodnim ormarima ili iznimno novom mrežom niskog napona na samostojećim stupovima sa SKS-om (izgradnja niskonaponske mreže sa SKS na samostojećim stupovima vršit će se u dogовору i uz suglasnost Grada Vinkovci);
- U povjesnim dijelovima naselja, trgovima i parkovima mrežu niskog napona izvesti isključivo podzemnim kabelima;
- Ovisno o koncepciji mreže niskog napona iz prethodnih točaka, priključke izvesti nadzemnim i/ili podzemnim vodovima s osnovne mreže niskog napona do objekata kupaca električne energije.

Odredbom članka 173. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 286. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstom slijedom Očitovanja HEP Elektra Vinkovci BROJ i ZNAK 400900101/3920/19ZM od 06. 08. 2019. Prilikom izrade ovoga pročišćenog teksta, uočeno je da je:

- u prvoj (1) alineji/crtici pogrešno napisana riječ "stolci" te je ista zamijenjena s ispravnom riječi „stalci“;
- u prvoj (1) alineji/crtici pogrešno napisana riječ "te" te je ista zamijenjena s ispravnom riječi „će“.

### **Članak 287. (Sl. gl. 06/20.)**

Briše se.

Odredbom članka 174. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 287. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše.

### **5.2.3. Vodnogospodarski sustav**

#### **Članak 288.**

Vodnogospodarska osnova osnovni je dokument uređivanja vodnog gospodarstva i stoga ju je nužno što hitnije izraditi i potom ozakoniti.

#### **Članak 289.**

Do donošenja vodnogospodarske osnove značajan dokument uređivanja vodnogospodarskih elemenata je izrađen elaborat: Vodoprivredno rješenje Biđ-Bosutskog polja, te ga treba uvažavati.

#### **Članak 290.**

Za zaštitu od štetnog djelovanja voda na vodotocima su dozvoljeni regulacijski zahvati i korekcije korita pod uvjetima definiranim ovim Prostornim planom i posebnim uvjetima ukoliko su potrebni.

#### **Članak 291.**

Za zaštitu od velikih voda rijeke Save potrebno je nastaviti započetu rekonstrukciju savskih nasipa na mjestima gdje nasipi ne pružaju dovoljnu i traženu sigurnost branjenom području.

### Članak 292. (Sl. gl. 05/16., 11/18.)

- (1) Vodne površine i vodno dobro unutar građevinskog područja naselja trebaju se uređivati i koristiti tako da se osigura propisan vodni režim, kvaliteta i zaštita voda. Korita vodotoka treba koliko je to više moguće sačuvati u prirodnom obliku.
- (2) Zaštitni koridori vodnog dobra određuju se sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih voda odnosno nadležnog javnopravnog tijela.

Odredbom članka 171. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 292. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se stavak dva.

### Članak 293.

Pri rješavanju melioracijske problematike potrebno je sagledati sve utjecaje koji su u svom djelovanju ovisno jedni o drugima, a krajnji im je cilj povećanje ili smanjenje produktivnosti tla. Nakon provedenih radova na zaštiti od stranih voda ili istovremeno s njima potrebno je prići uređenju primarnih i glavnih recipijenata, a zatim i sustava detaljne odvodnje.

### Članak 294.

Sve vodnogospodarske građevine i zahvate treba graditi i prinositi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja.

### Članak 295.

Za sve zahvate zaštitnih i regulacijskih građevina nužno je izraditi potrebnu dokumentaciju.

### Članak 296.

Radi očuvanja i održavanja zaštitnih hidromelioracijskih i drugih vodnogospodarskih objekata i održavanja vodnog režima nije dozvoljeno:

- obavljati radnje kojima se može ugroziti stabilnost nasipa i drugih vodnogospodarskih objekata,
- u inundacijskom području te zaštitnom području vodotoka i kanala orati zemlju, saditi i sjeći drveće i grmlje, podizati zgrade, ograde i druge građevine osim zaštitnih vodnih građevina. Veličinu inundacijskog i zaštitnog područja utvrditi će nadležna vodnogospodarska ispostava (VGI Biđ-Bosut),
- obavljati ostale aktivnosti iz članka 106. Zakona o vodama, te ostalih članaka koji određuju režim korištenja prostora vodnih građevina.

### Članak 297.

Zaštita voda (nadzemnih i podzemnih) od prekomjernog zagađivanja treba se riješiti izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te kontrolom i sprječavanjem prekomjernih korištenja zaštitnih sredstava u poljoprivredi.

### Članak 298.

Zaštita voda unapređuje se planiranim rekonstrukcijom i izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za čišćenje otpadnih voda. Budući je zagađivanje vodotoka vezano i za područja nizvodno od Grada to je potrebno rješavanje zbrinjavanja otpadnih voda sliva uzvodno.

### Članak 299. (Sl. gl. 05/16.)

Na području grada treba načiniti katastar zagađivača te utvrditi načine (prethodnog) čišćenja, odnosno načine zbrinjavanja zagađenja.

Odredbom članka 172. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 299. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se kako slijedi:

- u tekstu članka, zamijeniti veliko slovo G u malo slovo g u riječi: grad.

### Članak 300.

Otpadne vode industrijskih pogona i poljoprivrednih farmi čija odvodnja i pročišćavanje nisu riješeni u okviru postojećih sustava moraju se riješiti izgradnjom vlastitih sustava, u skladu s uvjetima zaštite okoliša i mogućnostima recipijenta i prema postojećim propisima.

### Članak 301.

Sve zagađene otpadne vode, koje ne odgovaraju uvjetima za upuštanje u odvodni sustav, prije upuštanja u isti moraju se pročistiti uređajem za prethodno čišćenje.

### Članak 302.

Kod gradnje novih građevina, osobito proizvodnih, rješenja zbrinjavanja otpadnih voda treba provoditi kroz izgradnju vlastitih odvodnih sustava i uređaja za predtretman zagađenih otpadnih voda, a ne izgradnjom septičkih jama.

### Članak 303.

Postojeće septičke jame nužno je što prije isključiti iz upotrebe supstitucijom s odvodnjom u javni odvodni sustav uz, ako je potrebno, prethodno čišćenje ispuštenih otpadnih voda.

### Članak 304.

Kako je osobito značajno povećati protok Bosuta kroz Vinkovce to treba, do izgradnje kanala Dunav-Sava koristiti alternativno rješenje ubacivanjem većih količina vode u Bosut, a sve prema izrađenom Idejnom rješenju.

### Članak 305. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 173. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 305. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti.

### Članak 306.

Rješenje vodoopskrbe treba temeljiti na uspostavi cjelovitog sustava koji će distribucijom vode sa sigurnih izvorišta osigurati potrebne količine kvalitetne vode za sadašnje i buduće potrebe.

### Članak 307.

Također treba razvijati sustav vodoopskrbe koji će povećati strategijsku i pogonsku sigurnost vodoopskrbe.

### Članak 308.

Vodonosnike i izvorišta vode treba zaštiti od mogućih zagađivanja. Stoga je oko svih izvorišta vode (postojećih i planiranih) nužno formiranje zaštitnih sanitarnih zona.

### Članak 309.

Formiranje vodoopskrbnog sustava treba ići kroz nekoliko faza i etapa. U prvoj fazi treba razvijati postojeće sustave, a zatim ih međusobno povezati u grupne sustave.

### Članak 310.

Krajnja faza razvoja treba biti regionalni sustav kojim će Vinkovci biti spojeni sa sustavima susjednih gradova i županija.

**Članak 311. (Sl. gl. 05/16.)**

- (1) Mrežu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojeće ili nove infrastrukturne koridore uvažavajući načela racionalnog korištenja prostora. Trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava (planski dio) ucrtane na kartografskom prikazu usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.
- (2) *Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih građevina za javnu vodoopskrbu, trase, korидори i površine određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima I stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.*

Odredbom članka 174. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 311. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se stavak dva.

## 6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

**Članak 311.a.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) U šumi i na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura, građevine koje su planirane ovim Planom, građevine za potrebe obrane te spomenici kojima se obilježavaju mesta masovnih grobnica žrtava rata.
- (2) Za zahvate u šumi i na šumskom zemljištu te u pojasu do 50,0 m od ruba šume i šumskog zemljišta u vlasništvu RH, u postupku ishođenja akata za gradnju, postupati sukladno Zakonu o šumama i važećim zakonskim propisima.<sup>35</sup>

Odredbom članka 175. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 311. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. i naslova poglavlja 6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 07/04.), dodaje se novi članak 311.a

Odredbom članka 175. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 311.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) stavak (1) postaje stavak drugi (2), a stavak prvi (1) je novi.

### 6.1. MJERE ZAŠTITE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I DIJELOVA PREDVIĐENIH ZA ZAŠTITU

**Članak 312.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Na prostoru grada Vinkovaca u smislu Zakona o zaštiti prirode zaštićena je Park-šuma Kanovci. Park šuma Kunjevci se štiti planskim mjerama zaštite.

Kategorija zaštite	Naziv područja	Godina proglašenja zaštite
Park-šuma	Kanovci	2011.
Park-šuma	Kunjevci	1999.

- (2) Mjere zaštite u cilju očuvanja temeljnih vrijednosti zaštićenih područja:

- uzgojno-sanitarnim zahvatima održavati dendrofloru u povoljnem stanju vitaliteta,
- komunikacijske koridore izvoditi uporabom što većeg udjela prirodnih materijala, poštivajući stilske smjernice i gabarite prikladne prostoru,
- pri izgradnji objekata turističko-rekreativne i edukacijske namjene (nadstrešnice, rekreativski objekti, informativne table i dr.) koristiti autohtone materijale (ponajprije drvo) i pri tome poštivati stilske smjernice i gabarite prikladne prostoru,
- pri postavljanju objekata turističko-rekreativne i edukacijske namjene te parkovne opreme ne koristiti prisutnu drvenastu vegetaciju kao oslonac/podlogu.

Odredbom članka 176. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 312. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti je zamijenjen novim.

Odredbom članka 176. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 312. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom, temeljem:

- (1) Odluke o proglašenju Park-sume Kanovci, Vukovarsko-srijemska županija, Županijska skupština, klasa: 351-01/11-01/164, urbroj: 2196/1-03-11-2, Vinkovci, 22. prosinca 2011. god.,
- (2) Odluke o proglašenju Park-sume Kunjevci, Grad Vinkoci, klasa: 351-1/99-01/02, urbroj: 2188/1-03-99-9, Vinkovci, 18. lipnja 1999. te čl. 13. st. 3. i čl. 21. st. 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94., 72/94., 70/05., 139/08.) zabilježuje se svojstvo spomenika prirode - Park šuma Kunjevci
- (3) Odluke o poništenju Odluka o proglašenju zaštićenih područja Vukovarsko-srijemske županije, klasa: 612-07/17-01/01, urbroj: 2196/1-03-17-2, Vinkovci, 11. travnja 2017. god. i „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 06/17.

**Članak 313.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Za Park-sume je potrebno u cilju očuvanja prirodnih vrijednosti izraditi Studiju obnove i Projekt obnove koji uključuje snimku postojećeg stanja, te potrebne mјere za sanaciju, održavanje i korištenje u svrhu edukacije, turizma i razvoja.

Odredbom članka 177. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 313. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti je zamijenjen novim.

Odredbom članka 177. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 313. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 314.** (Sl. gl. 06/20.)

Briše se.

Odredbom članka 178. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 314. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 315.** (Sl. gl. 05/16.)

- (1) *Način korištenja zaštićenih prirodnih područja uređuje se Pravilnikom o zaštiti i očuvanju, odnosno Odlukom o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja koja se donosi po proceduri temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode.*
- (2) *Način korištenja zaštićenih prirodnih područja kao i detaljna procedura donošenja Pravilnika odnosno Odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja, uređuje se temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode.*

Odredbom članka 178. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 315. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti je zamijenjen novim.

**Članak 316.** (Sl. gl. 05/16.)

Dijelovi prirode predloženi za zaštitu nalaze se pod privremenom zaštitom 2 godine od donošenja ovog Plana, te je u tom razdoblju potrebno izraditi elaborat za njihovu zaštitu i provesti postupak zaštite (temeljem Zakona o zaštiti prirode).

Odredbom članka 179. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 316. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. izmijenjen je kako slijedi:

- u tekstu čanca 316., briše se riječ:...periodu....te piše umjesto iste riječ:...razdoblju...

**Mjere zaštite** (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 180. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 316. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se naslov pogлавља Mjere zaštite

**Članak 316.a** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Zaštićenu Park-šumu treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i namjene prostora. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnem stanju vitaliteta. U Park-šumi dominiraju stabla hrasta lužnjaka uz primjese graba, klena, briješta, divljeg voća, tvrde i meke bjelogorice, žestilja, gloga, kaline, sviba drijena i drugog raslinja, starosti oko 90 godina, koja je dosta devastirana, srednje kvalitete, nepotpunog do prekinutog sklopa, stamblimične strukture. U Park-šumi nisu dopuštene radnje koje narušavaju ili bi mogle prouzročiti narušavanje obilježja zbog kojih se Park-šuma proglašava zaštićenom. Radnje iz prethodne rečenice dopuštene su samo na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Upravno tijelo nadležno za poslove zaštite prirode Vukovarsko-srijemske županije u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje i izvođenje radova i zahvata na području Park-sume. Park-šumu treba njegovati i održavati suglasno uvjetima i mjerama zaštite prirode propisane Zakonom o zaštiti prirode te drugim propisima i aktima donesenim na temelju zakona.

- (2) Zaštićeni park treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj matrici odnosno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnem stanju vitaliteta. Za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporučljivo je izraditi studije vitaliteta kojima će se utvrditi detaljnije smjernice njihova očuvanja.
- (3) Elemente krajobrazu u krajobrazno vrijednim područjima treba štititi u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobrazu, formiranim u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naročito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.
- (4) U prostornom planiranju i uređenju na svim razinama voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo) i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifične namjene.
- (5) U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:
- sačuvati ih od prenamjene te unaprjeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,
  - uskladiti i prostorno organizirati različite interese,
  - izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima,
  - izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,
  - štititi značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,
  - planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.
- (6) Do donošenja općih i pojedinačnih upravnih akata sukladno Zakonu o zaštiti prirode, unutar prostora područja predloženih za zaštitu, ograničiti izgradnju novih objekata izvan područja namijenjenih izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po donošenju planova upravljanja za zaštićena područja, uskladiti sve aktivnosti s budućim mjerama zaštite tog područja, u suradnji s nadležnom institucijom/javnom ustanovom.

Odredbom članka 180. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 316. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. i naslova poglavљa Mjere zaštite ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) dodaje se novi članak 316.a.

Odredbom članka 179. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 316.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- u stavki prvom (1) brisati riječi: „Zaštićene park-šume“ te pisati: „Zaštićenu Park-šumu“
- u stavku prvom (1) iza zadnje rečenice dodaje se tekst koji glasi:

U Park-šumi dominiraju stabla hrasta lužnjaka uz primjese graba, klena, briješta, divljeg voća, tvrde i meke bjelogorice, žestilja, gloga, kaline, sviba drijena i drugog raslinja, starosti oko 90 godina, koja je dosta devastirana, srednje kvalitete, nepotpunog do prekinutog sklopa, stamblimične strukture. U Park-šumi nisu dopuštene radnje koje narušavaju ili bi mogle prouzročiti narušavanje obilježja zbog kojih se Park-šuma proglašava zaštićenom. Radnje iz prethodne rečenice dopuštene su samo na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Upravno tijelo nadležno za poslove zaštite prirode Vukovarsko-srijemske županije u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje i izvođenje radova i zahvata na području Park šume. Park šumu treba njegovati i održavati suglasno uvjetima i mjerama zaštite prirode propisane Zakonom o zaštiti prirode te drugim propisima i aktima donesenim na temelju zakona.

- u stavku drugom (2) brisati riječi: „Zaštićene parkove“ te pisati: „Zaštićeni park“.

### 6.1.1. Područja ekološke mreže (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 180. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 316. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04., naslova poglavlja Mjere zaštite ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) i novog članka 316.a ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.) dodaje se naslov poglavlja 6.1.1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE.

*Članak 316.b (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

- (1) Na području obuhvata predmetnog plana prema Uredbi o ekološkoj mreži, nalazi se Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000006 Spačvanski bazeni Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001414 Spačvanski bazen.
- (2) Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži ("Narodne novine" 124/13, i 105/15), te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Ekološku mrežu RH (EU ekološku mrežu Natura 2000) prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži ("Narodne novine" 124/13.) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje I ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratoričnih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).
- (3) Područja ekološke mreže (Natura 2000 područja) na području Plana navedena su u sljedećim tablicama:

EKOLOŠKA MREŽA RH (EU EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000)					
Područja očuvanja značajna za ptice - POP (Područja posebne zaštite - SPA)					
Identifikacijski broj područja	Naziv područja	Kategorija za ciljnu vrstu	Znanstveni naziv vrste	Hrvatski naziv vrste	Status (G= gnijezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica)
HR1000006	Spačvanski bazen	1	<i>Aquila pomarina</i>	Orao kliktaš	G
		1	<i>Ciconia nigra</i>	Crna roda	G
		1	<i>Dendrocoposmedius</i>	Crvenoglavi djetlić	G
		1	<i>Dryocopusmartius</i>	Crna žuna	G
		1	<i>Ficedulaalbicollis</i>	Bjelovrata muharica	G
		1	<i>Haliaeetus albicilla</i>	štukavac	G
		1	<i>Pernisapivorus</i>	Škanjac osaš	G
		1	<i>Picuscanus</i>	Siva žuna	G

Kategorija za ciljnu vrstu:

I = međunarodnoznačajna vrsta za koju je područja izdvojena temeljem članka 3. i članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ;

Hrvatski naziv vrste	Cilj očuvanja	Osnovne mjere	Upravno područje
Orao kliktaš	Očuvana pogodna staništa (nizinske šume s okolnim močvarnim staništima vlažnim travnjacima) za održanje gnijezdeće populacije od 1-2 p.	oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u razdoblju od 01.04. do 31.05.; tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 metara oko svih evidentiranih gnijezda; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 metara oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 15. 08. iste godine; u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 g. Očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja	šumarstvo; poljoprivreda; zaštita prirode

<i>Crna roda</i>	<i>Očuvana staništa (stare šume s močvarnim staništima) za održanje gnijezdeće populacije od 8-12 p.</i>	<i>oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u razdoblju od 01.04 do 31.05; tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 metara oko svih evidentiranih gnijezda; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 metara oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 15.08. iste godine; u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 g.</i>	<i>šumarstvo; zaštita prirode</i>
<i>Crvenoglavi djetlić</i>	<i>Očuvana pogodna struktura hrastove šume za održanje gnijezdeće populacije od 1.300-2.000 p.</i>	<i>Očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast); šumske površine starije od 80 godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m<sup>3</sup>/ha suhe dryne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati štoviše voćkarica za gniježdenje djetlovki</i>	<i>šumarstvo; zaštita prirode</i>
<i>Crna žuna</i>	<i>Očuvana pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 2000-6000 p.</i>	<i>očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast); šumske površine starije od 80 godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m<sup>3</sup>/ha suhe dryne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati štoviše voćkarica za gniježdenje djetlovki</i>	<i>šumarstvo; zaštita prirode</i>
<i>Bjelovrata muharica</i>	<i>Očuvana pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 25-40 p.</i>	<i>očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast); šumske površine starije od 80 godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m<sup>3</sup>/ha suhe dryne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati štoviše voćkarica za gniježdenje djetlovki</i>	<i>šumarstvo; zaštita prirode</i>
<i>Štekavac</i>	<i>Očuvana staništa (stare šume, vodena staništa) za održanje gnijezdeće populacije od 5-7 p.</i>	<i>oko evidentiranih gnijezda štekavca provoditi monitoring u razdoblju od 01. 01. do 31.03.; tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 metara oko svih evidentiranih gnijezda štekavca; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 metara oko stabla na kojem se gnijezdo štekavca nalazi, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 30. 06. iste godine; obnovu šume u zoni od 100 metara oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo štekavca provoditi nakon što je gnijezdo neaktivno pet godina, a ako se gnijezdo nalazi u sastojinama starijim od 140 godina, obnovu na cijeloj površini provoditi nakon utvrđenog postojanja alternativnog gnijezda; u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 g. Očuvati povoljni vodni režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradanja ptica;</i>	<i>šumarstvo; vodno gospodarstvo; energetika; zaštita prirode</i>
<i>Škanjac osaš</i>	<i>Očuvana pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 4-8 p.</i>	<i>u šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast)</i>	<i>šumarstvo; zaštita prirode</i>
<i>Siva žuna</i>	<i>Očuvana pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 90-130 p.</i>	<i>očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast); šumske površine starije od 80 godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m<sup>3</sup>/ha suhe dryne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati štoviše voćkarica za gniježdenje djetlovki</i>	<i>šumarstvo; zaštita prirode</i>

<b>EKOLOŠKAMREŽA RH (EU EKOLOŠKAMREŽA NATURA 2000)</b> <b>Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS</b> <b>(Predložena Područja od značaja za Zajednicu - pSCI)</b>				
<i>Identifikacijski broj područja</i>	<i>Naziv područja</i>	<i>Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip</i>	<i>Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa</i>	<i>Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa</i>
<i>HR2001414</i>	<i>Spačvanski bazen</i>	1	<i>Jelenak</i>	<i>Lucanus cervus</i>
		1	<i>Hrastova strizibuba</i>	<i>Cerambyxcerdo</i>
		1	<i>Crveni mukač</i>	<i>Bombinabombina</i>
		1	<i>Barska kornjača</i>	<i>Emys orbicularis</i>
		1	<i>Širokouhi mračnjak</i>	<i>Barbastellabarbastellus</i>
		1	<i>Vidra</i>	<i>Lutra lutra</i>
		1	<i>Veliki panonski vodenjak</i>	<i>Triturusdobrogicus</i>
		1	<i>Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharitionili Magnopotamion</i>	3150

*Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ*

(4) Strogo zaštićene vrste na području obuhvata Plana navedene su u sljedećoj tablici:

VRSTA - znanstveni naziv	VRSTA - hrvatski naziv	Napomena
<b>MAMMALIA – SISAVCI</b>		
<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	širokouhi mračnjak	
<i>Cricetus cricetus</i> (Li”Narodne novine”aeus, 1758)	hrčak	
<i>Lutra lutra</i> (Li”Narodne novine”aeus, 1758)	vidra	
<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 18.17)	velikouhi šišmiš	
<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 18.06)	riđi šišmiš	
<i>Plecotus austriacus</i> (Fischer, 18.29)	sivi dugoušan	
<b>AVES – PTICE</b>		
<i>Anas strepera</i> Li”Narodne novine”aeus, 1758	patka kreketaljka	
<i>Aythya nyroca</i> (Guldenstadt, 1770)	patka njorka	
<i>Ciconia ciconia</i> (Li”Narodne novine”aeus, 1758)	bijela roda	
<i>Ciconia nigra</i> (Li”Narodne novine”aeus, 1758)	crnaroda	
<i>Columba oenas</i> Li”Narodne novine”aeus, 1758	golub dupljaš	
<i>Faico cherrug</i> J.E.Gray, 18.34	stepski sokol	
<i>Haliaeetus albicilla</i> (Li”Narodne novine”aeus, 1758)	štekavac	
<i>Lymnocryptes minimus</i> (Bru”Narodne novine”ich, 1764)	mala šljuka	
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	crna lunja	
<i>Parus major</i> Li”Narodne novine”aeus, 1758	velika sjenica	
<i>Pernis apivorus</i> (Li”Narodne novine”aeus, 1758)	škanjac osaš	
<i>Phalacrocorax pygmeus</i> (Pallas, 1773)	mali vranac	
<i>Porzana parva</i> (Scop., 1769)	siva štijoka	
<b>REPTILIA – GMAZOVI</b>		
<i>Emys orbicularis</i> (Li”Narodne novine”aeus, 1758)	barska kornjača	
<i>Lacerta agilis</i> Li”Narodne novine”aeus, 1758	livadna gušterica	
<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	zidna gušterica	

AMPHIBIA - VODOZEMCI		
Pelophylax lessonae(Camerano, 18.82)	mala zelena žaba	
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 18.38	šumska smeđa žaba	
Triturus carnifex (Laurenti, 1768)	veliki vodenjak	
Triturus dobrogicus (Kiritescu, 1903)	veliki dunavski vodenjak	
PISCES - RIBE		
ACTINOPTEGYGYII - ZRAKOPERKE		
Zingei zingei	veliki vretenac	
INSECTA - KUKCI		
COLEOPTERA - KORNJAŠI		
Cerambyx cerdo Li" Narodne novine" aeus, 1758	hrastova strizibuba	
Osmoderma eremita sensu lato	mirišljavi samotar	
LEPIDOPTERA - LEPTIRI		
Lycaena dispar (Havvorth, 18.02)	kiseličin vatreni plavac	
Papilio machaon Li" Narodne novine" aeus, 1758	obični lastin rep	
ODONATA - VRETENCA		
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 18.25)	veliki tresetar	
PLANTAE - BILJKE		
SPERMATOTOPHYTA - SJEMENJAČE		
Equisetum hyemale L.	zimska preslica	
Stratiotes aloides L.	rezac	
FUNGI - GLJIVE		
Coprinus strossmayeri	slavonska gnojištarka	
Entoloma plebeiodes	slavonska ruđollska	
Holwaya mucida	sluzava dvoličnica	
Hapalopilus croceus	šafranasta mekoporka	
Inonotus nidus-pici	dupljarski kopitar	
Leucopaxillus giganteus	golema podvijenka	
Mycenastrum corium	kožasta oklopničica	
Panaeolus semiovatus	polujajasti gnojištar	
Piptoporus soloniensis	lepežasta kopitarka	
Piptoporus quercinus	hrastova kopitarka	
Strossmayeria rackii	slavonski lončić	

(5) Mjere zaštite u cilju očuvanja strogo zaštićenih vrsta:

- u što većoj mjeri očuvati prirodnost i povoljne stanišne uvjete na područjima u neposrednoj blizini recentnih nalazišta strogo zaštićenih vrsta,
- na lokacijama recentnih nalazišta strogo zaštićene vrste flore Equisetum hyemale L (zimska preslica) izbjegavati planiranje građevinskih područja, definiranje namjena površina za proizvodne, poslovne, sportske i turističke djelatnosti koje podrazumijevaju gradnju objekata prateće infrastrukture, planiranje elektrana, antenskih stupova te prometne i komunalne infrastrukture,
- u područjima posebno značajnima za obitavanje strogo zaštićenih vrsta faune (ponajprije ptica i sisavaca ne planirati objekte čije korištenje proizvodi izraženu buku (objekti zatvorenog i otvorenog tipa s razglasnim sustavima),
- objekte planirati na način koji ne uzrokuje svjetlosno onečišćenje i ne djeluje štetno na faunu područja
- u područjima posebno značajnima za obitavanje strogo zaštićenih vrsta ptica radove izgradnje izgradnje novih objekata te rekonstrukciju ili rušenje postojećih građevina provoditi u razdoblju od rujna do ožujka kako bi se omogućilo neometano gniježđenje ptica, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,

- prije radova rekonstrukcije ili rušenja građevina (naročito onih koje se nekoliko ili više godina nisu koristile nužno je kontaktirati nadležnu javnu ustanovu zaštite prirode radi utvrđivanja prisustva strogo zaštićene i/ili ugrožene faune, ponajprije šišmiša, te provoditi utvrđene dodatne mjere zaštite u smislu pogodnih razdoblja za obavljanje radova i omogućavanja nesmetanog ulaza i izlaza za šišmiše,
- onemogućiti prenamjenu i isušivanje močvara, vodotokova, prirodnih stajačica (bare, lokve, jezera, rukavci i dr.) i antropogeno formiranih ujezerenih površina,
- u što većoj mjeri očuvati prirodnost obale i cjelovitost priobalne vegetacije rijeke Bosut,
- očuvati povoljan vodni režim i povezanost vodnog toka rijeke Bosut,
- elektroenergetske objekte planirati i tehnički izvoditi na način da se ptice (posebice ptice velikog raspona krila) zaštite od stradavanja uzrokovanog strujnim udarom\*.

\*Pri utvrđivanju prikladnog tehničkog rješenja izvedbe elektroenergetskih objekata potrebno je u cilju zaštite ptica od stradavanja uzrokovanog strujnim udarom slijediti Preporuku stalnog odbora Bernske konvencije br. 110 (2004.) o smanjivanju negativnih utjecaja nadzemnih vodova na ptice u kojoj su analizirana tehnička rješenja koja su i opisana u članku „Prilog tipizaciji tehničkih rješenja za zaštitu ptica i malih životinja na srednjenačkim elektroenergetskim postrojenjima“ (J. Bošnjak, M. Vranić; Hrvatski ogrank međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave - ČIGRE; 7. Savjetovanje HO ČIGRE, Cavtat, 2005., <http://www.encron.hr/pdfs/C3-03-2005.pdf>), kao i upute Bo”Narodne novine”ske konvencije o izbjegavanju ili ublažavanju utjecaja električnih vodova na migratorne vrste ptica - Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity Power Grids on Migratory Birds in the African-Eurasian Region” (Prinsen, H.A.M., Smallie, J.J., Boere, G.C. & Pfres, N. (Compilers); AEWA Conservation Guidelines No. 14, CMS Technical Series No. 29, AEWA Technical Series No. 50, CMS Raptors MOU Technical Series No. 3, Bo”Narodne novine”, Germany, 2012., [http://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/ts50\\_electr\\_guidelines\\_03122014.pdf](http://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/ts50_electr_guidelines_03122014.pdf)).

(6) Ugroženi rijetki stanišni tipovi na području obuhvata Plana navedeni su u slijedećoj tablici:

*NKS kod	Naziv
A.3.2.	Slobodno plivajući flotantni i submerzni hidrofiti (Razred LEMNETEA O. de Bolos et Masclans 1955, red LEMNETALIA MINORIS O. de Bolos et Masclans 1955)
A.3.3.	Zakorijenjena vodenjarska vegetacija (Razred POTAMOGETONETEA Klika in Klika et Novak 1941, Red POTAMOGETONETALIA Koch 1926)
A.4.1.	Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi (Razred PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak 1941)
C.2.2.	Vlažne livade Srednje Europe (Razred MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1937, red MOLINIETALIA CAERULEAE Koch 1926)
C.2.3.2.	Mezofilne livade košanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-BI. 1926, syn. *Arrhenatherion elatioris Luquet 1926)
C.3.1.1	Subpanonski travnjaci vlasulje stjenjače (Sveza Festucion rupicolae Klika 1931)
E.2.2	Poplavne šume hrasta lužnjaka (Sveza Alno-Quercion roboris Horvat 1950)
E.3.1	Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958) Marinček in Mucina et al. 1993 i sveza Carpinion betuli Isller 1931)

\*NKS – Nacionalna klasifikacija staništa (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (2018.): Stručno obrazloženje za izmjene i dopune Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima)

(7) Mjere zaštite u cilju očuvanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova:

- ugrožene i rijetke stanišne tipove očuvati na što većoj površini i u što prirodnijem stanju, ne planirati zahvate kojima se unose strane (alohtone) vrste,
- u što većoj mjeri izbjegavati uređenje obala vodotokova, naročito u smislu nasipavanja, otkopavanja i/ili učvršćivanja, uklanjanja obalne vegetacije, formiranja smještajnih jedinica, izgradnje objekata u funkciji pratećih sadržaja, formiranja prometnih površina te površina i koridora ostale infrastrukture,
- na prostorima ugroženih i rijetkih močvarnih i vlažnih staništa izbjegavati planiranje antenskih stupova te prometne i komunalne infrastrukture,
- osigurati propisno zbrinjavanje otpada te sakupljanje i pročišćivanje otpadnih voda.

Odredbom članka 180. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 316. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04., naslova poglavlja Mjere zaštite (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), novog članka 316.a (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), novog naslova poglavlja 6.1.1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), dodaje se novi članak 316.b.

Odredbom članka 180. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 316.b “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) iza stavka tri (3) dodaje se stavak četiri (4), pet (5), šest (6) i sedam (7).

U stavku petom (5), na kraju teksta u crtici/alineji drugoj Članka 180. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), a koji se odnosi na Članak 316.b. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.), pri pisanju ovoga pročišćenog teksta uočeno je da:

- piše „...komunaine...“ što je pogrešno te je u ovom pročišćenom tekstu, umjesto iste, napisana ispravno riječ: „...komunalne...“

U stavku petom (5), na kraju teksta u crtici/alineji trećoj Članka 180. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), a koji se odnosi na Članak 316.b. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.), pri pisanju ovoga pročišćenog teksta uočeno je da:

- piše „...otvenog...“ što je pogrešno te je u ovom pročišćenom tekstu, umjesto iste, napisana ispravno riječ: „...otvorenog...“

### Članak 316.c (Sl. gl. 05/16.)

- (1) *U Plan su ugrađeni podaci iz stručne podloge: Podatci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke mreže RH, u kojoj su definirane i mjere zaštite, čija provedba bi osigurala dugoročno očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti područja grada Vinkovaca, temeljnih vrijednosti postojećih i evidentiranih (planiranih) zaštićenih područja, te ciljeva očuvanja pojedinih područja Ekološke mreže RH.*
- (2) *Svi planovi, program i/ili zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu.<sup>36</sup> Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti planirano formiranje novih izdvojenih građevinskih područja na području grada Vinkovaca.*
- (3) *Potrebno je izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže.*

Odredbom članka 180. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 316. “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca br. 07/04., naslova poglavlja Mjere zaštite (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), novog članka 316.a (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), novog naslova poglavlja 6.1.1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), novog članka 316.b (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), dodaje se novi članak 316.c.

## 6.2. MJERE ZAŠTITE OSOBITO VRIJEDNIH DIJELOVA PRIRODE

### Članak 317. (Sl. gl. 05/16.)<sup>1</sup>

Očuvati vrste vegetacije uz rijeku Bosut (cjelina krajolika koja obuhvaća pojas uz obale i riječne rukavce s izvornim dijelovima krajolika). Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije prometnih površina uz Bosut, potrebno je maksimalno uvažavati postojeće visoko zelenilo (drveće), a ako ga nema mora se planirati njegova sadnja na način da osigura ugodne uvjete korištenja prvenstveno pješačkih i biciklističkih staza. Kod hortikulturnog uređenja voditi računa da se koriste autohtone i tradicijske vrste drveća promatranog prostora, te uvažavati smjernice iz sljedećih studija, strategija i sl.:

- Studija turističkih potencijala rijeke Bosut na području grada Vinkovaca,<sup>37</sup>
- Za Turistički prsten Sopot u Vinkovcima:
  - Studija izvedivosti i analize troškova i koristi;
  - Razrada investicijskog ciklusa – procjena investicije<sup>38</sup>
  - Razrada projekta,<sup>39</sup>
  - Mišljenje o eventualnom prisutstvu elemenata državnih potpora,<sup>40</sup>
  - Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020 godine,
  - Tematski park Vinkovačkih 9000 godina<sup>41</sup>
  - Idejno urbanističko arhitektonsko rješenja Arheološki park Sopot s kontaktnom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, IUAR Sopot,<sup>42</sup>
  - Idejnog rješenja prve etape Turističkog prstena Sopot u Vinkovcima<sup>43</sup>
- Gradske slike zdravlja i gradskog plana za zdravlje grada Vinkovaca<sup>44</sup>
- Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Vinkovaca (SEAP)<sup>45</sup>
- Plan gospodarenja otpadom u Vinkovcima za razdoblje od 2018.-2023. godine<sup>46</sup>
- Povezanost uređenja stambenih četvrti i alergijskih dišnih bolesti na primjeru Vinkovaca<sup>47</sup>
- Upitnik o održivom urbanom razvoju u okviru projekta Potpora jačanju regionalne i teritorijalne dimenzije u programskim dokumentima za EU fondove 2014-2020. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,<sup>48</sup>
- Urbana dimenzija održivog razvoja,<sup>49</sup>
- Master plan razvoja turizma grada Vinkovaca i Plan upravljanja povijesnom i kulturnom baštinom.<sup>50</sup>

Odredbom članka 181. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 317. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti te se zamjenjuje novim.

Pri izradi ovoga pročišćenog teksta uočeno je da u crtici/alineji petoj članka 317. Odredbi za provedbu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/18.), nije izvršena promjena u nazivu aktualnog Plana gospodarenja otpadom za grad Vinkovce te da isto nije uključeno u Odluku o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.). U ovom pročišćenom tekstu dopunjeno je naziv istoga te glasi: Plan gospodarenja otpadom u Vinkovcima za razdoblje od 2018.-2023. godine

### Članak 318. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Oplemeniti dendroflorom obalni dio rijeke (autohtonim vrstama) na način prirodnog ekološkog krajobraznog sklopa, a u dijelu kroz grad oblikovati u stilu primjerenjem za urbane sredine. Na područjima uz postojeću stambenu namjenu planirati zaštitno autohtono zelenilo s nealergenom peludi. Prostorno-planskom dokumentacijom užeg područja potrebno je štititi proctor uz obale Bosuta, sukladno važećim zakonskim propisima. U tom koridoru dozvoliti samo izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, pristupnih cesta i parkirališta, te pristupa i sadržaja koji su u funkciji uređenja Bosuta i javne turističke infrastrukture.<sup>51</sup>

Odredbom članka 182. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 318. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti te se zamjenjuje novim.

Odredbom članka 181. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 318. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u trećoj rečenici iza riječi Bosut,

- brisati tekst: „najmanje u koridoru širine min. 20,0 m“ te napisati: „sukladno važećim zakonskim propisima“.

<sup>1</sup> Pri izradi ovoga pročišćenog teksta uočeno je da nije izvršena promjena u nazivu aktualnog Plana gospodarenja otpadom za grad Vinkovce. U ovom pročišćenom tekstu naveden je točan naziv istoga.

### Članak 319.

Prema PPŽ-u (kartografski prikaz: Uvjeti korištenja, zaštite i uređenja prostora-područja posebnih uvjeta korištenja) područje Trbušanaca tretira se kao osobito vrijedan kultiviran krajobraz, a dio područja šume Vrapčana uz Bosut kao osobito vrijedan prirodan krajobraz.

### 6.3. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

**Članak 320.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

*Prostornim planom određene su pojedinačne građevine i nepokretna kulturna dobra, arheološki lokaliteti i zone te kulturno-povijesna cjelina Grada Vinkovaca koji su zaštićeni i upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili prema evidenciji Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine pokazuju svojstva kulturnog dobra. Isto je prikazano na kartografskom prikazu br. 3.A.1. Područja posebnih uvjeta korištenja (3.A. UVJETI KORIŠTENJA, 3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA) u mj. 1:25.000.*

Odredbom članka 183. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 320. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti te se zamjenjuje novim.

Odredbom članka 182. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 320. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) iza zadnje rečenice dodaje se druga rečenica.

**Članak 321.** (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 184. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 321. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti.

**Članak 322.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

#### 6.3.1 Sustav mjera zaštite kulturnih dobara grada Vinkovaca

- (1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite, obnove i očuvanja kulturne baštine proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)
- (2) Mjerama propisanima u Zakonu i ovom Prostornom planu utvrđuje se obvezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima - građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim lokalitetima, katastarskim česticama na kojima se građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim zonama zaštite naselja.
- (3) Na zaštićenim građevinama, memorijalnim područjima i spomen obilježjima te arheološkim nalazištima upisanima u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojima je utvrđeno svojstvo zaštićenog ili preventivno zaštićenog kulturnog dobra obavezno se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na pojedinačno zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima:
  - popravak i održavanje postojećih građevina;
  - nadogradnje;
  - prigradnje;
  - preoblikovanje;
  - adaptacije (prilagodbe);
  - rušenja i uklanjanja;
  - funkcionalne promjene postojećih građevina (prenamjene);
  - izvođenje radova na arheološkim lokalitetima koji uključuju zemljane radove.
- (4) U skladu s navedenim zakonom, za sve nabrojane zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima, za koje se Prostornim planom utvrdi obaveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, Vukovar) potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:
  - a) posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta – kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajući akt kojim se odobrava građenje.
  - b) posebni uvjeti i prethodno odobrenje – kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se odobrava građenje i svih zahvata na koje se odnose Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

(“Narodne novine” br.: 79/14., 41/15., 75/15., 112/17.) te Pravilnik o održavanju građevina (“Narodne novine” br. 122/14.) te zahvata nivelacije tla snižavanjem razine tla za koje nije potrebno ishođenje odobrenja prema Zakonu o gradnji.

- c) nadzor u svim fazama radova koji provodi nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine.
- d) prije izgradnje velikih infrastrukturnih zahvata (izgradnja cesta, pruga, mostova, energetskih postrojenja, industrijska postrojenja velike površine i slično) na arheološki neistraženom području i području evidentiranih arheoloških nalazišta investitorima se preporučuje provesti mjere zaštite arheoloških nalazišta prije početka građevinskih radova, i to:
1. terenski pregled područja predviđenog za izgradnju,
  2. probna arheološka istraživanja ako terenski pregled pokaže postojanje arheoloških nalaza,
  3. sustavna arheološka istraživanja ako probno istraživanje potvrdi postojanje arheološkog nalazišta.
- (5) Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobra kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Povijesne građevine i spomen obilježja obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem: pristupom, vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl. u skladu s mjerama zaštite utvrđenima rješenjem o zaštiti kulturnog dobra.
- (6) Zaštićena arheološka nalazišta i zone locirane su katastarskim česticama. Na tim nalazištima, prije svih zemljanih radova koji uključuju kopanje zemljišta, moraju se prethodno ishoditi posebni uvjeti zaštite i prethodno odobrenje, odnosno potvrda glavnog projekta nadležnog Konzervatorskog odjela. Zaštita arheoloških zona provodi se u skladu s mjerama zaštite utvrđenima rješenjem o zaštiti kulturnog dobra. Konzervatorski odjel može propisati prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja.
- (7) Evidentirana kulturna dobra graditeljske baštine spadaju u kategoriju dobara od lokalnog značenja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.
- (8) Spomen obilježja, grobnice, kapelice, križevi i drugi elementi javnih obilježja koji nisu zaštićeni ni evidentirani ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela.
- (9) Ukoliko se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona, s poznatim ili približno poznatim položajem, ili preostalom području Grada, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radovi se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama čl. 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.
- (10) Površine na evidentiranim arheološkim nalazištima i zonama mogu se koristiti na dosad uobičajeni način, a ukoliko se na istim planira izvođenje građevinskih radova, preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela i postupiti sukladno stavku 4. ovoga članka, točka d) a sve prije provođenja građevinskih radova.
- (11) Zaštitu arheoloških nalazišta i kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina važnih za povijesni i kulturni identitet prostora.
- (12) Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno tijelo.
- (13) Na povijesnim građevinama koje su nositelji identiteta grada potrebni su radovi konzervacije uz očuvanje izvornog izgleda i oblikovanja uz moguće prilagodbe u interijeru, kao i neophodni radovi građevinske sanacije, održavanja, sanacije, rekonstrukcije, prenamjene, restitucije (ili reinterpretacije) pročelja. Za promjenu namjene pojedinačno zaštićenih građevina mora se ishoditi prethodna dozvola nadležnog Konzervatorskog odjela.
- (14) Gospodarske građevine, ukoliko nisu više u izvornoj namjeni, moguće je prilagoditi novim zahtjevima, bilo stanovanja ili neke djelatnosti koja se može odvijati u zadanim gabaritima građevine, uz očuvanje karakterističnih obilježja njihovih pročelja. Tradicijske građevine moguće je prilagoditi suvremenim stambenim funkcijama, uz očuvanje njihovog vanjskog izgleda. U kontaktnoj zoni povijesne jezgre, ili dijela povijesnog naselja, novu je gradnju potrebno planirati na načelu uspostave harmoničnog odnosa s tradicijskim i povijesnim vrijednostima; što znači poštivanje karakterističnog načina gradnje, građevinske linije, najveće visine do P+1, uz uvjete oblikovanja pročelja.

(15) Program zaštite kulturnih dobara osobito uključuje uvjete pripreme i provedbe posebnih istraživanja, obnove, prezentacije, određivanja namjene i izvore finansijskih sredstava za njegovu provedbu.

### **6.3.2. Mjere zaštite memorijalnih područja**

- (1) Ambijentalne cjeline groblja koja su ujedno i neposredni okoliš crkava s očuvanim starim nadgrobnim spomenicima i drvenim križevima treba održavati i čuvati u okviru prostorne organizacije i kamene plastike nadgrobnih ploča i drvenih križeva. Potrebe za širenjem groblja rješavati u zoni manje eksponacije groblja, uz očuvanje intaktnosti postojećeg. Ne dozvoljava se zamjena starih spomenika novim poliranim crnim mramornim pločama.
- (2) Posebno treba istražiti i vrednovati memorijalne prostore stradanja za vrijeme Domovinskog rata te ih označiti i zaštititi u planovima užih područja. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”: 69/99., 151/03., 157/03. Ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12, 157/13, 152/14, 98/15.) regulirana je zaštita područja, mjesta, spomenika i obilježja u svezi s povijesnim događanjima i osobama (kulturna dobra - Antifašizma i Domovinskog rata), te se stoga na evidentirana, preventivno zaštićena i registrirana kulturna dobra iz navedenog područja primjenjuju propisane odredbe ovog Zakona. Prije građevinskih intervencija nužno je provesti sustavna arheološka istraživanja na mjestima budućeg iskopa.

### **6.3.3. Zaštićena nepokretna kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH**

#### **6.3.3.1 Sakralna**

- Graditeljski sklop nekadašnje crkve sv. Ilike i Vinka-Meraja, Ul. I. Gundulića 49, reg. br. Z-1175
- Kip sv. Trojstva, Trg bana J. Šokčevića bb, reg. br. Z-4423
- Crkva sv. Euzebija i Poliona, Trg bana J. Šokčevića 19, reg. br. Z-1174

#### **6.3.3.2 Profana**

- Zgrada Gradskog muzeja (nekad zgrada sjedišta 7. Brodske pukovnije), Trg bana J. Šokčevića 16, reg. br. Z-1172
- Zgrada Galerije umjetnosti, Duga ulica 3, reg. br. Z-1173
- Zgrada suda, Trg bana J. Šokčevića 17, reg. br. Z-418.9
- Kapetanov stan – Zgrada suda, Trg bana J. Šokčevića 17a, reg. br. Z-4190
- Zgrada Brodske imovne općine, Kralja Zvonimira 1, reg. br. Z-4191
- Zgrada Narodnog magazina, Duga ulica 17, reg. br. Z-4192
- Zgrada Nove gimnazije, Trg bana J. Šokčevića 1, reg. br. Z-4424
- Zgrada Stare gimnazije, Trg bana J. Šokčevića 2, reg. br. Z-4425
- Jankovićeva kuća, Kralja Zvonimira 2, reg. br. Z-4426
- Župni dvor, Trg bana J. Šokčevića 18., reg. br. Z-4427
- Kuća Gross, Jurja Dalmatinca 33, reg. br. Z-4710
- Kuća Schlesinger, Kralja Zvonimira 15, reg. br. Z-6078
- Historicistička katnica, Duga 11, reg. br. Z-6347

#### **6.3.3.3 Urbanistička cjelina**

- Kulturno-povijesna cjelina grada Vinkovaca, reg. br. Z-2262

#### **6.3.3.4 Memorijalna obilježja i građevine (spomenici antifašizma)**

- Zgrada Crvenog križa Trg bana J. Šokčevića 1, reg. br. R-203
- Spomen kosturnica boraca NOR-a, Trg bana J. Šokčevića bb, reg. br. R-201
- Groblje i spomenik palim borcima Jugoslavenske armije, Mjesno groblje, reg. br. R-202

#### **6.3.3.5 Arheološka**

- Vinkovci, Arheološka zona Vinkovci, sva razdoblja od prapovijesti do novog vijeka – Z – 4447, rasprostiranje: prema kartografskom prikazu

- Vinkovci, Sopot, prapovijesno nalazište – Z – 4914, rasprostiranje: k.č. br.: 5971/2, 5971/3, dio 6142/1, dio 6271/1 k. o. Vinkovci II
- Vinkovci, Arheološka zona Kamenica, antičko nalazište – Z – 4976, rasprostiranje: k. č. br.: 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, dio 5014, dio 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018./1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022/1, 5022/2, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, 5023/12, 5023/13, dio 6208, 6209, 6211 sve k.o. Vinkovci II tek.č. br.: 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452/1 svek. k. o. Mirkovci
- Arheološko nalazište “Ervenica-sjever” pokraj Vinkovaca -Z-7400, rasprostiranje: k.č.br. 6341 (zk.ul. 7707, 219.121 m<sup>2</sup>) i 6342/1, k. o. Vinkovci II (u zemljjišnim knjigama 6341 i 6342/1 (zk.ul. 7077, 215.299 m<sup>2</sup>), k. o. Vinkovci).
- Arheološko nalazište “Joštine-Dionice” pokraj Vinkovaca -Z-7410, rasprostiranje: k.č.br.: 5192/1 (z.k.ul. 3469, 14.115 m<sup>2</sup>), 5191/1 (z.k.ul. 5102, 9.222 m<sup>2</sup>), 5190/1 (z.k.ul. 5270, 10.673 m<sup>2</sup>), 5189/1 (z.k.ul. 9031, 27.246 m<sup>2</sup>), 518.8/1 (z.k.ul. 3388, 7.955 m<sup>2</sup>), 5188/3 (z.k.ul. 3296, 2.299 m<sup>2</sup>), 5187/1 (z.k.ul. 7588, 9.366 m<sup>2</sup>), 5186/1 (z.k.ul. 3085, 7.222 m<sup>2</sup>), 5186/10 (z.k.ul. 8293, 539 m<sup>2</sup>), 5186/3 (z.k.ul. 9223, 2.400 m<sup>2</sup>), 5186/5 (z.k.ul. 2207, 3.466 m<sup>2</sup>), 5186/4 (z.k.ul. 7707, 7.837 m<sup>2</sup>), 5185/3 (z.k.ul. 5584, 9.028 m<sup>2</sup>), 5185/1 (z.k.ul. 5584, 9.028 m<sup>2</sup>), 5184/1 (z.k.ul. 4369, 4.135 m<sup>2</sup>), 5183/1 (z.k.ul. 4660, 2.551 m<sup>2</sup>), 5182/1 (z.k.ul. 3207, 13.533 m<sup>2</sup>), 5181/3 (z.k.ul. 934, 7.852 m<sup>2</sup>), 6334/1 (z.k.ul. 8927, 192.244 m<sup>2</sup>), 6334/2 (z.k.ul. 9166, 32.715 m<sup>2</sup>), dio 6108/2 (z.k.ul. 8607, 1.440 m<sup>2</sup> od ukupno 2.671 m<sup>2</sup>) sve k.o. Vinkovci (katastarski k.o. Vinkovci II) i  
k.č.br.: 1875/1 (z.k.ul. 2673, 17.318 m<sup>2</sup>), 1876/1 (z.k.ul. 1112, 13.608 m<sup>2</sup>), 1877/1 (z.k.ul. 2719, 3.456 m<sup>2</sup>), 1878/1 (z.k.ul. 1244, 5.903 m<sup>2</sup>), 1879/1 (z.k.ul. 2718., 1.347 m<sup>2</sup>), 1879/3 (z.k.ul. 2528, 4.805 m<sup>2</sup>), 1880/1 (z.k.ul. 2528, 3.191 m<sup>2</sup>), 1881/1 (z.k.ul. 2528, 2.711 m<sup>2</sup>), 1882/1 (z.k.ul. 989, 10.247 m<sup>2</sup>), 1883/1 (z.k.ul. 859, 4.149 m<sup>2</sup>), 1884/1 (z.k.ul. 859, 1.693 m<sup>2</sup>), 1884/3 (z.k.ul. 2983, 1.439 m<sup>2</sup>), 1884/7 (z.k.ul. 1659, 1.440 m<sup>2</sup>), 1884/4 (z.k.ul. 1768, 1.445 m<sup>2</sup>), 1884/5 (z.k.ul. 1920, 1.439 m<sup>2</sup>), 1885/1 (z.k.ul. 1139, 3.246 m<sup>2</sup>), 1886/1 (z.k.ul. 2347, 1.652 m<sup>2</sup>), 1886/3 (z.k.ul. 1897, 1.472 m<sup>2</sup>), 1886/4 (z.k.ul. 1441, 1.512 m<sup>2</sup>), 1886/5 (z.k.ul. 2115, 775 m<sup>2</sup>), 1886/6 (z.k.ul. 1868, 2.004 m<sup>2</sup>), 1886/8 (z.k.ul. 2353, 500 m<sup>2</sup>), 1886/9 (z.k.ul. 1905, 1.710 m<sup>2</sup>), 1886/10 (z.k.ul. 1455, 1.455 m<sup>2</sup>), 1886/11 (z.k.ul. 1446, 500 m<sup>2</sup>), 1886/12 (z.k.ul. 2352, 500 m<sup>2</sup>), 1886/13 (z.k.ul. 2352, 501 m<sup>2</sup>), 1886/14 (z.k.ul. 1985, 812 m<sup>2</sup>), 1886/16 (z.k.ul. 238, 397 m<sup>2</sup>), 1886/17 (z.k.ul. 1867, 775 m<sup>2</sup>) sve k.o. Mirkovci.
- Vinkovci, Blato, prapovijesno nalazište – Z-6090, rasprostiranje: k.č. br.: 4277/1, 4278, 4279 sve k. o. Vinkovci.
- Vinkovci, Milovanci, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-6827 (Napomena; novo zaštićeno nalazište ranije neuneseno u PPUG, nalazište obuhvaća - k.č.br. 5147, 5148, 5149, 6111, 6224 k.o. Vinkovci II
- Mirkovci, “Trbušanci“ prapovijesno i srednjovjekovno nalazište, reg. br. Z-7126 (Napomena: nalazište obuhvaća: k.č.br. 2297, 2298, 2300, 2301, dio 2303, dio 2305, 2308, 2309, dio 2312, 2313, 2314, dio 2315, dio 2317, 2319, dio 2320, 2321, 2299 sve k.o. Mirkovci. Nalazište je bilo ucrtano u PPUG iz 2016 kao preventivno zaštićeno. Prostorni obuhvat identičan je obuhvatu preventivne zaštite, ali promijenili su se brojevi katastarskih čestica i kategorija zaštite.
- Mirkovci“ Prišinci – Gušte“, prapovijesno arheološko nalazište, reg. Br. Z-6835 (Napomena: novo zaštićeno nalazište ranije uneseno u PPUG kao evidentirano. Nalazište obuhvaća k.č.br.: 575, 576, 577, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1, 588/2, 588/3, 589, 619, 620, 621, 622/1, 662/2, 623, 624/2, 624/3, 686/1, 689, dio 2098, 2173, dio 2177 sve k.o. Mirkovci. Evidentirano nalazišta Prišinci može se brisati iz popisa.

### **6.3.3.6 Preventivno zaštićena kulturna dobra upisana u registar kulturnih dobara rh**

#### **6.3.3.6.1 Arheološka**

- Vinkovci, Zavlače (Borinci – Blato – Vinka), prapovijesno i srednjovjekovno nalazište P – 4983, rasprostiranje: k. č. br.: 160/4, 162, 163, 165/1, 1512/1, sve. k. o. Vinkovačko Novo Selo i k. č. br.: dio 3038/1, 3038/4 sve k. o. Ivankovo
- Mađarska škola, Vinkovci, Starčevićeva 57 i 57a, reg. br. P-5888

Na području arheološkog nalazišta - **Ervenica-sjever pokraj Vinkovaca** koje je utvrđeno kao kulturno dobro utvrđuje se sljedeći sustav mjera zaštite:

- bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela, nisu dozvoljeni radovi koji bi mogli narušiti integritet arheološkog nalazišta;
- ako se prilikom dopuštenih radova eksploatacije područja arheološkog nalazišta nađu ostaci građevina ili arheološki predmeti, nalaznik je dužan o tome obavijestiti nadležno tijelo, a predmete predati na čuvanje nadležnom muzeju;
- istraživanje nalazišta i iskapanje nalaza dopušteno je samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon dovršenih istraživanja i iskapanja stručno konzerviraju, a pokretni nalazi predaju na čuvanje nadležnom muzeju;
- zabranjuju se sve vrste nivелације tla, odnosno izmjena topografskih karakteristika tla snižavanjem ili podizanjem razine tla bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela Ministarstva kulture; sve intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim konzervatorskim i arheološkim istraživanjima u skladu s uvjetima, a svaki je mogući zahvat podređen je rezultatima provedenih istraživanja. Ovisno o nalazima i značaju otkrivenog, u dalnjem postupku, može se zatražiti izmjena projekta u svrhu zaštite kulturnog dobra ili njegove moguće prezentacije;
- zaštitni i drugi radovi na kulturnom dobru iz točke 1. i unutar prostornih međa iz točke 2. izreke ovoga Rješenja mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela;
- vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnog kulturnog dobra a koje odredi nadležno tijelo;
- područje arheološkog nalazišta za koje je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra ih dijelovi tog područja mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Na području arheološkog nalazišta - „**Jošine-Dionice“ pokraj Vinkovaca** koje je utvrđeno kao kulturno dobro utvrđuje se sljedeći sustav mjera zaštite:

- bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela, nisu dozvoljeni radovi koji bi mogli narušiti integritet arheološkog nalazišta;
- ako se prilikom dopuštenih radova eksploatacije područja arheološkog nalazišta nađu ostaci građevina ili arheološki predmeti, nalaznik je dužan o tome obavijestiti nadležno tijelo, a predmete predati na čuvanje nadležnom muzeju;
- istraživanje nalazišta i iskapanje nalaza dopušteno je samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon dovršenih istraživanja i iskapanja stručno konzerviraju, a pokretni nalazi predaju na čuvanje nadležnom muzeju;
- zabranjuju se sve vrste nivelandacije tla, odnosno izmjena topografskih karakteristika tla snižavanjem ili podizanjem razine tla bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela Ministarstva kulture; sve intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim konzervatorskim i arheološkim istraživanjima u skladu s uvjetima, a svaki je mogući zahvat podređen je rezultatima provedenih istraživanja. Ovisno o nalazima i značaju otkrivenog, u dalnjem postupku, može se zatražiti izmjena projekta u svrhu zaštite kulturnog dobra ili njegove moguće prezentacije;
- zaštitni i drugi radovi na kulturnom dobru iz točke 1. i unutar prostornih međa iz točke 2. izreke ovoga Rješenja mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela;
- vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnog kulturnog dobra a koje odredi nadležno tijelo;

- područje arheološkog nalazišta za koje je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog područja mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

#### **6.3.4. Mjere zaštite etnoloških građevina**

Do sada nije provedeno evidentiranje i dokumentiranje etnoloških građevina na području Grada pa u vezi s njima nisu poduzimane mjere zaštite i očuvanja. Svi raspoloživi podaci temelje se na rekognosciranju terena. Zbog toga je potrebno provesti evidentiranje i dokumentiranje i vršiti zaštitu putem čuvanja pojedinačnih objekata značajne spomeničke vrijednosti i putem suvremene interpretacije osnovnih karakteristika tradicijskog graditeljstva uz suradnju urbanističkih i projektantskih ustanova te institucija za zaštitu kulturnih dobara.

#### **6.3.5. Kulturna dobra lokalnog značaja**

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”: 69/99., 151/03., 157/03.-ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15.) u čl. 17. ostavio je mogućnost lokalnoj zajednici da na svom području može određene spomenike proglašiti zaštićenim kulturnim dobrom lokalnog značenja.

U tom smislu, na popisu evidentiranih kulturnih dobara Konzervatorskog odjela u Vukovaru navode se dobra koja imaju lokalno značenje, koje Grad, ako ima za to interes, može proglašiti zaštićenim.

##### **6.3.5.1. Evidentirana kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru**

###### **6.3.5.1.1 Sakralna**

###### **6.3.5.1.2 Profana**

- Prizemnica (Kuća Riesl), Kralja Zvonimira 6
- Prizemnica (Stan puk. liječnika), Kralja Zvonimira 8
- Katnica, Kralja Zvonimira 16
- Stara bolnica, Kralja Zvonimira 53
- Katnica, Kralja Zvonimira 64
- Prizemnica, Kralja Zvonimira 66
- Prizemnica, ugao ulica Hrvatskih žrtava i Kralja Zvonimira
- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 3
- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 5
- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 7 i 9
- Zgrada škole, Hrvatskih žrtava 11
- Zgrada Osnovne škole J. Kozarca, Hrvatskih žrtava 13
- Jednokatnica (Zgrada gradske uprave), Ul. bana Jelačića 1
- Stambena zgrada, Ul. bana Jelačića 2
- Jednokatnica, Ul. bana Jelačića 3
- Stambena zgrada, Ul. bana Jelačića 4
- Jednokatnica, Stari hotel Lehner, Ul. bana Jelačića 6
- Jednokatnica (Zgrada MUP-a), Ul. bana Jelačića 7
- Stambena zgrada, Ul. bana Jelačića 13
- Stambena zgrada, Ul. bana Jelačića 15
- Zgrada, Ul. bana Jelačića 25
- Katnica, Duga ulica 4
- Katnica, Duga ulica 6
- Katnica, Duga ulica 8
- Zgrada, Duga ulica 10
- Katnica, Duga ulica 13
- Katnica, Duga ulica 14
- Jednokatnica s trijemom, Duga ulica 16
- Katnica, Duga ulica 18. i 18.a
- Stambena zgrada, Duga ulica 20
- Jednokatnica, Duga ulica 23

- Jednokatnica, Duga ulica 29
- Stambena zgrada, Duga ulica 31
- Stambena zgrada, M. Gupca 2
- Prizemnica, M. Gupca 23
- Prizemnica, Gundulićeva 1
- Stambena zgrada, Gundulićeva 5
- Stambena zgrada, Gundulićeva 6
- Uglovnica, prizemnica, Gundulićeva 11a i Glagoljaška 12
- Rodna kuća J. Runjanina, Glagoljaška 2
- Stambena zgrada, Glagoljaška 8
- Stambena zgrada, Glagoljaška 14
- Stambena zgrada, Glagoljaška 16
- Zgrada, Istarska 1
- Zgrada Glazbene škole, Istarska 3
- Stambena zgrada, Istarska 5
- Stambena zgrada, Istarska 7
- Stambena zgrada, J. Dalmatinca 25
- Stambena zgrada, J. Dalmatinca 27
- Stambena zgrada, J. Dalmatinca 29
- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 3
- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 4
- Zgrada, Trg bana Šokčevića 5
- Stan pukovnika (Crveni križ), Trg bana Šokčevića 6
- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 7a
- Zgrada Marijin dom, (Sabirni centar Državnog arhiva), Vojarska 1c, 1d, 1b i 1e
- Rodna kuća Ivana Kozarca, J. Kozarca 38
- Rodna kuća Josipa Kozarca, J. Kozarca 52

#### 6.3.5.1.3 Spomenik memorijalnog karaktera

Briše se.

#### 6.3.5.1.4 Arheološka,

##### 6.3.5.1.4.1 S određenim položajem i približno određenim opsegom

- Vinkovci, Grabik – sjever, srednjovjekovno nalazište, rasprostiranje: k.č. br.: 4800, 4799, 4798, 4797/1, 4797/2, 4797/3, 4797/4, 4796, 4795, 4794, 4793, 4792/1, 4792/2, 4791, sve k. o. Vinkovci II
- Vinkovci, Gortanova naselje – Grabik, srednjovjekovno nalazište, rasprostiranje: k.č. br.: 4838, 4839, 4840, sve k.o. Vinkovci II.
- Vinkovci, Gortanova naselje – Mala Bosna, antičko nalazište, rasprostiranje: k.č. br.: 49, k.o. Vinkovci.
- Vinkovci, Zalužje rasadnik – prapovijesno, antičko, srednjovjekovno nalazište, rasprostiranje: k.č. br.: 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6291, sve k. o. Vinkovci.
- Mirkovci, Gušte, antičko nalazište, rasprostiranje: k.č. br.: 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, sve k.o. Mirkovci
- Vinkovci, "Ljeskovac – u gradu“, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, R118.b  
(Napomena: novo nalazište ranije neuneseno u PPUG - k.č.br. 5893, 5894, 5895, 5896 k.o. Vinkovci II)
- Vinkovci, "Ljeskovac 2 - uz Bosut“, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište
- Vinkovačko Novo Selo, "Arheološka zona Vinkovačko Novo Selo“, područje sa 12 mikrolokacija na kojima ima prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih arheoloških nalazišta
- Vinkovačko Novo Selo, "Šuma Ljeskovac“, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište
- Vinkovačko Novo Selo, "Ljeskovac 1 - uz Bosut“, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište
- Mirkovci, "Kamenica 2 – uz prugu“, prapovijesno i antičko arheološko nalazište

#### 6.3.5.1.4.2 S približno određenim položajem bez točno određenog opsega

- Vinkovci, Borinci-Staro crkvište, prapovijesno nalazište
- Vinkovci, Vinkovačko Novo Selo, prapovijesno nalazište
- Vinkovci, Kunjevci-Takšićev stan, antičko nalazište
- Vinkovci, Novaci – Novakovača, prapovijesno i srednjovjekovno nalazište
- Vinkovci, Ekonomija Žankovac – uz cestu za Nuštar, antičko nalazište
- Vinkovci, Ervenica – Ciglana, antičko nalazište
- Vinkovci, Sopot – JZ od PIK-ovog stana, antičko nalazište
- Vinkovačko Novo selo - Osnova škola Novo Selo, područje ulica B. Kašića, Senjskih uskoka i M. Ivanića, srednji vijek
- Mirkovci, Malat, prapovijesno i srednjovjekovno nalazište
- Vinkovci, "Blato – sjever", prapovijesno i antičko arheološko nalazište
- Vinkovci, "Draganovci", srednjovjekovno arheološko nalazište
- Vinkovci, "Odolenovo", srednjovjekovno arheološko nalazište
- Vinkovci, "Kunjevci", srednjovjekovno arheološko nalazište
- Vinkovci, "Zalužje", srednjovjekovno arheološko nalazište
- Vinkovci, "Nasap", srednjovjekovno arheološko nalazište
- Vinkovačko Novo Selo, "Zablaća – Krnjašci – Baškovac", srednjovjekovno arheološko nalazište
- Vinkovačko Novo Selo, "Ljeskovac 2 – uz šumu", srednjovjekovno arheološko nalazište
- Mirkovci, Vrapčana, srednjovjekovno arheološko nalazište
- Mirkovci, Sentsalvator, srednjovjekovno arheološko nalazište

#### 6.3.5.1.5 Spomenici antifašizma

- Vinkovci, Spomen ploča Hauk Aleksandru, Zvonarska 24
- Vinkovci, Bista M. Rončevića ispred željezničke stanice
- Vinkovci, Spomen ploča Gauder Antunu na zgradbi Gimnazije
- Vinkovci, Spomen ploča palim borcima, Krste Frankopana 6
- Vinkovci, Spomen bista A. Martinovskog, Ulica Jurja Dalmatinca
- Vinkovci, Spomen ploča, Bana Jelačića 4
- Vinkovci, Spomen ploča Lauri Klajn, Duga ulica 8
- Vinkovci, Spomen ploča A. Zrinšek na zgradbi Cibalije
- Mirkovci, Spomen ploča Z. Kneževiću, Vukovarska ulica 204
- Mirkovci, Spomen ploča S. Lončaru na Osnovnoj školi

#### 6.3.5.2 Evidentirana kulturna dobara u postupku zaštite

##### 6.3.5.2.1. Sakralna

- Parohijska crkva sv. Nikolaja, Mirkovci, Trg Nikole Tesle 2

##### 6.3.5.2.2. Profana

- Zgrada (Sokolski dom), Genscherova 1
- Vila Balling, H. D. Genschera 3
- Stambena zgrada, H. D. Genschera 5
- Stambena zgrada, H. D. Genschera 7
- Stambena zgrada, H. D. Genschera 9
- Stambena zgrada, H. D. Genschera 11
- Most na ušću rijeke Nevkoš u Bosut, Ul. Josipa Kozarca (k.č.br. 6727/1 k.o.Vinkovci I)

##### 6.3.5.2.3. Memorijalna obilježja i gradevine

- Spomenik "Majka palog borca" (autor Vanja Radauš), VInkovci, park, raskrižje ulica A. Hebranga, M. J. Zagorke i A. Starčevića,
- Židovsko groblje, Vinkovci, u zapadnom dijelu gradskog groblja (k.č.br. 2375 k.o. Vinkovci I).

***6.3.6. Mjere zaštite arheoloških lokaliteta***

Postupati sukladno mjerama zaštite iz poglavlja 6.3.1.

### 6.3.6.1 MARICA

- (1) Radi zaštite i korištenja arheološkog nalazišta Marica omogućuje se izgradnja Arheološkog parka Marica (planska oznaka u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina: AP 2).
- (2) Položaj Marica nalazi se unutar Arheološke zone Vinkovaca, na k.č. br. 5950/1 i manjim dijelom na k.č. br.: 5950/33 k. o. Vinkovci II, a na terenu se vidi kao topografska uzvisina istaknuta u odnosu na okolini teren.
- (3) Prije početka bilo kakve izgradnje na k.č. br.: 5950/1 i prije početka daljnje izgradnje na k.č. br.: 5950/33 k.o. Vinkovci II kroz Plan je potrebno:
  1. ograničiti namjenu prostora na jednom dijelu navedenih katastarskih čestica (na uzvisini) isključivo za znanstveno istraživanje, prezentaciju, interpretaciju i korištenje kulturne baštine u turističke svrhe sa sadržajima koji neće biti u suprotnosti značaju nalazišta;
  2. izraditi Konzervatorsku podlogu te ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”: 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12, 157/13, 152/14, 98/15.) za k.č. br.: 5950/1, 5950/33, k. o. Vinkovci II;
  3. iznimno od točke 1., dok se ne osiguraju uvjeti za znanstveno istraživanje i sadržaje iz točke 1. Dozvoljena je privremena namjena i popunjavanje prostora sadržajima javne namjene za boravak na otvorenom. Sva izgradnja i oprema privremenih sadržaja trebaju biti montažnog karaktera. Uvjet za izgradnju privremenih sadržaja je da nisu potrebni zemljani radovi nivelacije tla niti temeljenje dublje od 40 cm te da se isti mogu premjestiti ili ukloniti bez utjecaja na arheološko nalazište. Prihvataljivi su sljedeći privremeni sadržaji:
    - zelena površina – održavani travnjak,
    - cvjetni nasadi bez sadnje visokog raslinja (živice, čempresi, stabla i slično),
    - pješački koridori– šljunčane staze,
    - urbana oprema uz pješačke koridore (klupe, koševi za smeće) isključivo od prirodnog materijala,
    - dječje igralište (za djecu do 12 godina),
    - informativne ploče s podacima o kulturi, povijesti, energetskoj učinkovitosti ili drugim sadržajima – osim reklamnoga,
    - dozvoljena je rasvjeta privremenih sadržaja postavljanjem pojedinačnih rasvjetnih stupova koja će se napajati nadzemnim elektroenergetskim kablovima.
- (4) Unutar navedenog područja dozvoljeni su jedino zahvati koji su u skladu sa sustavom mjera zaštite Zone B iz rješenja o zaštiti Arheološke zone Vinkovci, a mogući su uz ishođenje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, odnosno prethodnog odobrenja nadležnog tijela Ministarstva kulture.

### 6.3.6.2 KAMENICA

- (1) Radi zaštite i korištenja arheološkog nalazišta Kamenica omogućuje se izgradnja Arheološkog parka Kamenica (planska oznaka u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina: AP 3).
- (2) Nedestruktivnim geofizičkim istraživanjem arheološkog nalazišta Kamenica pronađeni su ostaci ranokršćanske bazilike s popratnim objektima i osmerokutnom krstionicom iz 4. ili 5. stoljeća, za koju se prepostavlja da je bila memorijalna crkva sv. Poliona. Nalazište ima izuzetno veliki znanstveni, kulturni, odgojno-obrazovni i turistički potencijal za daljnje izučavanje, prezentaciju i korištenje pa je stoga kroz Plan nužno osigurati racionalno korištenje prostora i zaštitu svojstva kulturnog dobra od daljnje degradacije izazvane građevinskim radovima u neposrednom okružju. Na području Kamenice prije početka bilo kakve izgradnje na neizgrađenim česticama i prije početka daljnje izgradnje na djelomice izgrađenim česticama kroz Plan je potrebno:
  1. ograničiti namjenu prostora isključivo za znanstveno istraživanje, prezentaciju, interpretaciju I korištenje kulturne baštine u turističke svrhe sa sadržajima koji neće biti u suprotnosti značaju nalazišta na sljedećim katastarskim česticama: k.č. br.: 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, dio 5014, dio 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018./1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, dio 5023/12, 5023/13, dio 6208, dio 6209, 6211 svek.o. Vinkovci II te dio 450, dio 452/1 sve k. o. Mirkovci;
  2. odrediti obvezu izrade Konzervatorske podloge te ishođenja posebnih uvjeta I prethodnog odobrenja sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12, 157/13, 152/14, 98/15.) zak.č. br.: 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, dio 5014, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018./1, dio 5019, 5020/1, 5020/2,

- 5021, 5022, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, dio 5023/12, 5023/13, dio 6208, dio 6209, 6211 svek.o. Vinkovci II te dio 450, dio 452/1 sve k.o. Mirkovci;
3. mora se osigurati alternativni smjer za izgradnju spojne ceste između istočne obilaznice grada Vinkovaca i Zvonarske ulice preko k.č.br.: 5001, 5002, 6209, 5011 k.o. Vinkovci II i ulice 6212/1 k.o. Vinkovci II. Radi zaštite prostora za alternativni koridor cestena k.č. br.: 5001, 5002, 6209, 5011 k.o. Vinkovci II određuje se obveza očuvanja postojećeg stanja izgrađenosti utvrđenog na DOF5/11 i zabranjuje nova izgradnja koja nije u skladu s Planom;
  4. Unutar Zone "A" Arheološke zone Kamenica - k.č.br. 5007, 5008, 5009 sve k.o. Vinkovci II dozvoljeni su jedino zahvati koji su u skladu sa sustavom mjera zaštite Zone "A" izrješenja o zaštiti Arheološke zone Kamenica, a koji se moraju provesti uz ishođenje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, odnosno prethodnog odobrenja nadležnog tijela Ministarstva kulture.
  5. Unutar Zone "A" Arheološke zone Kamenica - k.č.br. 5007, 5008, 5009 sve k.o. Vinkovci II iznimno od točke 1. i dok se ne osiguraju uvjeti za znanstveno istraživanje i sadržaje iz točke 1. dozvoljena je privremena namjena i popunjavanje prostora sadržajima javne namjene za boravak na otvorenom. Sva izgradnja i oprema privremenih sadržaja trebaju biti montažnog karaktera. Uvjet za izgradnju privremenih sadržaja je da nisu potrebni zemljani radovi, nivelacije tla niti temeljenje dublje od 40 cm te da se isti mogu premjestiti ili ukloniti bez utjecaja na arheološko nalazište. Prihvatljivi su sljedeći privremeni sadržaji:
    - zelena površina – održavani travnjak,
    - cvjetni nasadi bez sadnje visokog raslinja (živice, čempresi, stabla i slično),
    - pješački koridori - šljunčane staze,
    - urbana oprema uz pješačke koridore (klupe, koševi za smeće) isključivo od prirodnog materijala,
    - dječje igralište (za djecu do 12 godina),
    - informativne ploče s podacima kulturi, povijesti, energetskoj učinkovitosti ili drugim sadržajima – osim reklamnoga,
    - dozvoljena je rasvjeta privremenih sadržaja postavljanjem pojedinačnih rasvjetnih stupova koja će se napajati nadzemnim elektroenergetskim kablovima.
  6. Unutar Zone "B" Arheološke zone Kamenica - k.č.br. 5003, 5004, 5005, 5006, dio 5014, dio 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018./1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022/1, 5022/2, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, 5023/12, 5023/13, dio 6208, 6209, 6211 sve k.o. Vinkovci II i k.č.br. 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452/1 sve k.o. Mirkovci dozvoljeni su jedino zahvati koji su u skladu sa sustavom mjera zaštite Zone B iz rješenja o zaštiti Arheološke zone Kamenica, a koji se moraju provesti uz ishođenje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, odnosno prethodnog odobrenja nadležnog tijela Ministarstva kulture.
- (3) Radi zaštite nalazišta potrebno je ograničiti katnost izgradnje na česticama koje su u neposrednom dodiru sa zonom ograničene namjene prostora na visinu koja trenutno prevladava na tom prostoru.

Odredbom članka **185.** Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 322. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. briše se u cijelosti te se zamjenjuje novim.

Odredbom članka **186.** Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst poglavlja Mjere zaštite memorijalnih područja "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se kako slijedi:

- briše se tekst u stavku drugom u zagradi koji glasi:... ("Narodne novine": 69/99.)..., te se stavlja novi koji glasi:... ("Narodne novine": 69/99., 151/03., 157/03. Ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15.)

Odredbom članka **187.** Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza poglavlja Mjere zaštite memorijalnih područja "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se novo poglavlje s podpoglavlјima kako slijedi:

Zaštićena kulturna dobra upisana u Registr kulturnih dobara RH

Sakralna

Profana

Urbanistička cjelina

Memorijalna obilježja i građevine (Spomenici antifašizma)

Arheološka

Preventivno zaštićena kulturna dobra

Arheološka

Pripadajući tekst poglavlja i podpoglavlja sadržan je u članku 187. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. te u ovom pročišćenom tekstu.

Odredbom članka **188.** Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekstualni dio poglavlja Kulturna dobra lokalnog značaja "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br.

07/04. se mijenja, te se postojeći tekst briše u cijelosti i zamjenjuje novim kako slijedi:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”: 69/99., 151/03., 157/03.-ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15.) u čl. 17. ostavio je mogućnost lokalnoj zajednici da na svom području može određene spomenike proglašiti zaštićenim kulturnim dobrom lokalnog značenja.

U tom smislu, na popisu evidentiranih kulturnih dobara Konzervatorskog odjela u Vukovaru navode se dobra koja imaju lokalno značenje, koje Grad, ako ima za to interes, može proglašiti zaštićenim.

Odredbom članka **189.** Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza poglavlja Kulturna dobra lokalnog značaja “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se novo poglavlje s podpoglavljima kako slijedi:

Evidentirana kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru

Sakralna

Profana

Spomenik memorijalnog karaktera

Arheološka:

S određenim položajem i približno određenim opsegom

S približno određenim položajem bez točno određenog opsega

Pripadajući tekst poglavlja i podpoglavlja sadržan je u članku 189. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 05/16. te u ovom pročišćenom tekstu.

Odredbom članka 190. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), u poglavlju Spomenici antifašizma “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. mijenja se kako slijedi:

- (u predzadnjem redu) vezano za Spomen ploču Ž. Kneževića briše se stari naziv ulice: ulica Karadžićeva, te se umjesto starog naziva piše Vukovarska, odnosno cjelovit ispravan naziv glasi: Mirkovci, Spomen ploča Z. Kneževiću, Vukovarska ulica 204 - u poglavlju Spomenici antifašizma, na kraju trećeg stavka briše se:.... Uprave za zaštitu kulturne baštine... i piše se: ....nadležnog Konzervatorskog odjela.

Odredbom članka **191.** Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst poglavlja Mjere zaštite arheoloških lokaliteta “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. U cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Pripadajući tekst poglavlja sadržan je u članku 191. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 05/16. te u ovom pročišćenom tekstu.

Odredbom članka **192.** Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza poglavlja Mjere zaštite arheoloških lokaliteta “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. uvode se nova poglavlja s naslovima: Marica i Kamenica.

Pripadajući tekst poglavlja sadržan je u članku 192. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 05/16. te u ovom pročišćenom tekstu.

Odredbom članka 183. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 322. “Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

Novi tekst je izrađen sukladno smjernicama Konzervatorskog odjela u Vukovaru klasa: 612-08/18-10/0337, urbroj: 532-04-02-19/2-18-3, Vukovar, 04. 07. 2018. i klasa: 612-08/18-10/0337, urbroj: 532-04-02-19/2-18-4, Vukovar, 04. 07. 2018. U novom tekstu članka 322. zadržan je redoslijed sadržaja predmetnog članka po Elaborat 2018/JP (pročišćeni) Sl. gl. 11/18. te je izvršena numeracija cjelina po tom redoslijedu. Zadržani su naslovi cjelina u kojima je brisan tekst. Tijekom javne rasprave dostavljeno je Mišljenje od strane Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Vukovaru, klasa: 612-08/18-10/0337, urbroj: 532-04-02-19/2-18-6, Vukovar, 08. 08. 2019. Koje je uključeno u novi tekst članka 322. 2.IDPPUGVK. U novi tekst članka 322. uključeno je i Mišljenje od strane Ministarstva kulture, Konzervatorski odjel u Vukovaru, klasa: 612-08/18-10/0337, urbroj: 532-04-02-19/4-20-8, Vukovar, 06. 03. 2020.

Pri kraju teksta u podnaslovu 6.3.2. Mjere zaštite memorijalnih područja u stavku prvom (1), članka 183. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.), a koji se odnosi na članak 322. Odredbi za provedbu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 11/18.), pri pisaniu ovoga pročišćenog teksta uočeno je da:

- piše „...novim...“ što je pogrešno te je u ovom pročišćenom tekstu, umjesto iste, napisana ispravno riječ: „...novim...“

## 6.4. SANACIJA EKSPLOATACIJSKIH POLJA

### Članak 323. (Sl. gl. 05/16.)

- (1) Napuštena ili iscrpljena eksplotacijska polja nužno je sanirati.  
(2) *Područje sanacije gliništa prikazano je na kartografskom prikazu 3.B.I.*

Odredbom članka 193. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u članku 323."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04.dodaje se stavak drugi.

### Članak 324.

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena te ozelenjavanje ili neki drugi postupak uklapanja u okoliš i prenamjenu u površine druge namjene.

### Članak 325.

Nova eksplotacijska polja moraju u tijeku ishođenja dozvole za eksplotiranje projektom unaprijed predvidjeti radnje i postupke sanacije u slučaju zatvaranja eksplotacijskog polja.

### Članak 326. (Sl. gl. 05/16.)

*Sanacija eksplotacijskih polja mora biti izvršena u svemu prema propisanim postupcima sanacije iz glavnog rudarskog projekta.*

Odredbom članka 194. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 326. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Članak 327. (Sl. gl. 05/16.)

*Ukoliko je Grad Vinkovci procijenio (obzirom na raspoložive prostorne resurse) da je ova lokacija potencijalno dragocjenija za korištenja u druge svrhe, moguća je prenamjena u tu vrstu prostora i provođenje drugih mjera sanacije koje odgovaraju novoj prenamjeni.*

Odredbom članka 195. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 327. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

## 6.5. SANACIJA DEONIJA ZEMLJE NASTALIH IZ ISKOPOA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA,<sup>52</sup>(Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 196. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 327. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. uvodi se novo poglavljje:

- 6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava

### Članak 327.a (Sl. gl. 05/16.)

*Višak materijala iz iskopa planiranog kanala i pristaništa Vinkovci deponirat će se na lokaciji Mirkovci-Istok (prema PPPPO VK Dunav-Sava).*

Odredbom članka 196. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 327. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. uvodi se novo poglavljje 6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava te dodaje novi članak 327.a.

### Članak 327.b (Sl. gl. 05/16.)

- (1) *Površine većih deponija zemlje nastale iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava prikazane na 3.B.I. Plana, moguće je po izvedbi kanala i završetku deponiranja privesti za turističku, ugostiteljsku i rekreativsku namjenu, uz obveznu sanaciju tih deponija.*
- (2) *Osim deponija iz prethodnog stavka materijal iz iskopa kanala moguće je deponirati i na sljedećim lokacijama:*
- *deponija kod Cerića (Henrikovci),*

- za saniranje pozajmišta ciglana i deponija komunalnog otpada uz izuzetak zemljišta s iskopa najvrjednijeg poljoprivrednog zemljišta P1 i P2,
  - u dokumentaciji za realizaciju utvrditi će se mesta zasebnog deponiranja humusnog sloja poljoprivrednog zemljišta koje će se vratiti u prostor kao površinski pokrov.
- (3) Točne količine iskopanog materijala kao i način rješavanja njegovog deponiranja utvrdit će se dokumentacijom za realizaciju, a unutar površina utvrđenih PPPO VK Dunav-Sava.

Odredbom članka 196. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 327. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. uvodi se novo poglavlje 6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava te dodaje novi članci 327.a i 327.b.

#### *Članak 327.c (Sl. gl. 05/16.)*

- (1) Na području većih nasipa za deponiranje zemlje iz iskopa kanala moguće je deponiranje viška materijala iz iskopa kanala uz sljedeće obveze:
- nagib planiranog nasipa iskopanog materijala prema kanalu je 1:3, a prema okolnom prostoru 1:10-1:12,
  - visina nasipa može biti do + 91,0 m.n.m., a širina krune nasipa je max. 10,0 m i
  - nakon izgradnje kanala površine južnih pokosa većih nasipa moguće je koristiti za poljoprivredu, šumarstvo i rekreaciju.
- (2) Za planirane veće deponije zemlje (Z) potrebno je prije početka deponiranja izraditi projekt uređenja reljefa i projekt krajobraznog uređenja.

Odredbom članka 196. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 327. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. uvodi se novo poglavlje 6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava te dodaju novi članci 327.a, 327.b i 327.c.

## **6.6. ISTRAŽIVANJE I KORIŠTENJE UGLJIKOVODIKA I GEOTERMALNE VODE, (Sl. gl. 05/16.)**

Odredbom članka 196. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 327. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. uvodi se novo poglavlje 6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava te dodaju novi članci 327.a, 327.b i 327.c. Iza članka 327.c dodaje se novo poglavlje 6.6. Istraživanje i korištenje ugljikovodika i geotermalne vode (članak 196. "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.).

#### *Članak 327.d (Sl. gl. 05/16.)*

*Istraživanje i korištenje ugljikovodika i geotermalne vode može se planirati na svim prostorima uz ispunjenje svih zakonskih propisa.*

Odredbom članka 196. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 327. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. uvodi se novo poglavlje 6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava te dodaju novi članci 327.a, 327.b i 327.c. Iza članka 327.c dodaje se novo poglavlje 6.6. Istraživanje i korištenje ugljikovodika i geotermalne vode (članak 196. "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.). Iza novog poglavlja 6.6. Istraživanje i korištenje ugljikovodika i geotermalne vode dodaje se novi članak 327.d (članak 196. "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.).

## 7. POSTUPANJE S OTPADOM

### Članak 328. (Sl. gl. 05/16.)

*Postupanje s otpadom na području grada Vinkovaca dio je strategije postupanja s otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije, Republike Hrvatske i Grada Vinkovaca te važećih zakonskih propisa.<sup>53</sup>*

Odredbom članka 197. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 328. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim

### Članak 329. (Sl. gl. 05/16.)

*Postupanje s opasnim i tehnološkim otpadom u cijelosti je definirano zakonskim propisima<sup>54</sup>*

Odredbom članka 198. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 329. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Članak 330. (Sl. gl. 05/16.)

*Postupanje s otpadom rješava se na gradskom nivou, samostalno ili u dogовору с другим јединицама локалне самоправе складно законским прописима.*

Odredbom članka 199. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 330. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Članak 331.

Određene su dvije potencijalne lokacije za smještaj centra za postupanje s otpadom Vinkovaca. Konačan odabir moguće je daljnijim radnjama i istraživanjima na potencijalnim lokacijama. Smještaj ovih lokacija vidljiv je na grafičkom prilogu.

### Članak 332. (Sl. gl. 05/16.)

- (1) Veličina lokacije centra za postupanje s otpadom, u sklopu kojega je i gradska deponija iznosi 10,0 ha.
- (2) *Deponija otpada mora se ogradići ogradom visine min. 1,80 m. Deponija se mora izgraditi i uređiti skladno posebnim propisima, primjenjujući mjere zaštite voda, tla i zraka od onečišćenja, te mjere zaštite od požara.*

Odredbom članka 200. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), u tekstu članka 332. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se stavak drugi.

### Članak 333. (Sl. gl. 05/16.)

*Unutar građevinskih područja Vinkovaca i Mirkovaca nužno je uspostaviti mrežu reciklažnih dvorišta za odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) i komunalnog otpada sve u skladu sa zakonskim propisima.<sup>55</sup>*

Odredbom članka 201. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 333. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Članak 334. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) *Prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta odnosno mobilne jedinice, moraju omogućiti pristupačno korištenje svim stanovnicima.*
- (2) Reciklažna dvorišta i djelatnosti/građevine/objekte postupanja s otpadom moguće je smjestiti unutar građevinskog područja naselja - unutar površina gospodarske, proizvodne, pretežito industrijske i na površinama poslovne i komunalne servisne namjene, javne i društvene namjene ukoliko se radi o mjestu nastanka otpada, unutar građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja te unutar zona gospodarske namjene (I1, I2, K1, K2, K3) te površina infrastrukturnih sustava uz uvjet da ne ometa ljudsko zdravlje/stanovanje/okoliš odnosno namjenu prostora, skladno zakonskim propisima.
- (3) *Odvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogućuje se i pomoći posuda (spremnika) razmještenih na javnim površinama skladno zakonskim propisima.*
- (4) *Smještaj građevina za biološku obradu otpada (kompostane) omogućuje se u sklopu rasadnika na zaštitnim zelenim površinama i drugim neizgrađenim površinama skladno zakonskim propisima.*
- (5) *Potrebno je poticati i stimulirati individualno prikupljanje i kompostiranje biološkog otpada na vlastitom zemljištu, te njegovo vraćanje u proizvodni/životni ciklus.*

(6) *Veličinu reciklažnog dvorišta i građevina za gospodarenje otpadom određuje se sukladno tehnologiji i modelu odvojenog prikupljanja otpada te zakonskim propisima.*

Odredbom članka 202. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 334. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 184. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 334. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) tekst stavka drugog (2) briše se u cijelosti te se piše novi tekst.

### Članak 335. (Sl. gl. 05/16.)

*Otpad se smije odlagati samo na odlagalištima. Svaki oblik divljeg deponiranja nužno je prekinuti i sanirati tu lokaciju. Sanacija ovisi o vrsti i stupnju zagađenja okoliša na osnovu čega treba projektirati postupke sanacije.*

Odredbom članka 203. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 335. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Članak 336.

Sanacijom je nužno taj prostor učiniti potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu namjenu.

### Članak 337.

Lokacija potencijalnog reciklažnog centra ili njegov dio može biti korišten u poljoprivredne ili slične svrhe ukoliko se ugovorno odredi zajednička lokacija više općina, a na teritoriji druge općine. Nije dozvoljena izgradnja objekata ili druga namjena prostora koji bi trajno onemogućio aktiviranje ove lokacije kao reciklažnog dvorišta. Konačnim odabirom lokacije reciklažnog centra, iz prostornih planova se mora ukloniti oznaka potencijalne lokacije koja nije odabrana te joj odrediti namjenu.

### Članak 338.

Ukoliko se u sklopu reciklažnog centra aktivira gradska deponija, potrebno je izvršiti sve zakonom propisane predradnje s naglaskom na utvrđivanje zatečenog stanja okoliša lokacije te isprojektirati i izvesti sanitarnu deponiju prema poznatim tehnologijama eliminiranja negativnih utjecaja deponiranog otpada na okoliš.

### Članak 338.a (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Unutar granica građevinskog područja, unutar javne i društvene zgrade ili na istoj čestici javne i društvene zgrade, proizvođač medicinskog otpada (bolnice i sl.) dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje tim otpadom sukladno Odredbama važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom i važećeg Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom, naročito u pogledu odvojenog sakupljanja, vođenja evidencije, spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili do predaje otpada ovlaštenoj osobi ili ga isporučiti na obradu izvan Republike Hrvatske.
- (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka proizvođač medicinskog otpada može obradu tog otpada obavljati i samostalno sukladno zakonskim propisima.

Odredbom članka 185. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 338. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se novi Članak 338.a.

## 8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

### Članak 339. (Sl. gl. 05/16.)

*Na području grada utvrđena su sljedeća oštećena ili ugrožena područja:*

- vodotok Bosut,
- eksplotacijsko polje,
- glinište Slavonka.

Odredbom članka 204. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 339. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Članak 340.

Za sanaciju oštećenih ili ugroženih područja potrebno je provesti sljedeće mjere:

- izgraditi uređaj za pretretman/čišćenje otpadnih voda u svim industrijskim postrojenjima i mjestima s produkcijom zagađenih otpadnih voda koje ne zadovoljavaju kriterije koje zahtijeva odvodni sustav,
- izgraditi uređaj za pretretman/čišćenje otpadnih voda za naselja Vinkovci i Mirkovci,
- eksplotacijska polja se u tijeku i nakon završetka eksplotacije moraju sanirati sukladno načinu sanacije utvrđenom u glavnem rudarskom projektu.

### Članak 341.

Potrebno je izraditi Program mjerena kakvoće zraka i uspostaviti područnu mrežu za praćenje kakvoće zraka, sukladno posebnom propisu.

### Članak 342.

(1) Za područje Grada potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu.

(2) U slučaju da se kartom buke utvrde područja buke većeg intenziteta od dozvoljenog posebnim propisom, potrebno je provesti mjere zaštite od buke, sukladno uvjetima i obilježjima područja (zelenilom, ogradama i sl.).

### Članak 343. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

*Obvezna je izrada Studije o utjecaju na okoliš za sljedeće zahvate:*

- višenamjenski kanal Dunav-Sava (studija izrađena),
- izgradnja nove dionice željezničke pruge I reda za Osijek,
- Aerodrom Vinkovci/Sopot,
- dionica južne obilaznice od ceste za Županju (D55) do Mirkovaca,
- DV 2x1 10kV Ernestinovo-Vinkovci 2,
- TS 110/x Vinkovci 2,
- međunarodni naftovod Costanta (Rumunjska) - Omišalj,
- magistralni plinovod Slavonski Brod - Vinkovci - Vukovar,
- centar za postupanje s otpadom Vinkovaca,
- golf igralište.

Odredbom članka 205. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 343. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 186. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 343. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) briše se prva crtica/alineja koja glasi: istočna obilaznica grada Vinkovaca.

### Članak 344. (Sl. gl. 05/16.)

*Ostale mjere zaštite okoliša provodit će se sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama utvrđenim u ovom Prostornom planu i to:*

#### a) Zaštita tla

- provođenjem ovog Prostornog plana sukladno kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina, odnosno gradnjom unutar utvrđenih građevinskih područja,

- *gradnjom izvan građevinskih područja sukladno uvjetima iz ove Odluke,*
- *načinom vođenja infrastrukture utvrđenim u kartografskim prikazima ovog Prostornog plana i odredbama ove Odluke,*
- *zbrinjavanjem otpada na način utvrđen u odredbama ove Odluke,*
- *smanjivanjem uporabe pesticida, mineralnih gnojiva te ostalih preparata na primjerenu razinu, uklanjanje korova ambrozije.*

**b) Zaštita voda**

- *mjerama zaštite vodonosnika i izvorišta, utvrđenim u Odredbama PPUG-a,*
- *uvjetima odvodnje otpadnih voda utvrđenim u odredbama ove Odluke,*
- *smanjivanjem uporabe pesticida, mineralnih gnojiva i ostalih preparata, a u zonama sanitарne zaštite i njihovim potpunim ukidanjem, ako je to utvrđeno Odlukom o zaštiti izvorišta,*
- *izradom započete Studije kojom će se definirati zone odvodnje i način čišćenja otpadnih voda.*

**c) Zaštita zraka i zaštita od buke**

- *uspostavljanjem sustava praćenja kakvoće na nivou Grada, evidentiranjem izvora onečišćenja zraka, utvrđivanjem emisije izvora i uvjeta rasprostiranja zagađenja u različitim meteorološkim uvjetima te sprječavanjem primjene tehnologija koje onečišćuju zrak. Posebno poduzimanjem mjera za sprječavanje nastajanja i širenja onečišćenja zraka neugodnim mirisima sa stočnih farmi koje narušavaju kvalitetu života u naseljima te poticanje uređenja prostora autohtonim nasadima s nealergenom peludi,*
- *građenjem građevina i postrojenja koja su potencijalni izvori buke na odgovarajućoj udaljenosti od sadržaja kojima mogu biti smetnja i poduzimanje mjera kojima će se smanjiti buka (smanjenje buke na njenom izvoru primjenom odgovarajućih tehnologija, formiranje barijera za sprječavanje širenja buke u vidu zelenih pojaseva autohtonim nasadima s nealergenom peludi, zaštitnih zidova i sl. i druge mjere zaštite),*
- *gradnjom obilaznica kojima se tranzit izmješta iz naselja (južna, istočna i sjeverna obilaznica Vinkovaca).*

**d) Zaštita šuma**

- *provodenjem ovog Prostornog plana sukladno kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina,*
- *gradnjom elektroenergetskih građevina sukladno odredbama ove Odluke.*

**e) Zaštita životinja**

- *planiranjem i provodenjem mjera zaštite životinja prilikom gradnje novih prometnica (ograde, prolazi za životinje) i dalekovoda (zaštita ptica) na dionicama na kojima se takva potreba utvrdi u Studiji o utjecaju na okoliš.*

Odredbom članka 206. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 344. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

## 8.1. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA (Sl. gl. 05/16.)

Odredbom članka 207. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 344. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. uvodi se novo poglavlje pod nazivom: 8.1. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA.

*Članak 344.a (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)*

- (1) Zaštita od požara stambenih, javnih, proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina provodi se njihovim ispravnim zoniranjem u okvirima namjene površina, utvrđivanjem lokacijskih uvjeta te primjenom zakona i propisa kao i prihvaćenih normi iz oblasti zaštite od požara tijekom projektiranja i gradnje, uključivo i druga pravila struke.<sup>56</sup>
- (2) Mjere zaštite od požara i eksplozije provode se primjenom propisa:
  - prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade dokumenata prostornog uređenja obavezno je koristiti odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe i Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.
  - građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja, u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine" br. 108/95., 56/10.).
- (3) Rekonstrukcija postojećih građevina u pojedinim zonama treba se izvesti na način da se ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine, zone ili naselja kao cjeline.
- (4) Radi smanjenja požarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija građevina treba provesti zamjenu prostora s požarno opasnim sadržajima prema požarno neopasnim sadržajima.
- (5) Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata najmanje Ø100 mm na međurazmaku do 150 m.
- (6) Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom, moraju se projektirati s okretištem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila. Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta s dva vozna traka (dvosmjerne) treba projektirati minimalne širine kolnika od 5,5 m uz obvezno planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse.
- (7) Planom se uvjetuje primjena slijedećih mjera zaštite:
  - predvidjeti vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe<sup>57</sup>
  - osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara<sup>58</sup>
  - u svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m, ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar ne može prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m neposredno ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.
- (8) Građevine koje se grade kao dvojne moraju uz susjedni zid imati izведен protupožarni zid minimalne otpornosti dva sata, a ukoliko se gradi goriva krovna konstrukcija protupožarni zid mora presijecati čitavo krovište.
- (9) Za izgradnju građevina za koje su posebnim propisima predviđene mjere zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz primjenjenih mjer zaštite od požara, obvezno je ishođenje suglasnost nadležnih državnih upravnih tijela.
- (10) Za zaštitu šuma od požara treba predvidjeti i održavati šumske prosjeke i vatrogasne puteve na temelju uvjeta Hrvatskih šuma.

Odredbom članka 207. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 344. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. uvodi se novo poglavlje pod nazivom: 8.1. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA i novi članak 344.a

Odredbom članka 187. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 344.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u stavku šest (6) brišu riječi: „5,0 m (4,5 m u izgrađenim dijelovima naselja)“ te se piše: „5,5 m“.

## 9. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI I ELEMENTARNIH NEPOGODA

### 9.1. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI

#### Članak 345. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 208. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 345. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

#### Članak 346. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 208. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 346. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

#### Članak 347. (Sl. gl. 05/16.)

- (1) *Grad sukladno važećoj regulative nema obvezu planiranja i izgradnje skloništa.*
- (2) *Sklanjanje stanovništva provoditi će se na način da će se koristiti postojeća javna skloništa ili prilagođeni dijelovi javnih, komunalnih i sličnih građevina te podzemnih garaža. Temeljem članka 96. Zakona o sustavu Civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15) jedinice lokalne samouprave preuzimaju poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području.*
- (3) *Kod planiranja, projektiranja i izgradnje podzemnih garaža, javnih, komunalnih i sličnih građevina planirati da se ovakve građevine ili je dan njihov dio može koristiti i za privremeno sklanjanje stanovništva.*
- (4) *Način provođenja mjera evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva definiran je planom zaštite i spašavanje Grada Vinkovaca.*

Odredbom članka 209. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 347. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

#### Članak 348. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 210. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 348. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

#### Članak 349. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 210. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 349. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

#### Članak 350. (Sl. gl. 05/16.)

Briše se.

Odredbom članka 210. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 350. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše.

#### Članak 351.

Kod određivanja širine uličnih profila voditi računa o položaju i visini građevina koje su izgrađene ili se planiraju graditi na građevnim česticama uz ulicu, te osigurati profile koji omogućavaju evakuaciju ljudi i dobara u slučaju rušenja građevina, sukladno posebnom propisu.

## 9.2. MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

### Članak 352.

- (1) Na području Grada je utvrđen maksimalni intenzitet potresa od VII° MCS.
- (2) Zaštita građevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom građevina, sukladno posebnim propisima.

### Članak 353. (Sl. gl. 05/16.)

*Položaj, projektiranje i gradnja svih građevina moraju se uskladiti s posebnim propisima o zaštiti od požara i eksplozije, elementarnih nepogoda i ratnih razaranja.<sup>59</sup>*

Odredbom članka 211. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 353. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Članak 353.a (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Procjena rizika za područje grada Vinkovaca (u dalnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Vukovarsko srijemske županije, Klase: 810-03/1601/07, Ur. broj: 2196/1-01-16-1 od 21. prosinca 2016. Svi dobiveni rezultati su međusobno usporedivi za područje cijele Županije.
- (2) Obveza izrade procjene rizika od velikih nesreća regulirana člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15.), a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
- (3) Procjenom se utvrđuje spremnost sustava civilne zaštite s ciljem da se odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja, te reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na najveću moguću razinu. Procjena sadrži rezultate obrade i podatke prikupljene prilikom obrade scenarija i izračuna rizika.
- (4) Ovaj dokument je prvenstveno namijenjen da JLP(R)S odredi prioritetne prijetnje te na osnovu toga omogući provođenje preventivnih mjera i aktivnosti, mjera samozaštite ugroženog stanovništva, te organizirano i koordinirano provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.
- (5) Prema izvršenom vrednovanju prihvatljivi rizici su:
  - ekstremne temperature - toplinski val
  - epidemije i pandemije
  - poplave izazvane izlijevanjem vodenih tijela (djelomično se prihvata rizik u dijelu održavanja vodno zaštitne infrastrukture u nadležnosti Grada)
- (6) Prema procjeni rizika i prema vrednovanju neprihvatljiv rizik je:
  - suša
  - industrijske nesreće
  - nesreće s opasnim tvarima u cestovnom prometu
  - nesreće s opasnim tvarima u željezničkom prometu
- (7) Kvalitetno izgrađen sustav civilne zaštite ne događa se sam po sebi nego je rezultat dugogodišnjeg sistematskog rada i ulaganja određenih finansijskih sredstava u njega. Sustav će efikasno odgovoriti na krizne situacije samo u slučaju kada je prethodno organizacijski dobro osmišljen i izbalansiran.
- (8) Kako je sustav civilne zaštite u cjelini ocijenjen ocjenom 3 (niska spremnost) postoji još puno prostora za njegovo daljnje unaprjeđivanje, osobito u području preventive sa mjerama i aktivnostima koje su preporučene u Procjeni rizika.

Odredbom članka 188. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) iza članka 353. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) dodaje se članak 353.a.

### Članak 354.

- (1) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina, kao i gašenje požara na građevinama, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.
- (2) Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se predvidjeti hidrantska mreža.

## 10. MJERE PROVEDBE PLANA

### Članak 355. (Sl. gl. 05/16., 09/17.)

- (1) Provođenje Plana pratit će se preko dokumenta praćenja stanja u prostoru koji će osigurati proces kontinuiranog planiranja i uređivanja prostora.
- (2) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja provodit će se na temelju četverogodišnjeg Izvješća o stanju u prostoru, kao i u slučaju potrebe usklađivanja Prostornog plana sa Zakonom i/ili planovima širih područja.

Odredbom članka 212. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 355. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Članak 355.a (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

- (1) Prostor Grada Vinkovaca uređivat će se aktima sukladno važećim propisima temeljenim na ovom Planu i važećem detaljnijim prostorno-planskim dokumentima (GUP, UPU, DPU) u dijelovima koji su sukladni ovom Planu.
- (2) Na dijelovima prostora definiranog ovim Planom kao „izgrađeni dio“ građevinskog područja naselja ili njegovog izdvojenog dijela definiranog u članku 13. ovih Odredbi, akti za gradnju utvrđuju se neposrednom provedbom ovog Plana, ili važećeg plana niže razine.
- (3) Neposredna provedba ovog Plana (ili važećeg plana užeg područja) primjenjuje se također kod rekonstrukcije i/ili gradnje prometne i komunalne infrastrukture pri čemu nova gradnja ne smije narušavati postojeće i planirano korištenje prostora.
- (4) Osim ovog Plana, prostorno uređenje Grada Vinkovaca provodi se i putem sljedećih važećih prostorno-planskih dokumenata:
- Prostorni plan područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava ("Narodne novine" 121/11.);
  - Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije (Sl. Vjesnik VSŽ 7/02, 8/07, 9/07, 9/11 i 19/14);
  - Generalni urbanistički plan grada Vinkovaca (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 6/06.);
  - ostali važeći planovi užeg područja:
    - Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 1/13.)
    - Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 2/13.)
    - Detaljni plan uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone Joštine (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 8/98.)
- (5) Osim važećih prostorno-planskih dokumenata iz prethodnog stavka potrebno je primjenjivati studije i smjernice navedene u članku 317. ovih Odredbi

Odredbom članka 213. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 355. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se novi članak 355.a.

Odredbom članka 189. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 355.a "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- u stavku četiri (4) u trećoj "podertici/podalineji" na kraju teksta iste briše se točka zarez ";"
- u stavku četiri (4) briše se tekst zadnje "podrtice/podalineje" kako slijedi:

Provđenbeni urbanistički plan Radićev Blok 2 („Službeni vjesnik“ bivše Općine Vinkovci br. 03/91.).

## 10.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

**Članak 355.b (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)**

- (1) Na temelju ovog Prostornog plana, a radi daljnje provedbe uređenja prostora grada Vinkovaca izraditi će se sljedeći dokumenti prostornog uređenja, sukladno kartografskom prikazu 3.B.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora i sukladno zakonskim propisima:
  - Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca
  - urbanistički planovi uređenja (u daljem tekstu: UPU),
  - potrebne izmjene i dopune detaljnijih planova uređenja koji su na snazi.
- (2) Ovim Planom određuje se izrada sljedećih planova užeg područja:
  - UPU sportsko-rekreacijske zone uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava (u sjeveroistočnom dijelu Vinkovaca)
  - UPU turističko-rekreacijske zone Ledine
  - UPU Groblje-Sjever u Vinkovcima.
- (3) *Prilikom izrade izmjene i dopune važećih planova kao i kod izrade novih, mogu se primijeniti viši prostorni standardi različiti od onih utvrđenih ovim Planom.*
- (4) *PPPPO VK Dunav-Sava određuje izradu UPU Luka Trbušanci i UPU Gospodarska zona Vinkovci te iste donosi Država.*

Odredbom članka 214. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 355.a. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 05/16. dodaje se novi članak 355.b.

Odredbom članka 190. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) u članku 355.b "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika):

- briše se stavak prvi (1) i drugi (2) te zamjenjuje novim tekstrom.
- stavci tri (3) i četiri (4) ostaju ne promijenjeni.

### Članak 356. (Sl. gl. 05/16.)

*Područja za koja se utvrđuje obveza izrade prostornih planova označena su na kartografskom prikazu 3.B.2. Uvjeti korištenja, zaštite i uređenja prostora-područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite.*

Odredbom članka 215. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 356."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### Članak 356.a (Sl. gl. 05/16.)

- (1) *Ovim Planom predviđa se izrada Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca- izmjena i dopuna ili novi plan. Granice obuhvata: Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, istovjetne su granicama građevinskih područja i izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja grada Vinkovaca (sukladno Zakonu).*
- (2) *Izmjene i dopune ili novi Generalni urbanistički plan grada Vinkovaca treba obuhvatiti sljedeću problematiku:*
  - usklađenje s novom zakonskom regulativom;
  - usklađenje s planovima šireg područja, prvenstveno usklađenje s odredbama ovog Plana;
  - promjene u namjeni površina temeljem razvojnih potreba naselja vezano uz razinu standarda urbanih funkcija i prostornih potreba gospodarskih djelatnosti;
  - promjene vezano uz prometnu i komunalnu infrastrukturu;
  - izmjene i dopune Odredbi za provođenje radi efikasnije provedbe, vezano uz potrebe gradnje te povišenje urbanog standarda.

Odredbom članka 216. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), iza članka 356. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. dodaje se novi članak 356.a.

### Članak 357. (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Do izrade prostornih planova iz članka 355.b. ove Odluke način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje provoditi će se sukladno odredbama važećih planova koje nisu u suprotnosti s ovim Planom, a za ostala područja primjenjivati će se odredbe ove Odluke.

Odredbom članka 217. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 357. ”Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

Odredbom članka 191. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 357. ”Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

### **Članak 358. (Sl. gl. 05/16.)**

*Svi planovi čija su područja obuhvata u dodiru ili u blizini trase Kanala trebaju biti usklađeni s PPPPO VK Dunav – Sava.*

Odredbom članka 218. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 358. ”Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

## 10.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

### Članak 359. (Sl. gl. 05/16.)

*Prema PPŽ-u područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera su:*

- *minirana područja - temeljem podataka Hrvatskog centra za razminiranje, Podružnica Istok (Osijek), klasa: 213-04/16-06/14, ur. broj: 530-117-06/1-16-2 od 10. 2. 2016., zaključno s 31. 12. 2015. godine u gradu Vinkovcima više nema miniranih i minski sumnjivih područja; razminirana područja treba učiniti dostupnima za privođenje prvobitnoj ili planiranoj namjeni,*
- *cijelo područje grada Vinkovaca i gradsko naselje Vinkovci kao značajno gradsko središte u kojem se trebaju razviti urbane funkcije i ambijentalne kvalitete, a posebno unaprijediti povijesnu cjelinu, kako primjerenoim funkcijama tako i obnovom kulturne baštine te unaprijediti zelenilo i rekreatijske funkcije i*
- *područje obuhvata višenamjenskog kanala Dunav-Sava s ciljem usmjerenja razvoja prostora prije početka izgradnje kanala, u tijeku izgradnje i po dovršenju njegove izgradnje.*

Odredbom članka 219. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 05/16.), tekst članka 359."Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 07/04. u cijelosti se briše i zamjenjuje novim.

### 10.3. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

**Članak 360.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

Građevine čija je namjena protivna Planom planiranoj namjeni te građevine koje nisu u skladu s namjenom Plana, mogu se rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

Odredbom članka 192. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 360. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**Članak 361.** (Sl. gl. 05/16., Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) Sl. gl. 11/18. i Sl. gl. 06/20.)

(1) Neophodni obim rekonstrukcija za poboljšanje uvjeta života građana smatra se:

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonice) uz postojeće stambene zgrade, koje iste u svom sastavu ili na postojećoj čestici nemaju izgrađene i to u najvećoj površini od 6,0 m<sup>2</sup> odnosno izvan postojećeg gabarita zgrade a sve sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji,
- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na postojećim zgradama,
- konstruktivne sanacije na način zadržavanja osnovnog gabarita građevine,
- preinake unutarnjeg prostora bez povećanja volumena zgrade (promjena instalacije, promjena funkcije prostora),
- konstruktivne sanacije uz zadržavanje osnovnog gabarita zgrade,
- popravak postojećeg krovišta,
- izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja nadozida,
- rekonstrukcija neuređenog potkrovlja unutar postojećeg gabarita zgrade u stambeni prostor,
- rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- ograde i potporni zidovi radi saniranja terena,
- priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu (elektro, vodovod, kanalizaciju i plinsku mrežu),
- rekonstrukcija postojećih te gradnja zamjenskih zgrada na izgrađenim građevnim česticama, iako nemaju neposredan pristup s ulice ili pristupnog puta.

(2) Neophodni oblik rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta rada smatra se:

- izmjena uređenja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloških rješenja, s tim da se zgrade ne mogu dograđivati izvan postojećeg gabarita,
- promjena namjene poslovnih prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekova okoliša i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima, ali samo unutar postojećeg gabarita,
- pretvorba stambenog prostora u poslovne prostorije, ali unutar postojećeg gabarita, prema valjanim propisima,
- uređenje ili izgradnja sanitarnog čvora na dijelu poslovnog prostora unutar postojećeg gabarita odnosno izvan postojećeg gabarita zgrade a sve sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, ukoliko je ista neophodna za poboljšanje uvjeta rada ili uvjetovana promjenom namjene poslovnog prostora
- rekonstrukcija postojećih te gradnja zamjenskih zgrada na izgrađenim građevnim česticama, iako nemaju neposredan pristup s ulice ili pristupnog puta.

Odredbom članka 193. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) tekst članka 361. "Službenog glasnika" Grada Vinkovaca br. 11/18, Elaborat 2018/JP (pročišćeni tekst i grafika) u cijelosti se briše i zamjenjuje novim tekstrom.

**III ZAKLJUČNE ODREDBE, (Sl. gl. 07/04.)****Članak 362. (Sl. gl. 07/04.)**

Prostorni plan izrađen je u 5 (pet) primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom.

**Članak 363. (Sl. gl. 07/04.)**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljinju u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca.

**C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Sl. gl. 05/16.)****Članak 220. (Sl. gl. 05/16.)**

- (1) Sukladno članku 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13.) postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja započeti po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju dovršit će se po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i propisa donesenih na temelju tog Zakona.
- (2) Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, preuzeti su digitalni podaci iz grafičkog dijela PPUG Vinkovaca izrađeni od Zavoda za prostorno planiranje, d.d. Osijek, broj 28/99, Osijek, listopad 2004. godine. Preuzeti digitalni podaci iz grafičkog dijela PPUG Vinkovaca su preklopljeni preko katastarskih podloga dobivenih od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Vukovar, Odjel za katastar nekretnina Vinkovci dana 25. 10. 2012. godine te su Izmjene i dopune PPUG izrađene na novim katastarskim podlogama.
- (3) U Izmjenama i dopunama PPUG dijelovi digitalnih podataka iz grafičkog dijela koji nisu bili predmet ovih izmjena i dopuna nisu prilagođavani novom katastru.
- (4) Redefiniranje građevinskih područja naselja, u smislu razgraničavanja izgrađenih od neizgrađenih građevinskih područja naselja u skladu sa postojećim stanjem, nije predmet ovih Izmjena i dopuna PPUG.
- (5) Određivanje/razgraničavanje uređenih od neuređenih dijelova naselja kao i razgraničenje izgrađenih od neizgrađenih građevinskih područja naselja u skladu sa postojećim stanjem izvršiti u novom postupku dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13.).

**Članak 221. (Sl. gl. 05/16.)**

- (1) Izvornik elaborata: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Vinkovaca izrađen je u 5 (pet) primjeraka, te se po jedan primjerak čuva u:
  - Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb,
  - Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zagreb,
  - Zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci,
  - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca,
  - Pismohrani Grada Vinkovaca.
- (2) Uvid u elaborat iz prethodnog stavka, može se obaviti u prostorijama Grada Vinkovaca.

**Članak 222. (Sl. gl. 05/16.)**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljinju u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

**C. ZAVRŠNE ODREDBE (Sl. gl. 09/17.)****Članak 5. (Sl. gl. 09/17.)**

Izvornik elaborata: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Vinkovaca izrađen je u 5 (pet) primjeraka, te se po jedan primjerak čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb,
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zagreb,
- Zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci,
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca,
- Pismohrani Grada Vinkovaca.

- (2) Uvid u elaborat iz prethodnog stavka, može se obaviti u prostorijama Grada Vinkovaca.

**Članak 6. (Sl. gl. 09/17.)**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljinju u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

**C. ZAVRŠNE ODREDBE** (Sl. gl. 06/20.)**Članak 194.** (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Sukladno članku 62. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 39/19.) u poglavljju PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja započeti po odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17. i 114/18.) do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju "Narodne novine" br. 39/19., 98/19, dovršit će se po odredbama Zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na temelju tog Zakona.
- (2) Sukladno članku 63. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 39/19.) u poglavljju PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca, izrađene su u elektroničkom obliku, a donose se u analognom obliku.

**Članak 195.** (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, preuzeti su digitalni podaci iz grafičkog dijela PPUG Vinkovaca izrađeni od Zavoda za prostorno planiranje, d.d. Osijek, broj 28/99, Osijek, listopad 2004. godine, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca izrađeni od Jurcon projekt, d.o.o., Zagreb, rujan 2016., Dopune Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca izrađeni od Jurcon projekt, d.o.o., Zagreb, lipanj 2017., Pročišćeni tekstualni dio i grafički dio izrađen od Jurcon projekt, d.o.o., Zagreb, studeni 2018.
- (2) 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, izrađene su na službenoj projekciji HTRS dobivenih od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Vukovar, Odjel za katastar nekretnina Vinkovci, dana 24. 07. 2018. godine.

**Članak 196.** (Sl. gl. 06/20.)

Dosadašnji kartografski prikazi iz Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, pročišćeni tekst i grafika ELABORAT 2018./JP, ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 07/04., 05/16., 09/17. i 11/18.), prestaju važiti i zamjenjuju se kartografskim prikazima iz 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 6/20.).

**Članak 197.** (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Elaborat izvornika 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ovjerava predsjednik Gradskog vijeća.
- (2) Izvornik je izrađen u 5 (pet) primjeraka, te se<sup>60</sup> čuvaju u:
  - Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, (1x);
  - Zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci, (1x);
  - Pismohrani Grada Vinkovaca, (1x);
  - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, (2x);

Pri izradi ovoga pročišćenog teksta uočeno je u članku 197. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 06/20.) da u početnoj rečenici stavka drugog (2) iza veznika "te" nedostaje "se". Isto je dodano u ovom pročišćenom tekstu.

**Članak 198.** (Sl. gl. 06/20.)


Uvid u Odluku o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, kao i druge elemente Plana, može se obaviti u prostorijama Grada Vinkovaca.

**Članak 199.** (Sl. gl. 06/20.)

- (1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u skladu s posebnim propisima.
- (2) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Vinkovaca.

**PRILOG: POPIS SLUŽBENIH GLASNIKA GRADA VINKOVACA VEZANIH ZA  
PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA I SASTAVNICA**

“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br.	Naziv akta:
09/02.	Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru grada Vinkovaca i donošenju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Vinkovaca Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Vinkovaca, Poglavlje 2.1.: Novi dokumenti prostornog uređenja, str. 223
13/03.	Zaključak o Izmjenama i dopunama Izvješća o stanju u prostoru grada Vinkovaca i donošenju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Vinkovaca, str. 221
07/04.	Odluka o Prostornom planu uređenja grada Vinkovaca, str. 206-248
09/11.	Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, str. 625-628
05/16.	Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, str. 153-197
09/16.	Odluka o izradi dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, str. 836-837
09/17.	Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, str. 958-960
11/18.	Elaborat 2018/JP - Odluka o objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Gradsko vijeće, Komisija za Statut i Poslovnik, klasa: 021-05/17-01/09, urbroj: 2188/0101-18-4, Vinkovci, 20. studenoga 2018. godine, str. 1086-1222. Tekstualni dio Elaborata 2018/JP objedinjuje Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca objavljene u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca br.: 07/04., 05/16. i 09/17.
06/20.	Odluka o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, (2IDPPUGVK); Klasa: 350-02/18-01/40, urbroj: 2188/01-01-20-29, Vinkovci, 05. svibnja 2020. <b>NAPOMENA:</b> Primjenjuje se za: - tekstualni dio - Odredbe za provedbu do objave pročišćenog teksta po Sl. gl. 11/18. i 06/20.; - grafički dio - Sl. gl. 06/20.
08/20.	Zaključak o utvrđivanju i objavi pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Klasa: 350-02/18-01/40, urbroj: 2188/01-01-20-31, Vinkovci, 07. srpnja 2020.
	Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, komisija za Statut i Poslovnik: Zaključak o pročišćenom tekstu Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Klasa: 021-05/17-01/09, urbroj: 2188/01-01-20-7, Vinkovci, 30. prosinca 2020.
15/20.	Objava pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, objavljenih u „Službenim glasnicima“ Grada Vinkovaca br.: 07/04., 05/16., 09/17., 11/18. i 06/20., u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca br. 15. od 31. prosinca 2020. godine

	<b>VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VINKOVCI</b>			
Naziv prostornog plana:	<b>ELABORAT 2020/JP</b>			
Zaključak o pročišćenom tekstu Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca naziva (Gradsko vijeće Komisija za Statut i Poslovnik, KLASA: 021-05/17-01/09, URBROJ: 2188/01-01-20-7, Vinkovci, 30. prosinca 2020. godine)				
ELABORAT 2020/JP objedinjuje Odredbe za provedbu objavljene u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca br.: 07/04., 05/16., 09/17., 11/18. (Elaborat 2018/JP-pročišćeni tekst i grafika 1.IDPPUGVK) i 06/20. – 2.IDPPUGVK				
Odluka o izradi 2.IDPPUGVK, (službeno glasilo): „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/18.	Odluka o donošenju 2.IDPPUGVK, (službeno glasilo): „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 06/20.			
JAVNA RASPRAVA, (datum objave):	<b>JAVNI UVID ODRŽAN</b> , (od/do):			
Vrsta javne rasprave:	Naziv dnevног tiska, mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i jedinice lokalne samouprave:	Javni uvid održan:	Javno izlaganje održano:	
Javna rasprava:	Glas Slavonije, 19. 07. 2019. Vinkovački list, 19. 07. 2019. <a href="http://www.mjipou.hr">www.mjipou.hr</a> , 19. 07. 2019. <a href="http://www.vinkovci.hr">www.vinkovci.hr</a> , 19. 07. 2019.	Javni uvid: od 01. 08. 2019. do 09. 08. 2019.	Javno izlaganje: 01. 08. 2019.	
Ponovna javna rasprava:	Glas Slavonije, 24. 02. 2020. Vinkovački list, 21. 02. 2020. <a href="http://www.mjipou.hr">www.mjipou.hr</a> , 18. 02. 2020. <a href="http://www.vinkovci.hr">www.vinkovci.hr</a> , 19. 02. 2020.	Ponovni javni uvid: od 02. 03. 2020 do 10. 03. 2020.	Ponovno javno izlaganje: 03. 03. 2020.	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave za 2.IDPPUGVK:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave za 2.IDPPUGVK, (ime, prezime i potpis): <b>mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., ovl. arh.-urb.</b>			
Suglasnost na plan (2.IDPPUGVK) prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19): KLASA: 350-02/20-01/05, Ur.broj: 2196/1-10-07-20-4; DATUM: Vinkovci, 06. 04. 2020. godine				
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo ELABORAT 2020/JP: <b>JURCON PROJEKT d.o.o.</b> Gotalovečka 4a, 10000 Zagreb, Tel: 01/301-2206	 <b>JURCON PROJEKT d.o.o.</b> Zagreb, Gotalovečka 4a tel. 01/301-2206 fax 01/301-2205 e-mail: <a href="mailto:jurcon@jurcon.hr">jurcon@jurcon.hr</a>			
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo ELABORAT 2020/JP:	Odgovorna osoba za izradu ELABORATA 2020/JP, (ime, prezime i potpis): <b>Zdravko Jurčec, dipl. ing. grad.</b>			
Odgovorni voditelj izrade 2. IDPPUGVK: Jelena Luketa Knez, dipl. ing. arh., ovl. arh.-urb., JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb;				
Odgovorni voditelj izrade <b>ELABORATA 2020/JP</b> : Jelena Luketa Knez, dipl. ing. arh., ovl. arh.-urb., JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb				
<b>Stručni tim u izradi ELABORATA 2020/JP:</b> Jelena Luketa Knez, dipl. ing. arh., ovl. arh.-urb. Tito Kosty, dipl. ing. arh., ovl. arh.-urb. Sara Lalić, dipl. ing. arh.	Gordan Maček, dipl. ing. prom. Zdravko Jurčec, dipl. ing. grad. Kristina Crneković, eng. grad.	Ivana Kosier, dipl. ing. arh. Renata Fakin, eng. grad.	<b>Stručna suradnja:</b> Saša Ivančić, dipl. iur.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik Komisije za Statut i Poslovnik Gradskega vijeća Grada Vinkovaca, (ime, prezime i potpis): <b>Ilija Cota, dipl. iur., v. r.</b>			
Istovjetnost ovog Elaborata 2020/JP s izvornicima Elaborat 2018/JP i 2. IDPPUGVK ovjerava: (ime, prezime i potpis): <b>mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., ovl. arh.-urb.</b>	Pečat nadležnog tijela:			

## BILJEŠKE

<sup>1</sup> Tijek utvrđivanja pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca vezano za Odluku o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20., od 06. svibnja 2020. godine):

1. Grad Vinkovci Gradsko vijeće:

Zaključak o utvrđivanju i objavi pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, klasa: 350-02/18-01/40, Urbroj: 2188/01-01-20-31, Vinkovci, 07. srpnja 2020. godine, („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/20.);

2. Grad Vinkovci Gradsko vijeće:

Poziv za sjednicu Komisije, klasa: 021-05/17-01/09, Urbroj: 2188/01-01-20-6, Vinkovci, 23. prosinca 2020. godine,

3. Grad Vinkovci Gradsko vijeće, Komisija za Statut i Poslovnik:

Zaključak o pročišćenom teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, klasa: 021-05/17-01/09, Urbroj: 2188/01-01-20-7, Vinkovci, 30. prosinca 2020. godine,

4. pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Elaborat 2020/JP, objavljen je u „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 15/20., te obuhvaća:

- Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca iz: Odluke o objavi pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18., Elaborat 2018/JP. i

- Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu

**Elaborat 2018/JP**, „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18., obuhvaća pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafički dio Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca te objedinjuje:

- o osnovni Prostorni plan grada Vinkovaca, ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 7/04.),
- o 1. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 5/16.),
- o dopunu 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca - dopunjeni grafički prilozi u kartografskim prikazima skupine "4", ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/17., u dalnjem tekstu Dopune)

**Elaborat 2020/JP**, „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 15/20., objedinjuje

- o Elaborat 2018/JP, „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18. i
- o Odluku o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 06/20.).

<sup>2</sup> čl. 4 točka 3. proč.:

Unutar obuhvata Plana, može se odobriti odstupanje od propisane veličine građevne čestice, ako je građevna čestica smanjena radi formiranja čestice za površinu javne namjene. U tom slučaju površina građevne čestice može biti manja najviše za površinu koja se odvojila za formiranje površine javne namjene, a maksimalni koeficijent izgradenosti kig i maksimalni koeficijent iskoristivosti kis obračunavaju se na temelju izvorne površine građevne čestice prije odvajanja dijela za javnu namjenu.

<sup>3</sup> čl. 4. tč. 10., proč.:

Ukoliko se radi širenja javne prometne površine (koridora prometnice) ili površine javne namjene izuzima dio građevne čestice, izračun kig-a predmetne čestice računati će se prema površini koja je bila prije parceliranja iste.Ukoliko nakon izuzimanja dijela građevne čestice i parcelacije, na preostalu površinu građevne čestice nije moguće smjestiti građevinu veličine prije parcelacije, izračun kig-a računati prema odredbama nadležnog prostornog plana.

<sup>4</sup> čl. 4. tč. 12., proč.:

Prateće građevine/sadržaji mogu se planirati/graditi/rekonstruirati u svim namjenama, unutar i izvan građevinskog područja naselja sukladno zakonskim propisima. U odnosu na poljoprivrednu djelatnost, prateće građevine/sadržaji mogu se planirati/graditi/rekonstruirati u svim sustavima poljoprivredne proizvodnje (ratarske i stočarske) kao što su: intenzivna poljoprivreda, integrirana poljoprivreda, ekološka poljoprivreda, tradicionalna poljoprivreda, ekstenzivna poljoprivreda, moderna poljoprivreda, održiva poljoprivreda i sl. te intenzivno stočarstvo, ekstenzivno stočarstvo, stočarstvo na obiteljski farmama, stočarstvo na velikim farmama, samoopskrbno ili tržišno orientirano stočarstvo, pašno stočarstvo, stajsko stočarstvo, stočarstvo mlječne i/ili mesne proizvodnje i sl. Prateće građevine/sadržaji smatraju se, npr. nadstrešnica/nadstrešnice, vinogradarska kuća/kuće, i sl., kao i sve ostale vrste građevina koje su potrebne za provođenje djelatnosti u glavnoj građevini/sadržaju, a sve u skladu sa zakonskim propisima

<sup>5</sup> čl. 4. tč. 28., proč.:

Zgradom se smatra i: natstrešnica/nadstrešnice, vinogradarska kuća/kuće, i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima, te se iste mogu planirati/graditi/rekonstruirati u svim namjenama, unutar i izvan građevinskog područja naselja sukladno ovom Planu i zakonskim propisima kao samostalne ili prateće građevine/sadržaji.

<sup>6</sup> čl. 5. točka 8., proč.:

izraz „jedna stambena zgrada“ odnosi se na glavnu stambenu zgradu na građevnoj čestici.

<sup>7</sup> čl. 5. tč. 8. alineja 3., proč.

Gradnja pomoćnih građevina kod svih vrsta zgrada uključuje i sve pomoćne zgrade te sadržaje unutar i/ili izvan građevinskog područja naselja kao što su: staklenici, plastenici, natstrešnice (npr.: za sklanjanje ljudi, mehanizacije, alata, sirovine, preparata i sl.), sjenice, „vinkogradarske kućice“, razne vrste igrališta, zabavišta, sportskih terena i sl., a sve sukladno zakonskim propisima,

<sup>8</sup> čl. 5. točka 8. alineja 4., proč.:

udaljenost susjedne planirane zgrade minimalno 3 m od granice građevne čestice, odnosno granice susjedne građevne čestice, odnosi se na dio građevne čestice uz koji je na susjednoj građevnoj čestici izgrađena zgrada na udaljenosti manjoj od 3m.

<sup>9</sup> čl. 28.: Prema očitovanju Ministarstva obrane, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Službe za graditeljstvo i zaštitu okoliša od 8. rujna 2015. vojni kompleks Bosut ima novi naziv: vojarna 5. gardijske brigade „Slavonski sokolovi“, dok kompleksom Ljeskovac više ne upravlja Ministarstvo obrane (predano je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom).

Obzirom da je kompleks Ljeskovac predan na upravljanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), isto tijelo je tražilo da se površina streljšta Ljeskovac prenamijeni u sportsko rekreativsku namjenu, (kartografskom prikazu br. 3.A.2.).

<sup>10</sup> čl. 97.a:

U Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine („Narodne novine“ br.: 55/13), „Narodne novine“ br.: 55/13 je navedeno: Sunce i morske plaže – izostavljeno je morske

<sup>11</sup> čl. 108. proč.:

U crtici/alineji drugoj članka 93. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), a koji se odnosi na članak 108. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.), pri pisanju ovoga pročišćenog teksta uočeno je da je ostao suvišan tekst koji glasi: („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18. i 06/20.). Tekst (~~Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 11/18. i 06/20.~~) je brisan te nije napisan u ovom pročišćenom tekstu.

<sup>12</sup> čl. 111. proč.:

Udaljenost se odnosi na obiteljsku kuću na predmetnoj građevnoj čestici i udaljenost od obiteljskih kuća na susjednim građevnim česticama (vidi članak 99. ovih Odredbi).

Raspodjela djelatnosti predviđenih stavkom 1. članka 99. može biti i drugačija, ako se dokaže da se ispunjava uvjet iz stavka 2. članka 99., a sve u skladu sa suvremenim tehnikama i tehnologijama te građenju i opremanju građevina.

<sup>13</sup> čl. 154. proč.:

U tekstu članka 154. Odredbi za provedbu, Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 11/18., piše riječ „međa“. U izradi Odredbi za provedbu u 2. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, riječ „međa“ (i sve varijacije s obzirom na padež) zamjenjivana je s riječima „granica čestice“ (i sve varijacije s obzirom na padež). U Članku 154. zaostala je predmetna riječ. Tijekom izrade pročišćenog teksta ovih Odredbi za provedbu isto je uočeno te je i odgovarajuće izmijenjena riječ „međe“ u „granice čestice“.

Briše se „međe“ te se piše: „granice čestice“.

<sup>14</sup> čl. 172:

Za zonu UPU-a Sopot izrađeno je idejno urbanističko arhitektonsko rješenje Arheološki park Sopot s kontaktnom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, IUAR Sopot, temeljem Ugovora br. 56/13-IT, KLASA: 334-05/13-16/50, URBROJ: 529-04-01-01-13-2, Zagreb, 07. listopada 2013. godine Zagreb između Ministarstva turizma i Grada Vinkovaca sukladno uvjetima i kriterijima Programa poticanja inovacija u turizam Inovativni turizam u 2013. godini. IUAR je izradioZavod za prostorno planiranje d.d. OSIJEK s oznakom BROJ. 58/2013.Izrada idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja određena je i UPU-om Sopot u čl. 78., Sl. gl. Grada Vinkovaca 1/13.

U Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020 godine, NN 55/13., Ministarstvo turizma navodi Tematski park Vinkovačkih 9000 godina kao perspektivni greenfield projekt kontinentalne Hrvatske koji će Ministarstvo turizma poticati u realizaciji do 2020. godine, 88. stranica Strategije.

Zona Sopot nalazi se u obuhvatu šireg razvojnog projekta Turistički prsten Sopot, TPS. Projekt TPS održan je temeljem Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Vinkovca, klasa: 400-02/12-01/1, urbroj: 538-05-1/0191-12-26, Zagreb, 10. srpnja 2012. Aktivnosti određene tehničkom pomoći završene su izradom elaborata Turistički prsten Sopot u Vinkovcima - Studija izvedivosti i analize troškova i koristi, FS/CBA, 05-C-R-0185/13-90 od 30. 11. 2013., koju su izradili stručni konzultanti mag. Urška Hozjan, Anica Gole, Iztok Frank te izradom idejnog rješenja prve etape TPS: Hevisto d.o.o. Vinkovci - TD 091-12/13, prosinac 2013. Tehnička pomoć za TPS izrađena je u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini.

---

TPS obuhvaća površinu omeđenu Bosutom od mosta u ulici H. D. Genschera do Rokovačkih zidina, lénjom od Rokovačkih zidina zaobilazno uz Aerodrom Vinkovci/Sopot do ceste Vinkovci-Rokovci/Andrijaševci te od ceste Vinkovci-Rokovci/Andrijaševci ulicom H. D. Genschera do mosta.TPS, veličine 58 ha, s 29 km izgradnje i/ili rekonstrukcije kolnika i parkirališta (do Aerodroma Vinkovci/Sopot, Stana Sopot i izletišta Sopot), konjičkih/biciklističkih/pješačkih/poučnih staza s mirisnim/ljekovitim kontinentalnim autohtonim nasadima, pojilištima, odmorištima, parkiralištima, revitalizacijom autohtonog šokačkog Stana Sopot u Centar za izučavanje, edukaciju i promociju prirodnih i tradicijskih vrijednosti, Etnografski muzej na otvorenom i info centar za posjetitelje; nabava i postavljanje turističke signalizacije i interpretacijskih ploča, edukacija lokalnih dionika na temu pripreme projektnih prijedloga za razvoj turizma.

Ministarstvo kulture odredilo je izradu akta užeg područja i to na razini idejne razrade.

<sup>15</sup> čl. 172.

Idejno urbanističko arhitektonskog rješenja Arheološki park Sopot s kontaktom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, IUAR Sopot, temeljem Ugovora br. 56/13-IT, KLASA: 334-05/13-16/50, URBROJ: 529-04-01-01-13-2, Zagreb, 07. listopada 2013. godine Zagreb između Ministarstva turizma i Grada Vinkovaca sukladno uvjetima i kriterijima Programa poticanja inovacija u turizam Inovativni turizam u 2013. godini. IUAR je izradioZavod za prostorno planiranje d.d. OSIJEK s oznakom BROJ. 58/2013.; Idejno rješenje prve etape Turističkog prstena Sopot u Vinkovcima, Hevisto d.o.o. Vinkovci, TD 091-12/13, prosinac 2013.;

Master plan razvoja turizma grada Vinkovaca i Plan upravljanja povijesnom i kulturnom baštinom, Institut za turizam, Zagreb, veljača 2015., „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/15., od 18. 06. 2015. godine

<sup>16</sup>čl. 175.c.:

UPU Trbušanci, (golf i hipodrom u Vinkovcima), Sl. gl. Grada Vinkovaca, 2/13.

<sup>17</sup> čl. 180. proč.:

Na početku članka 128. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.0. Ispravno je 180. - budući se isto odnosi na članak 180. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>18</sup> čl. 181. proč.:

Na početku članka 129. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.1. Ispravno je 181. - budući se isto odnosi na članak 181. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>19</sup> čl. 182. proč.:

Na početku članka 130. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.2. Ispravno je 182. - budući se isto odnosi na članak 182. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>20</sup> čl. 182 proč.:

Na početku članka 131. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.2. Ispravno je 182. - budući se isto odnosi na naslov iza članka 182. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>21</sup> čl. 183 proč.:

Na početku članka 132. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.3. Ispravno je 183. - budući se isto odnosi na Članak 183. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>22</sup> čl. 185. proč.:

Na početku Članka 133. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.5. Ispravno je 185. - budući se isto odnosi na Članak 185. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>23</sup> čl. 186. proč.:

Na početku članka 134. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.6. Ispravno je 186. - budući se isto odnosi na članak 186. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>24</sup> čl. 187. proč.:

Na početku članka 135. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.7. Ispravno je 187. - budući se isto odnosi na članak 187. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>25</sup> čl. 187. proč.:

Osim što se izvan granica građevinskog područja može planirati te izvoditi izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti (intenzivne ratarske proizvodnje i intenzivne stočarske proizvodnje-farme), izvan granica građevinskog područja može se planirati te izvoditi izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja svih ostalih vrsta poljoprivredne djelatnosti (ratarske i stočarske) kao što su: integrirana poljoprivreda, ekološka poljoprivreda, tradicionalna poljoprivreda, ekstenzivna poljoprivreda, moderna poljoprivreda, održiva poljoprivreda i sl., te ekstenzivno stočarstvo, stočarstvo na obiteljskim farmama, stočarstvo na velikim farmama, samoopskrbno ili tržišno orijentirano stočarstvo, pašno stočarstvo, stajsko stočarstvo, stočarstvo mlječne i/ili mesne proizvodnje i sl.

<sup>26</sup> čl. 188. proč.:

Na početku članka 136. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.8. Ispravno je 188. - budući se isto odnosi na članak 188. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>27</sup> čl. 188.: Građevine za razvoj i istraživanje u poljoprivredi su građevina namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji te je članak 188. ovih provedbenih odredbi u skladu s članak 180. ovih Odredbi i čl. 44. Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“ br.: 153/13., 65/17., 39/19.

Članak 44. „Narodne novine“ br.: 153/13., 65/17., 39/19., glasi:

(1) Izvan građevinskog područja može se planirati izgradnja:

1. infrastrukture
2. građevina obrane
3. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji
4. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu
5. područja gospodarskog korištenja pomorskog dobra i uređenje plaže
6. istraživanje i eksploracija mineralnih sirovina
7. reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar određenih eksploracijskih polja
8. golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama
9. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj smještajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan prostora ograničenja, strogog rezervata, posebnog rezervata i nacionalnog parka
10. stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više
11. rekonstrukcija postojećih građevina.

(2) Istraživanje ugljikovodika i geotermalne vode može se planirati na svim prostorima na kojima za to u prostornim planovima ne postoje zapreke.

(3) U zahvatima u prostoru za robinzonski smještaj ne može se planirati građenje građevina za čije je građenje potrebna građevinska dozvola

<sup>28</sup> čl. 189. proč.:

Na početku članka 137. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.9. Ispravno je 189. - budući se isto odnosi na Članak 189. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>29</sup> čl. 189.a-proč.:

Na početku članka 138. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), uočeno je da je pogrešno napisano 18.9. i 18.9.a. Ispravno je 189. i 189.a- budući se isto odnosi na novi Članak 189.a koji se dodaje iza članka 189. Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18.). U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.

<sup>30</sup> u čl. 194.: Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, „Narodne novine“ br.: 20/92., 27/92., 75/93.<sup>31</sup> U čl. 201. proč.:

Pomoćne građevine (uključivo zgrade i sadržaje) izvan građevinskog područja mogu se graditi i na ostalim vrstama građevina, npr.: u svim vrstama poljoprivrednih djelatnosti (ratarstvo i stočarstvo), sporta, ugostiteljstva, proizvodnje, obrta, poduzetništva i sl.

<sup>32</sup> čl. 209.b.: Na početku članka 144. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.), iza riječi „...i novoga naslova.“ uočeno je da su nepotrebno napisane riječi „...dodaje se novi naslov koji glasi:“ U ovom pročišćenom tekstu brisane su nepotrebno napisane riječi „...dodaje se novi naslov koji glasi:“ Prva rečenica Članka 144. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.) glasi: „Iza novog Članka 209.a i novog naslova: - dodaje se...“ U ovom pročišćenom tekstu ispravno je napisano.<sup>33</sup> čl. 283.: Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, „Narodne novine“ br.: 146/14., 31/19.,

<sup>34</sup> čl. 286. proč.:

Prilikom izrade ovoga pročišćenog teksta, uočeno je da je:

- u prvoj (1) alineji/crtici pogrešno napisana riječ „stolci“ te je ista zamijenjena s ispravnom riječi „stalci“,
- u prvoj (1) alineji/crtici je pogrešno napisana riječ „te“ te je ista zamijenjena s ispravnom riječi „će“.

<sup>35</sup> čl. 311.a.: Zakon o šumama, „Narodne novine“ br.: 68/18., 115/18., 98/19.;

<sup>36</sup> čl. 316.c.: Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, „Narodne novine“ br.: 146/14.

<sup>37</sup> čl. 317.: Studija turističkih potencijala rijeke Bosut na području grada Vinkovaca, Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br.: 02/13.;

<sup>38</sup> čl. 317.: Razrada investicijskog ciklusa – procjena investicije, izradila Alenka Gačić Pojatina, ovl. arh., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, broj Ugovora: 05-C-R-4003/12-16;

<sup>39</sup> čl. 317.: Razrada projekta, izradila Branka Novosel, stručnjak za razradu specifičnih analitičkih podloga, definiranje obuhvata projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrt proračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i održivosti projekta, itd.), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, broj Ugovora: 05-C-UK-0125/13-90, od 12. 08. 2013.;

<sup>40</sup> čl. 317.: Mišljenje o eventualnom prisutstvu elemenata državnih potpora, po Alberta Criscuolo, stručnjakinja za državne potpore, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Zagreb, 24. 09. 2013.

<sup>41</sup> čl. 317.: Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020 godine, Tematski park Vinkovačkih 9000 godina kao perspektivni greenfield projekt kontinentalne Hrvatske koji će Ministarstvo turizma poticati u realizaciji do 2020. godine, 88. stranica Strategije, „Narodne novine“ br. 55/13.,

<sup>42</sup> čl. 317.: Idejno urbanističko arhitektonskog rješenja Arheološki park Sopot s kontaktnom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, IUAR Sopot, temeljem Ugovora br. 56/13-IT, KLASA: 334-05/13-16/50, URBROJ: 529-04-01-01-13-2, Zagreb, 07. listopada 2013. godine Zagreb između Ministarstva turizma i Grada Vinkovaca sukladno uvjetima i kriterijima Programa poticanja inovacija u turizam Inovativni turizam u 2013. godini. IUAR je izradioZavod za prostorno planiranje d.d. OSIJEK s oznakom BROJ. 58/2013.;

<sup>43</sup> čl. 317.: Idejno rješenje prve etape Turističkog prstena Sopot u Vinkovcima, Hevisto d.o.o. Vinkovci, TD 091-12/13, prosinac 2013.;

<sup>44</sup> čl. 317.: Gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje grada Vinkovaca, ISBN 978-953-96734-8-0, „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br.: 02/13., u okviru projekta Vinkovci zdravi grad, Hrvatske mreže zdravih gradova i programa Zdravi gradovi Svjetske zdravstvene organizacije;

<sup>45</sup> čl. 317.: Akcijski plan energetski održivog razvijanja grada Vinkovaca (SEAP), „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br.: 01/14., od 14. 02. 2014.

<sup>46</sup> čl. 317.: Plan gospodarenja otpadom grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2023. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 04/18.);

<sup>47</sup> čl. 317.: Povezanost uređenja stambenih četvrti i alergijskih dišnih bolesti na primjeru Vinkovaca, znanstveni časopis Prostor, Vol. 21 [2013] No. 1(45), Zagreb, Arhitektonski fakultet, str. 80-91;

<sup>48</sup> čl. 317.: Upitnik o održivom urbanom razvoju u okviru projekta Potpora jačanju regionalne i teritorijalne dimenzije u programskim dokumentima za EU fondove 2014-2020. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 12. 12. 2013. godine;

<sup>49</sup> čl. 317.: Urbana dimenzija održivog razvoja, istraživanje Ekonomskog i socijalnog vijeća pri UN-u, ECOSOC u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja RH, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 31. 03. 2014. godine

<sup>50</sup> čl. 317.: Master plan razvoja turizma grada Vinkovaca i Plan upravljanja povijesnom i kulturnom baštinom, Institut za turizam, Zagreb, veljača 2015., „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br.: 6/15., od 18. 06. 2015. godine

<sup>51</sup> čl. 318.: sukladno smjernicama za korištenje i uređenje obala rijeke Bosut i Pobosuća, npr. korištenje Bosuta u turističko-rekreacijske svrhe kako je navedeno u Studiji turističkih potencijala rijeke Bosut na području grada Vinkovaca, „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br.: 02/13., koju je sufinciralo Ministarstvo turizma.

<sup>52</sup> čl. 327.a, 327.b, 327.c dodani su sukladno PPPPO Kanala

<sup>53</sup> čl. 328.: Zakon o zaštiti okoliša, „Narodne novine“ br.: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.; Zakon o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“ br.: 94/13., 73/17., 14/19., 98/19., čl. 21, 174;

<sup>54</sup> čl. 329.: Zakon o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“ br.: 94/13., 73/17., 14/19., 98/19., Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikacijom otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada „Narodne novine“ br.: 50/05., 39/09.; Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, „Narodne novine“ br.: 114/15., 103/18., 56/19.; Pravilnik o gospodarenju otpadom „Narodne novine“ br.: 117/17.; Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, „Narodne novine“ br.: 87/15.;

<sup>55</sup> čl. 333.: Zakon o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“ br.: 94/13., 73/17., 14/19., 98/19., čl. 35.;

<sup>56</sup> čl. 344.a: Mjere zaštite od požara i eksplozije planirane su sukladno:

- Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“ br.: 35/94., 55/94. i 142/03.) i

- 
- Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Narodne novine“ br.: 8/06.).

Za građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja, u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“ br.: 108/95., 56/10.).

<sup>57</sup> čl. 344.a., (7): Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, „Narodne novine“ br.: 35/94., 55/94. i 142/03.;

<sup>58</sup> čl. 344.a., (7): Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, „Narodne novine“ br.: 8/06.

<sup>59</sup> čl. 353.: Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.: 82/15, 118/18, 31/20); Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br.: 30/14 i 67/14); Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ br.: 69/16.), Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“ br.: 29/83., 36/85., 42/86. i 30/94.)

<sup>60</sup> čl. 367.: Pri izradi ovoga pročišćenog teksta uočeno je u članku 197. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/20.) da u početnoj rečenici stavka drugog (2) iza veznika "te" nedostaje "se". Isto je dodano u ovom pročišćenom tekstu.

## SADRŽAJ

### AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o objavi pročišćenog teksta Odredbi za provedbu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 11/18.  
(Elaborat 2018/JP - pročišćeni tekst i grafika 1IDPPUGVK) i 06/20. - 2IDPPUGVK) ..... 1109

„Službeni glasnik“ – Službeno glasilo Grada Vinkovaca – Izdavač: Grad Vinkovci  
Odgovorni urednik: Zlatko Dovhanj, dipl. pravnik – tel. 032/337-211  
Vinkovci, B. Jelačića 1, tel. 032/337-200  
Urednica: Janja Martinović  
Tisak: „ZEBRA“ Vinkovci, Gundulićeva 42, tel. 032/332-717