

Zavod za prostorno
planiranje d.d.
Osijek, Vijenac Paje Kolarica 5A

**PREDSJEDNIK PREDSTAVNIČKOG
TIJELA:**

Pečat:

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA DONOŠENJE PLANA

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI

Knjiga 1. Tekstualni i grafički dio

Osijek, prosinac 2012.

SURADNJA I KONZULTACIJE U IZRADI PLANA

Suradnja i konzultacije:	<ol style="list-style-type: none">1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Vukovar2. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb4. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb5. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Zagreb6. Vukovarsko-srijemske županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovar7. Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Vukovar8. HŽ infrastruktura, Zagreb9. Uprava za ceste, Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci10. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci11. Hrvatski telekom d.d., T-COM, Zagreb12. Plinara istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci, Vinkovci13. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci14. Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci15. Općina Andrijaševci
--------------------------	--

KNJIGA 1.-Tekstualni i grafički dio

S A D R Ž A J			Stranica
0. OPĆI DIO			1
1.	Naslovna stranica		1
2.	Potpisni list		2
3.	Suradnja i konzultacije u izradi Plana		3
4.	Sadržaj		4
5.	Suglasnost Župana		7
 I. TEKSTUALNI DIO PLANA			 1
1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE			1
 II. GRAFIČKI DIO PLANA			 1
Redni broj	Broj kartografskog prikaza	KARTOGRAFSKI PRIKAZI:	Mjerilo
1.	0.	PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA	1:25.000
2.	1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25.000
3.	1A.	PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1:25.000
4.	2C.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	1:25.000
5.	3A.	UVJETI KORIŠTENJA	1:25.000
6.	3B.	PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1:25.000
7.	4A.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ANDRIJAŠEVCI SA IZDVOJENIM DIJELOM GRABARJE I GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ROKOVCI	1: 5.000
8.	4B.	IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ROKOVCI-BOK	1: 5.000
9.	4C.	IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ROKOVCI-ROKOVAČKE ZIDINE	1: 5.000
10.	4D.	IZDVOJENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ANDRIJAŠEVCI UZ RIJEKU BOSUT	1: 5.000

KNJIGA 2.-Obvezni prilozi

S A D R Ž A J	Stranica
0. OPĆI DIO	1
1. Naslovna stranica	1
2. Potpisni list	2
3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana	3
4. Sadržaj	4
III. OBVEZNI PRILOZI	1
A) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI	1
1. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA	1
2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA	4
B) STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJI PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA	22
C) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA	53
D) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	55
1. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 97. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU	55
2. MIŠLJENJA IZ ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	79
E) IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI	95
1. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI	95
2. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI	151
F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA	215
G) SAŽETAK ZA JAVNOST	232

IV. DOKUMENTACIJA	1
1. Izvadak iz sudskog registra	1
2. Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva	4
3. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja	5
4. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu	7
5. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prostornog Plana	11



REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPANKlasa: 350-02/12-01/12
Urbroj: 2196/1-01-12-1
Vinkovci, 15. listopada 2012. godine

Sukladno članku 98. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09 i 55/11) i čl. 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 90/11), Župan Vukovarsko-srijemske županije, po zahtjevu općine Andrijaševci za suglasnost na Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci izdaje:

SUGLASNOST

Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci izrađen od Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a, 31000 Osijek, iz kolovoza 2012. godine u skladu je sa Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 7/02, 8/07, 9/07 i 9/11) i Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava ("Narodne novine" br.121/11).

Ova Suglasnost izdaje se na temelju priloženog Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci, Izvješća o javnoj raspravi, Mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Klasa: 350-02/12-01/23, Ur.broj: 2196/1-10-12-2 od 12. listopada 2012. godine i Nacrta Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci od 13. rujna 2012. godine s priložima iz članka 58. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09 i 55/11), kojim je utvrđeno da je Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci usklađen sa Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 7/02, 8/07, 9/07 i 9/11) i Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava ("Narodne novine" br.121/11).

- DOSTAVITI:
1. Općina Andrijaševci, 32 271 Rokovec, Vinkovačka 6
 2. Evidencija, ovdje
 3. Arhiva



32000 Vukovar, Županijska 9, Palača Srijem, tel: 032/454-201, 454-202; fax: 032/454-200, 454-205
32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/II, tel: 032/344-201, 332-281; fax: 032/331-981; E-mail: vsz-zupan@vk.htnet.hr

I. TEKSTUALNI DIO PLANA

1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Odredbe za provođenje (iz Elaborata PPUO Andrijaševci) mijenjaju se i dopunjavaju na sljedeći način:

Članak 4. *

U točki (1.), podstavak 1. "Površine za razvoj i uređenje naselja stalnog stanovanja", mijenja se i glasi:

"1. Površine za razvoj i uređenje naselja:

- građevna područja naselja Andrijaševci i Rokovci te njihovi izdvojeni dijelovi: Andrijaševci-Grabarje, Andrijaševci uz rijeku Bosut, Rokovci-Bok i Rokovci-Rokovačke zidine."

Naslov podstavka 2., mijenja se i glasi: "2. Površine za razvoj i uređenje van naselja i izdvojenih dijelova naselja."

U podstavku 2., alineja "a) Građevinska područja", briše se.

Članak 5.

U točki (2.), iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

- "- poljoprivredna zona u kojoj se preporuča izgradnja farmi i ostalih poljoprivrednih građevina".

Članak 6.

U točki (3.), u stavku 2., alineji 2., podalineja 1. mijenja se i glasi:

"za vodove vodoopskrbe i odvodnog sustava 300,0 m".

Članak 7.

U točki (4.), iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Područje za smještaj samostojećeg antenskog stupa prikazano je radijusom $R=1.500$ m sa središtem u naselju Andrijaševci i na prostoru Grada Vinkovci".

Članak 8.

U točki (5.), u stavku 1., iza alineje 6., dodaje se nova alineja 7., koja glasi:

- "- Zaštitni koridor magistralnog vodoopskrbnog voda i to:
 - na dijelu regionalnog vodoopskrbnog cjevovoda Cerna-Vinkovci, DN 700 mm u širini 20,0 m,

* Radi usklađenosti članaka u tekstualnom dijelu Plana i članaka u "Službenom vjesniku" (Odluka o donošenju) Odredbe za provođenje započinju člankom 4.

- na dijelu regionalnog vodoopskrbnog cjevovoda Andrijaševci-Ivankovo, DN 300 m u širini 12,0 m"

U stavku 2., tekst u zagradi se mijenja i glasi:

"(osim inundacijskog pojasa koji nije utvrđen i zaštitnog koridora magistralnog vodoopskrbnog voda)".

Članak 9.

U točki (6.), iza alineje 5. dodaju se nove alineje 6. i 7. koje glase:

- "- zaštitni koridor magistralnog vodoopskrbnog voda, sukladno točki 5. ovih Odredbi ili podacima nadležnog poduzeća.
- evidentirana kulturna dobra-kulturna dobra od lokalnog značenja".

Članak 10.

U točki (7.), iza riječi: "zaštićenih", dodaju se riječi: "i evidentiranih".

Članak 11.

U točki (10.), postojeći stavak 2., postaje stavak 3., a iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

"U zaštitnom koridoru magistralnog vodoopskrbnog voda nije dozvoljena gradnja izuzev prema posebnim uvjetima nadležnog poduzeća."

Članak 12.

U točki (11.), dodaje se novi podstavak "c)" koji glasi:

"c) Elektroničke komunikacije građevine

- elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema".

Članak 13.

U točki (12.), u podstavku "a) Prometne građevine", alineja 5. mijenja se i glasi:

"• Elektroničke komunikacije građevine:

- UPS Rokovci
- elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema."

Članak 14.

U točki (59.), iza riječi: "U građevinskom području naselja" dodaju se riječi: "i izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Andrijaševci-Grabarje".

Članak 15.

U točki (61.), dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od prethodnog stavka u „Zoni uz Poljsku ulicu“ u naselju Andrijaševci koja je prikazana na kartografskom prikazu br. "4.A Građevinsko područje naselja Andrijaševci sa izdvojenim dijelom Grabarje i građevinsko područje naselja Rokovci" sve građevine (osim infrastrukturnih linijskih građevina) moraju se udaljiti min. 42,0m od regulacijske linije."

Članak 16.

Iza točke (68.), naslov: "2.2.3.3. Građevine povremenog stanovanja" mijenja se i glasi: "Građevine u izdvojenim dijelovima građevinskih područja naselja Andrijaševci i Rokovci".

Članak 17.

Točka (69.), mijenja se i glasi:

"Izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja Andrijaševci su: Grabarje i uz rijeku Bosut. Izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja Rokovci su: Bok i Rokovačke zidine.

Za gradnju u izdvojenim dijelovima građevinskih područja naselja navedenih u stavku 1. ove točke (osim za Andrijaševci-Grabarje) primjenjuju se uvjeti i način gradnje navedeni u točkama od (70.) do (78.) ovih Odredbi.

Do izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja dozvoljava se gradnja komunalne infrastrukture i one koja nije ucrtana na kartografskim prikazima Plana. Položaj ovih vodova treba biti u koridoru pristupne prometnice. Ako je pristupna prometnica javna cesta infrastrukturu treba planirati izvan kolnika javne ceste (iznimno, zbog prostornih ograničenja, novi vodovi se mogu planirati unutar površine kolnika uz suglasnost i posebne uvjete nadležne uprave za ceste)."

Članak 18.

Točka (70.), mijenja se i glasi:

"U izdvojenim dijelovima građevinskih područja naselja Andrijaševci-uz rijeku Bosut i Rokovci-Bok i Rokovci-Rokovačke zidine najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,3."

Članak 19.

Točka (71.), mijenja se i glasi:

"Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna obiteljska stambena građevina, pomoćne građevine i poljoprivredne građevine (osim za uzgoj životinja). Iznimno u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Andrijaševci-uz rijeku Bosut dozvoljena je gradnja i poljoprivrednim građevina za uzgoj životinja sukladno uvjetima navedenim u točkama od (97.) do (110.) ovih Odredbi."

Članak 20.

Točka (72.), mijenja se i glasi:

"Sve građevine na građevnoj čestici potrebno je locirati na način da se uklope u prirodni krajolik i da svojim položajem ne sprječavaju vrijedne vizure i insolaciju susjednih građevina."

Članak 21.

Točka (73.), mijenja se i glasi:

"Način gradnje građevina je samostojeći i poluprisonjeni."

Članak 22.

Točka (74.), mijenja se i glasi:

"Etažna visina građevine može biti max. podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje."

Članak 23.

Točka (75.), mijenja se i glasi:

"Krovište građevine ne smije imati nagib veći od 45°."

Članak 24.

Točka (76.), mijenja se i glasi:

"Kod arhitektonskog oblikovanja građevine potrebno je koristiti arhitektonske elemente i građevinske materijale sukladne autohtonoj gradnji, podneblju i krajobrazu."

Članak 25.

Točka (77.), mijenja se i glasi:

"Ograda građevne čestice u izdvojenim dijelovima građevnog područja naselja mora biti transparentna ili od živice, a puna ograda može biti samo u donjem dijelu, visine max. 60,0 cm."

Članak 26.

Točka (78.), mijenja se i glasi:

"Dio građevne čestice oko građevina potrebno je hortikulturno riješiti autohtonom vegetacijom, na način da se izgrađene strukture u najvećoj mogućoj mjeri zaklone od vizura iz prostora izvan građevinskog područja."

Članak 27.

Točka (90.), mijenja se i glasi:

"U građevinskim područjima mogu se graditi sljedeće građevine PPUT djelatnosti):

**DETALJNA NAMJENA GRAĐEVINA PPUT DJELATNOSTI
U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU**

GRAĐEVINSKO PODRUČJE	NA ZASEBNOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI	KAO PRATEĆA GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI GRAĐEVINE DRUGE NAMJENE	
		NAMJENA OSNOVNE GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI	
		OBITELJSKO STANOVANJE	ŠPORT I REKREACIJA
NASELJA (Andrijaševci i	- sve PPUT djelatnosti	- tihe i čiste djelatnosti, - sve vrste radionica za popravak i	- ugostiteljsko- turističke,

Rokovci te izdvojeni dio naselja Andrijaševci-Grabarje)		servisiranje vozila, - sve vrste radionica za obradu metala i drveta, - praonice vozila, - sve ugostiteljsko-turističke djelatnosti	- poslovne
IZDVOJENI DIJELOVI NASELJA	- ugostiteljsko-turističke djelatnosti, izuzev noćnog bara, noćnog kluba, disko bara i disko kluba - trgovine mješovitom robom površine max 150,0 m ²	-	- ugostiteljsko-turističke djelatnosti, izuzev noćnog bara, noćnog kluba, disko bara i disko kluba - trgovine mješovitom robom površine max 150,0 m ²
GOSPODARSKA ZONA	- sve PPUT djelatnosti		- ugostiteljsko-turističke, - poslovne

U gospodarskoj zoni "Biljana" u Andrijaševcima moguća je gradnja reciklažnog dvorišta građevinskog i komunalnog otpada te mini reciklažnog dvorišta s rashladnim kontejnerom za prihvrat otpada životinjskog porijekla sukladno posebnim propisima.

Na građevnim česticama za gradnju višestambene građevine, građevine javnih i društvenih djelatnosti ne mogu se graditi zasebne PPUT djelatnosti."

Članak 28.

U točki (96.), u stavcima 1. i 2. riječi: "naseljima povremenog stanovanja" zamjenjuju se riječima: "izdvojenim dijelovima građevinskih područja naselja Andrijaševci uz rijeku Bosut, Rokovci-Bok i Rokovci-Rokovačke zidine."

Članak 29.

Točka (136.), mijenja se i glasi:

"Van građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja naselja u ovom PPUOA dozvoljava se gradnja na sljedećim područjima:

- područje Općine van građevinskog područja.

Osobito vrijedno i vrijedno obradivo tlo ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda, temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("NN" br. 152/08 i 21/10).

Sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koje ovim Planom mijenjaju namjenu, moraju biti usklađene s Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH tj. kategorijom raspolaganja pod ostale namjene, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države."

Članak 30.

U točki (140.), iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Na kartografskom prikazu br. 1. "Korištenje i namjena površina" određene su dvije poljoprivredne zone u kojima se preporuča izgradnja farmi i ostalih poljoprivrednih građevina. Osim u naprijed navedenim zonama gradnja farmi i ostalih poljoprivrednih građevina moguća je i ostalom području Općine sukladno ovim Odredbama."

Članak 31.

U točki (146.), tablica "Koeficijenti za izračun uvjetnih grla" mijenja se i glasi:

"KOEFIICIJENTI ZA IZRAČUN UVJETNIH GRILA

VRSTA STOKE	k
krave, steone junice	1,00
bikovi	1,50
volovi	1,20
junad 1-2 godine	0,7
junad 6-12 mjeseci	0,5
telad	0,25
krmače+prasad	0,30
tovne svinje do 6 mjeseci	0,25
mlade svinje 2 do 6 mjeseci	0,13
prasad do 2 mjeseca	0,02
teški konji	1,20
srednje teški konji	1,00
laki konji	0,70
ždrebad	0,70
ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10

"

Članak 32.

Točka (147.), mijenja se i glasi:

"Minimalna udaljenost građevina za smještaj životinja od granica građevinskih područja iznosi:

MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINA ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA OD GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

koeficijent	VRSTA STOKE UDALJENOST OD NASELJA	NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA u odnosu na broj uvjetnih grla stoke i najveći dopušteni kapacitet zgrade				
		100 m	200 m	300 m	400 m	500 m
	UVJETNA GRILA (>50)	50	100	200	400	800
1,00	krave, steone junice	50	100	200	400	800
1,50	bikovi	33	67	133	267	533
0,70	junad 1 - 2 god.	71	143	286	571	1142
0,50	junad 6 - 12 mj.	100	200	400	800	1600
0,25	telad	200	400	800	1600	3200
0,30	krmača + prasad	167	333	666	1333	2667
0,25	tovne svinje do 6 mj.	200	400	800	1600	3200
1,20	teški konji	42	83	166	333	667
1,00	srednje teški konji	50	100	200	400	800
0,70	laki konji	71	143	286	571	1142
0,70	ždrebad	71	143	286	571	1142
0,10	ovce i ovnovi	500	1000	2000	4000	8000
	ostale životinjske vrste	Udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mišljenje veterinarske službe				

Udaljenost iz prethodnog stavka odnosi se i na gnojišta i lagune, a ne odnosi se na prateće sadržaje."

Članak 33.

Iza točke (190.), mijenja se naslov poglavlja, te on glasi:

"5.3. Elektroničke komunikacije".

Članak 34.

Točka (191.), mijenja se i glasi:

"Elektronička komunikacijska mreža od važnosti za Državu i Županiju obuhvaća mjesne centrale (UPS) te postojeće i planirane magistralne i mjesne telekomunikacijske vodove i osnovne postaje sa samostojećim antenskim stupovima.

Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća građenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i izvan građevinskih područja.

Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova izvan građevinskih područja potrebno je koristiti postojeće infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja neopravdanog zauzimanja novih površina.

Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova unutar građevinskih područja iste graditi u javnim površinama.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu sa samostojećim antenskim stupovima.

Samostojeći antenski stupovi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme po konstrukciji izvode se kao rešetkasti antenski stupovi i štapni stupovi.

Raspored samostojećih antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu broj "1.A. Promet, pošta i telekomunikacije" na sljedeći način:

- područjem za smještaj samostojećeg antenskog stupa, radijusa 1500m sa središtem u naselju Andrijaševci i na prostoru Grada Vinkovci.

Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno od prethodnog stavka ove točke, unutar granica građevinskog područja naselja gradskog karaktera i u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke odnosno

športsko-rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja rešetkastih antenskih stupova već samo štapnih stupova visine do 30m.

Ukoliko je unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkog stupa za ostale operatore/operatora.

Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa državnih cesta kao ni unutar koridora planiranih državnih cesta odnosno željeznica.

U PPUO Andrijaševci utvrđena je GSM tehnologija javnih pokretnih telekomunikacija i ona podrazumijeva i sve ostale sustave sljedećih generacija tj. novih tehnologija.

U koridorima planiranih trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i više ne mogu se graditi samostojeći antenski stupovi mobilnih telekomunikacijskih mreža.

Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni aerodroma dopuštena je samo ako se aeronautičkom studijom dokaže da ista ne probija zaštitne ravnine aerodroma, a sve u skladu s ICAO dokumentom Annex 14, Aerodromes.

Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je poštivati posebne uvjete od interesa obrane vezano za zone posebne namjene i zaštićene i sigurnosne zone vojnih objekata koji su definirani Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije, odnosno Prostornim planom uređenja Općine Andrijaševci.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u suglasju s ishodenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima po posebnim propisima, a sve u skladu i s dokumentima prostornog uređenja predmetne jedinice lokalne samouprave."

Članak 35.

Točka (192.), mijenja se i glasi:

"U postupcima ishodenja dozvola za gradnju objekata elektroničkih pokretnih komunikacija potrebno je ishoditi posebne uvjete i suglasnost MORH-a."

Članak 36.

Točka (193.), mijenja se i glasi:

"Nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta. Za zahvate na arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, napose ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnog dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obvezan je arheološki nadzor, te neophodna zaštitna iskopavanja.

Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela.

Postavljanje novih samostojećih antenskih stupova na području kulturnoga dobra eventualno će biti moguće ukoliko ne zadire u povijesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narušava kulturno dobro.

Ako se prilikom građevinskih radova u vezi s postavljanjem novoga samostojećeg antenskog stupa naiđe na arheološki nalaz treba postupiti prema čl. 45. važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Potrebno je izbjegavati lociranje samostojećih antenskih stupova u dometu glavnih točaka promatranja (vidikovci, odmorišta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominanti.

U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase postojećih kolnih putova i pješačkih staza."

Članak 37.

Točka (194.), mijenja se i glasi:

"Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera zaštite prirode:

- izbjegavati smještaj i planiranje samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji (nacionalni park, strogi rezervat), posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu,
- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno ne smiju se planirati na istaknutim i krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina,
- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućava pokrivenost,
- pristupni put do samostojećeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati,
- tipski objekt za smještaj opreme projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni kosi krov prekriven crijepom i dr.),
- na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takovih karakteristika da može prihvatiti više operatera,
- ukoliko je na planiranoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup koji ne može prihvatiti druge operatere novi stup se ne može graditi na udaljenosti manjoj od 1000-3000 m ovisno o uvjetima prostora,
- za planirane samostojeće antenske stupove na područje ekološke mreže (Uredba o proglašenju ekološke mreže Navodne novine 109/07), koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati značajan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže.

Lokacijske dozvole za samostojeće antenske stupove izdavati će se na temelju drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije."

Članak 38.

Iza točke (210.), dodaje se nova točka (210.a.) koja glasi:

"(210.a.) Planom se omogućava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce, biomasa i sl.) uz obvezu smještaja izvan područja: zaštićene prirode, zaštićenih krajolika, zaštićenih područja graditeljske baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima.

Proizvedena električna energija može se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a višak ili ukupna proizvedena električna energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav. Za omogućavanje preuzimanja viška ili ukupne proizvedene električne energije u distribucijski sustav omogućava se izgradnja elektroenergetskih postrojenja (trafostanica ili rasklopišta), veličine i snage potrebne za prihvat viška ili cjelokupno proizvedene električne energije, kao i priključnih vodova za njihovo povezivanje sa postojećom elektroenergetskom mrežom.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi izvan granica građevinskih područja, u izdvojenim građevinskim područjima i unutar granica građevinskog područja naselja.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste biogorivo, krute mase, bioplin i sl., mogu se graditi izvan granica građevinskih područja samo u sklopu namjena koja su dozvoljena izvan granica građevinskih područja kao npr. farme, proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni i sl.

U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene (proizvodna, poslovna i poljoprivredna) mogu se kao resursi koristiti svi obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim građevinskim područjima drugih namjena (ugostiteljsko-turističke, športsko-rekreacijske i dr.) kao resurs može se koristiti samo obnovljivi izvor energije kao što je sunce, vjetar i geotermalna energija.

Unutar granica građevinskih područja naselja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije sunce (solarni kolektori) mogu se graditi na građevnim česticama neovisno o namjeni (osim prometnih i javnih zelenih površina) sukladno posebnim propisima.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije koji mogu imati nepovoljan utjecaj na okoliš unutar granica građevinskog područja naselja mogu se graditi:

- u gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije i dvorišnih međa iznosi minimalno 5 m,
- na građevnoj čestici proizvodne namjene pod uvjetom da je udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 10m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m,

(osim kada graniči sa građevnom česticom stambene te javne i društvene namjene udaljenost od dvorišne međe je minimalno 10m),

- na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine pod uvjetom:
 - da ima izgrađenu ili se planira gradnja građevine za smještaj životinja do maksimalno 50 uvjetnih grla, (ako postrojenje koristi kao jedan od resursa fekalije i/ili ostatke životinja),
 - udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 50m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m,
 - da proizvedenu električnu energiju i/ili toplinsku energiju većim dijelom koristi za vlastite potrebe, a manji dio za daljnju distribuciju u elektroenergetski sustav."

Članak 39.

U točki (229.), iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode utvrđuju se sljedeće planske smjernice:

- očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina,
- štititi područja prirodnih vodotoka i vlažnih livada kao ekološki vrijednih područja te očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju,
- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
- postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja, očuvati šumske čistine i šumske rubove,
- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih stabala, osobito stabala s dupljama,
- uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti,
- pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi."

Članak 40.

Točka (232.), mijenja se i glasi:

"Na području Općine Andrijaševci nema područja Ekološke mreže no rubno s granicom Općine nalaze se sljedeća područja:

- Područja važna za divlje svojte i stanišne tipove
 - Spačvanski bazen (granično)

NAZIV PODRUČJA	ŠIFRA PODRUČJA	SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE
Spačvanski bazen (granično)	HR1000006	2; 7; 9; 4000; ostalo: restaurirati vlažne travnjake u okolnom području

- Međunarodno važna područja za ptice

- Spačvanski bazen (granično)

NAZIV PODRUČJA	ŠIFRA PODRUČJA	SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE
Spačvanski bazen (granično)	HR5000006	2; 100-104; 107; 4000

Smjernice za mjere zaštite područja Ekološke mreže RH propisane *Uredbom o proglašenju ekološke mreže* (N.N. 109/07)

broj	Smjernice za mjere zaštite za područje ekološke mreže
2	U pravilu zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanište
7	Regulirati lov i sprječavati krivolov
9	Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo
	Smjernice za mjere zaštite u svrhu očuvanja stanišnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova
1000	A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa
100	Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju
101	Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
102	Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
103	Održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa
104	Očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa
107	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
4000	E. Šume
121	Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma
122	Prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine
123	U gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čestine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove
124	U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice
125	U gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ("control agents"); ne koristiti genetski modificirane organizme
126	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
127	U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama
128	U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)
129	Pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji održava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju i rijetki nešumski stanišni tipovi

Mjere zaštite:

- Provoditi smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07), te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže, te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti.

- Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09). Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti radove regulacije vodotoka, vjetroelektrane, solarne elektrane, obuhvatne infrastrukturne koridore i razvoj turističkih zona.
- Izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže."

Članak 41.

Točka (234.), mijenja se i glasi:

"Zaštićene i ugrožene vrste na području Općine Andrijaševci:

a) Sisavci

Prema Crvenoj knjizi ugroženih sisavaca Hrvatske, šire područje Općine Andrijaševci je stvarno ili potencijalno područje rasprostranjenosti većeg broja ugroženih i/ili zaštićenih vrsta sisavaca. Uz tablicu s popisom zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta koje su ovdje rasprostranjene, za one najugroženije (pred izumiranjem-u kategorijama CR, EN i VU) navedeni su i osnovni podaci:

Ugrožene vrste sisavaca na području Općine Andrijaševci (SZ-strogo zaštićena svojta, Z-zaštićena svojta, RE- regionalno izumrla svojta, CR-kritično ugrožena, VU-rizična, NT-potencijalno ugrožena, LC-najmanje zabrinjavajuća, DD-vjerojatno ugrožena, ZZP-Zakon o zaštiti prirode NN 70/05, 130/08, 57/11)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Regionalna kategorija ugroženosti	ZZP (NN 70/05)	Dodatak II direktive o staništima
Barbastella barbastellus	širokouhi mračnjak	DD	SZ	√
Cricetus cricetus	veliki hrčak	NT	SZ	
Lepus europaeus	europski zec	NT	Z	
Lutra lutra	vidra	D.D.	SZ	√
Micromys minutus	patuljasti miš	NT	Z	
Mus spicilegus	miš humkaš	NT	Z	
Myotis bechsteini*	velikouhi šišmiš	VU	SZ	√
Myotis emarginatus	riđi šipmiš	NT	SZ	√
Myotis myotis	veliki šišmiš	NT	SZ	√
Neomys anomalus	močvarna rovka	NT	Z	
Plecotus austriacus	sivi dugoušan	EN	SZ	

* potencijalno područje rasprostranjenja:

Mjere zaštite:

- U cilju zaštite šišmiša, potrebno je očuvati njihova prirodna staništa u špiljama, šumama te skloništima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slučaju obnova zgrada i crkava u kojima je nađena kolonija šišmiša, poželjno je postaviti nova pogodna mjesta za sklonište kolonije.

- Za zaštitu šišmiša koji obitavaju u špiljama potrebno je jedan dio špilja predvidjeti kao područja zatvorena za javnost, a u špiljama koje su otvorene za posjetitelje šišmišima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u špilju (za postavljanje takvih vrata obavezno je konzultirati stručnjake za šišmiše), ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet špilje.
- U cilju zaštite šumskih vrsta šišmiša, detaljne mjere očuvanja šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode koji se ugrađuju u odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na području Općine Andrijaševci.
- U cilju zaštite vrsta vezanih za vlažna staništa (vidra, močvarna rovka) potrebno je u što većoj mjeri očuvati vodena i močvarna staništa i spriječiti melioraciju i isušivanje, odnosno ne planirati daljnje regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih površina bez Ocjene prihvatljivosti takvih zahvata na prirodu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11).

b) Ptice

S obzirom na ovdje prisutna staništa te uzimajući u obzir podatke ornitoloških studija izrađenih u okviru LIFE III CRO-NEN projekta (izradi Zavod za ornitologiju, HAZU), kao i *Crvenu knjigu ugroženih ptica Hrvatske*, šire područje Općine Andrijaševci je stvarno ili potencijalno područje rasprostranjenosti većeg broja ugroženih i/ili zaštićenih ptica. Uz tablicu s popisom zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta koje su ovdje rasprostranjene, za one najugroženije (pred izumiranjem-u kategorijama CR, EN i VU) navedeni su i osnovni podaci.

Strogo zaštićene i ugrožene vrste ptica rasprostranjene na području Općine Andrijaševci (RE-regionalno izumrla, CR-kritično ugrožena, EN-ugrožene, VU-osjetljive, NT-niskorizične, LC-najmanje zabrinjavajuća, DD-nedovoljno poznate, gp-gnijezdeća populacija, ngp-negnijezdeća populacija, zp-zimujuća populacija, pp-preletnička populacija; z-zaštićena vrsta)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Dodatak I Direktive o pticama
<i>Alcedo atthis</i>	vodomar	NTgp	√
<i>Aythya nyroca</i>	patka njorka	VUgp	√
<i>Ciconia ciconia</i>	roda	NTgp	√
<i>Ciconia nigra</i>	crna roda	Vugp	√
<i>Columba oenas</i>	golub dupljaš	DDgp	
<i>Dendrocopos syriacus</i>	sirijski djetlić	LCgp	√
<i>Dryocopus martius</i>	crna žuna		√
<i>Falco cherrug</i>	stepski sokol	CRgp	√
<i>Ficedula albicollis</i>	bjelovrata muharica	LCgp	√
<i>Haliaeetus albicilla</i>	štekavac	ENgp	√
<i>Ixobrychus minutus</i>	čapljica voljak	NTgp	√
<i>Lanius minor</i>	sivi svračak	LCgp	√
<i>Lullula arborea</i>	ševa krunica	LCgp	√
<i>Milvus migrans</i>	crna lunja	VUgp	√
<i>Pernis apivorus</i>	škanjac osaš	VUgp	√
<i>Pisuc canus</i>	siva žuna	LCgp	√
<i>Porzana parva*</i>	siva štijoka	DDgp	√
<i>Sylvia nisoria</i>	pjegava grmuša		√

* vjerojatno područje gniježdenja

Mjere zaštite:

- U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za vodena i vlažna staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zaštite ovih ptica ne preporučuju (regulacije vodotoka, vađenje šljunka), kao ni prenamjena ovakvih staništa u poljoprivredna zemljišta (melioracijski zahvati).
- U slučaju izvođenja ovakvih zahvata na područjima Ekološke mreže RH potrebno je provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09).
- U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za šumska staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama, a naročito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica (kroz uvjete zaštite prirode odgovarajućih šumsko-gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja šumama).

c) Vodozemci

Prema *Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske*, područje Općine Andrijaševci je stanište sljedećih strogo zaštićenih vrsta vodozemaca.

Ugrožene vrste vodozemaca na području Općine Andrijaševci (SZ-strogo zaštićene, Z-zaštićene, CR-kritično ugrožene, EN-ugrožene, VU-osjetljive, NT-niskorizične, LC-najmanje zabrinjavajuće, D.D.-nedovoljno poznate, ZZP-Zakon o zaštiti prirode NN 70/05, 139/08, 57/11)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Dodatak II Direktive o staništima
Bambina bambina	crveni mukač	NT	SZ	√
Hyla arborea	gatalinka	NT	SZ	
Triturus dobrogicus	veliki panonski vodenjak	NT	SZ	√

Mjere zaštite:

- Potrebno je očuvati staništa na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlažna i vodena staništa.

d) Gmazovi

Prema *Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske*, područje Općine Andrijaševci je stanište sljedećih strogo zaštićenih vrsta gmazova:

Ugrožene vrste gmazova na području Općine Andrijaševci (SZ-strogo zaštićene, Z-zaštićene, CR-kritično ugrožene, EN-ugrožene, VU-osjetljive, NT-niskorizične, LC-najmanje zabrinjavajuće, D.D.-nedovoljno poznate, ZZP-Zakon o zaštiti prirode NN 70/05, 139/08, 57/11)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Dodatak II Direktive o staništima
Emys orbicularis	barska kornjača	NT	SZ	√

Mjere zaštite:

- Potrebno je očuvati staništa na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlažna i vodena staništa.

e) Ribe

Prema *Crvenoj knjizi slatkovodnih riba Hrvatske*, područje Općine Andrijaševci je područje rasprostranjenja većeg broja ugroženih vrste riba.

Ugrožene vrste riba na širem području Općine Andrijaševci (SZ-strogo zaštićene, Z-zaštićene, CR-kritično ugrožene, EN-ugrožene, VU-osjetljive, NT-niskorizične, LC-najmanje zabrinjavajuće, D.D.-nedovoljno poznate)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Dodatak II Direktive o staništima
<i>Abramis sapa</i>	crnooka deverika	NT	Z	
<i>Carassius carassius</i>	karas	VU	Z	
<i>Cyprinus carpio</i> *	šaran	EN	Z	
<i>Gabio albipinnatus</i>	bjeloperajna krkušica	DD	SZ	√
<i>Gobio gobio</i>	krkušica	LC	Z	
<i>Leucaspis delineatus</i>	belica	VU	SZ	
<i>Leuciscus idus</i>	jez	VU	Z	
<i>Misgurnus fossilis</i>	piškur	VU	SZ	√
<i>Vimba vimba</i>	nosara	VU	Z	

* zavičajne populacije

Mjere zaštite:

- U cilju zaštite riba potrebno je o njima voditi brigu prilikom regulacija vodotoka i vodnogospodarskih radova uz obavezu provođenja postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu obzirom da područje Općine Andrijaševci obuhvaća ekološki značajna područja uvrštena u Ekološku mrežu RH.
- Nužno je onemogućiti i spriječiti onečišćenja vodotoka kako u nadzemnim tako i u podzemnim dijelovima. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, zabranjeno je vodotoke poribljavati stranim (alohtonim) vrstama.

f) Leptiri

Prema *Crvenoj knjizi danjih leptira Hrvatske*, područje Općine Andrijaševci je stanište više strogo zaštićenih vrsta leptira.

Ugrožene vrste danjih leptira na području Općine Andrijaševci (SZ-strogo zaštićene, Z-zaštićene, CR-kritično ugrožene, EN-ugrožene, VU-osjetljive, NT-niskorizične, LC-najmanje zabrinjavajuće, D.D.-nedovoljno poznate, ZZP-Zakon o zaštiti prirode NN 70/05, 139/08, 57/11)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Dodatak II Direktive o staništima
<i>Apatura ilia</i>	mala preljevalica	NT	Z	
<i>Apatura iris</i>	velika preljevalica	NT	Z	
<i>Euphydryas maturna</i>	mala svibanjska riđa	DD	SZ	

Heteropterus morpheus	sedefast debeloglavac	NT	Z	
Lopinga achine	šumski okaš	DD	SZ	√
Lycaena dispar	kiseličin vatreni plavac	NT	SZ	
Lycaena hippothoe	ljubičastorubi vatreni plavac	NT	Z	
Lycaena thersamon	mali kiseličin vatreni plavac	DD	Z	
Mellicta aurelia	niklerova riđa	DD	Z	
Nymphalis vaualbum	šareni ve	VU	Z	√
Zerynthia polyxena	uskršnji leptir	NT	SZ	

Mjere zaštite:

- Leptiri su općenito ugroženi uslijed regulacije voda što izaziva promjene staništa uz vodotoke i isušivanje vlažnih staništa; uništavanja šuma i promjena u gospodarenju šumama koje uključuju uništavanje starih hrastova i čišćenje rubova šuma; kemijskog onečišćenja; intenziviranja poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih staništa; te sakupljačke aktivnosti kolekcionara.
- U cilju zaštite leptira trebalo bi prvenstveno očuvati vodena i močvarna staništa te o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama i travnjacima, melioraciji i vodnogospodarskim zahvatima.

g) Alohtone vrste

Alohtone vrste predstavljaju velik problem i drugi su razlog smanjenja biološke raznolikosti na globalnom nivou, odmah nakon direktnog uništavanja staništa. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11), zabranjeno je uvođenje stranih divljih svojti u ekološke sustave."

Članak 42.

Točka (235.), mijenja se i glasi:

"Ugrožena i rijetka staništa

Od tipova staništa koji zahtijevaju provođenje mjera očuvanja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i EU Direktivi o staništima, na području Općine Andrijaševci prisutni su stanišni tipovi koji su iskazani u narednom tabličnom prikazu. Ugrožena i rijetka staništa prema Pravilniku o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 7/06, 119/09) i EU Direktivi o staništima istaknuta su debljim otiskom (Napomena: oznaka * znači da su ugroženi pojedini tipovi staništa, a ne cijela skupina određenog NKS koda).

ZASTUPLJENOST STANIŠNIH TIPOVA NA PODRUČJU OPĆINE Andrijaševci

Tip staništa-NKS	NKS kod	(%)
Aktivna seoska područja	J11	6,22
Aktivna seoska područja/Urbanizirana seoska područja	J11/J13	1,85
Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama	I31	70,94
Javne neproizvodne kultivirane zelene površine	I81	0,15
Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume	E31	19,07

Nasadi širokolisnog drveća	E93	0,20
Poplavne šume hrasta lužnjaka	E22	0,04
Urbanizirana seoska područja	J13	0,46
Vlažne livade Srednje Europe	C22	1,07
	Ukupno:	100,00

Mjere zaštite:

A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju; na područjima isušenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja;
- osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;
- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa;
- očuvati povezanost vodnoga toka;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- izbjegavati utvrđivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja;
- u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;
- prirodno neobrasle, šljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i položene, obale koje su gnijezdilišta i/ili hranilišta ptica održavati u povoljnom, ekološki prihvatljivom, stanju te spriječiti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;
- osigurati otvorene površine plitkih vodenih bazena, spriječiti sukcesiju, te osigurati trajnu povezanost s matičnim vodotokom;
- sprječavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i močvarnih površina;
- u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring).

C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare

- gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj način osigurati mozaičnost staništa;
- očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka;

- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlaženje i redovitu ispašu, odnosno košnju;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- uklanjati strane invazivne vrste;
- očuvati muljevite, pjeskovite, šljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana područja gdje god je moguće.

E. Šume

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma;
 - prilikom dovršenoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine;
 - u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove;
 - u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice;
 - u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ("control agents"); ne koristiti genetski modificirane organizme;
 - očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
 - u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhих (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama;
 - u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);
 - pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi;
 - uklanjati strane invazivne vrste sa svih šumskih površina;
 - osigurati povoljan vodni režim u poplavnim šumama.
- Detaljne mjere za očuvanje šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode za odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na području Općine Andrijaševci.

I. Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- očuvati vegetaciju pukotina starih zidova, spriječiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina građevinskim materijalom;
- uz vodotoke i vlažne šume očuvati otvorene površine s vlažnim tlom bogatim dušikom;
- uklanjati invazivne vrste;
- osigurati plavljenje staništa i povoljan vodni režim;
- očuvati korovne zajednice čije su karakteristične biljne vrste ugrožene na nacionalnoj razini;
- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati šumske vrste.

J. Izgrađena i industrijska staništa

- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i očuvati endemične svojte;
- uklanjati invazivne vrste;

- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima termofilnih šikara, spriječiti sukcesiju i uklanjati vrste drveća koje zasjenjuju stanište;
- poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima;
- poticati održavanje travnjaka košnjom prilagođenom stanišnom tipu;
- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjačkih površina, posebno cretova i vlažnih travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;
- na jako degradiranim, napuštenim i zaraslim travnjačkim površinama za potrebe ispaše potrebno je provesti ograničeno paljenje te poticati stočarstvo;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjačkih površina i šikara;
- očuvati bušike, te sprječavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i kontroliranim paljenjem;
- očuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama šuma i otvorenih površina, te spriječiti njihovo uništavanje prilikom izgradnje i održavanja šumskih cesta i putova.

Ne planirati širenje građevinskog područja na račun ugroženih močvarnih i obalnih staništa. Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih močvarnih i obalnih staništa, te prema mogućnostima izvesti njihovu revitalizaciju.

Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrožena staništa i područja važna za ugrožene vrste. Prilikom planiranja potencijalnih lokacija za vjetroelektrane uvažiti ograničenja nužna za zaštitu ugroženih vrsta ptica i šišmiša.

Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim područjima treba štiti u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naročito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

U prostornom planiranju i uređenju na svim razinama voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifične namjene.

U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- sačuvati ih od prenamjene te unaprjeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,
- uskladiti i prostorno organizirati različite interese,
- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima kao i dužobalnu izgradnju,

- izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,
- štitiiti značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i si.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije."

Članak 43.

U točki (238.), naziv točke: "b)" mijenja se i glasi: "b) Evidentirana-kulturna dobra lokalnog značaja".

U točki "b)", u alineji 1. podtočka 3. mijenja se i glasi:

"3. Arheološki lokaliteti i zone

- Srednjevjekovni arheološki lokalitet u "Ulici I. Zajca od broja 16-22"
- Lončarski poj (arheološki lokalitet AN 42)-latenska kultura, srednji vijek (12.18. st.)
Nalazište je položeno jugoistočno od Andrijaševaca, na povišenoj gredi orijentacije SI-JZ sa zapadne strane Bosuta, dok je na jugozapadu šuma Fabrički gaj. Nalazište je smješteno iza vikendica koje se nalaze uz Bosut, te se prema jugu nastavlja u lokalitet Šurakovac 1. Lokalitet presijecaju poljski put i odvodni kanali. Nalazi: keramika.

Područje kč.br. 1474, 1475, 1476/1, 1476/3, 1476/4, 1476/5, 1476/6, 1476/7, 1477, 1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1480/4, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485/1, 1485/2, 1485/3, 1486, 1487, 1488, sve k.o. Andrijaševci.

- Fabrički gaj-Šurakovac (arheološka zona AZ 43)
Arheološka zona obuhvaća široko područje, dijelom na i pod šumom Fabrički gaj, a dijelom uz rijeku Bosut. S obzirom na kulturnu pripadnost moguće je izdvojiti šest cjelina unutar zone.

a) Šurakovac 1

Lokalitet se nalazi JI od Andrijaševaca, na povišenoj gredi orijentacije SI-IJ, između zapadne strane Bosuta i šume Fabrički gaj. Nalazište se nastavlja na južni dio nalazišta Lončarski poloj. Nalazište presijecaju poljski put i odvodni kanali. Nalazi: keramika, opreke.

Datacija: srednji vijek (12.-15. st.).

Područje: kč.br. 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1422/3, 1423/1, 1423/2, 1423/3, 1423/4, 1423/5, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1430, 1490, sve k.o. Andrijaševci.

b) Šurakovac 2

Lokalitet se nalazi JI od Andrijaševaca, na povišenoj gredi orijentacije SI-JZ, između zapadne strane Bosuta i šume Fabrički gaj. Nalazište se nastavlja na južni dio nalazišta Šurakovac 1. Nalazište presijecaju poljski put i odvodni kanali. Nalazi: keramika.

Datacija: kasno brončano doba, srednji vijek (12.-14. st.).

Područje: kč.br. 1405, 1406, 1407, 1408, 1409/1, 1409/2, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1410/4, 1411, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1413/2, 1414, sve k.o. Andrijaševci.

c) Šurakovac 3

Lokalitet se nalazi JI od Andrijaševaca, na istaknutom ovalnom uzvišenju s lijeve strane Bosuta, a istočno od šume Fabrički gaj. Sa SI i JZ strane okruženo je nizinskim terenom. Nalazište se nastavlja na južni dio nalazišta Šurakovac 2. Na nalazištu su prikupljeni brojni keramički ulomci i opeke. Presijecaju ga poljski put i odvodni kanali. Nalazi: keramika, opeke, litika.

Datacija: sopotska kultura, kasno brončano doba, srednji vijek (12.-16. st.).

Područje: kč.br. 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401/1, 1401/2, 1403, 1404, sve. K.o. Andrijaševci.

d) Šurakovac 4

Lokalitet se nalazi južno od Andrijaševaca, na povišenom položaju uz Bosut, južno od šume Fabrički gaj. Na SI nastavlja se na nalazište Šurakovac 3, a na JZ dijelu nastavlja se u nalazište Šurakovac 5. Nalazište presijecaju poljski put i odvodni kanali. Nalazi: keramika, litika.

Datacija: sopotska kultura, kasno brončano doba, srednji vijek (12.-14. st.).

Područje: kč.br. 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, sve k.o. Andrijaševci.

e) Šurakovac 5

Lokalitet se nalazi južno od Andrijaševaca, na istaknutoj i izduženoj povišenoj gredi orijentacije Z-I, uz meandar Bosuta, nasuprot utoka potoka Vezovac. Na sjeveru je šuma Fabrički gaj, a na zapadu su vikendice. Greda prema jugu završava u nizinskom vodoplavnom terenu. Nalazište presijecaju poljski put i odvodni kanali te voćnjaci. Nalazi: keramika, opeke.

Datacija: kasno brončano doba, kasni srednji vijek (12.-15. st.)

Područje: kč.br. 1371/1, 1373/2, 1373/3, 1374/1, 1374/2, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379, 1380, 1381, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1382/4, 1383, 1384, 1385, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1386/5, 1386/6, 1386/7, 1386/8, 1386/9, 1387, 1388, sve k.o. Andrijaševci

f) Šurakovac 6

Lokalitet se nalazi južno od Andrijaševaca, na povišenoj gredi orijentacije SZ-JI, između istočne strane Bosuta i šume Fabrički gaj, te se vjerojatno prema sjeveru širi u šumu. Nalazište vjerojatno predstavlja sjeverni dio prethodnog nalazišta Šurakovac 5, što se zbog velikog broja vikendica i voćnjaka ne može sa sigurnošću utvrditi. Nalazište presijecaju poljski put i voćnjaci. Nalazi: litika, keramika.

Datacija: sopotska kultura, kasno brončano doba, latenska kultura, srednji vijek (12.-14. st.).

Područje: kč.br. 1367, 1368/1, 1368/2, 1368/3, 1369, 1370, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1371/6, 1371/7, 1372/1, 1372/2, 1586/4, dio 1666, 1631 (šuma), sve k.o. Andrijaševci.

- Staro selo (arheološki lokalitet AN 44)

Lokalitet se nalazi južno od Andrijaševaca i istočno od Cerne, na nekoliko uzvišenja orijentacije SZ-JI u dužini od gotovo 1 km, koja se nalaze sa sjeverne strane Bosuta, JI od željezničke pruge Vinkovci-Županja te SZ od šume Fabrički gaj. Nalazište presijecaju poljski putovi i odvodni kanali. Nalazi: litika, keramika, opeke, kamen.

Datacija: sopotska kultura, kasno brončano doba, latenska kultura, antika (2.-4. st.), srednji vijek (12.-15. st.).

Područje: kč.br. 574, 575/1, 575/2, 578, 631, 632, 635, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1353/5, 1354, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, dio 1545, dio 1548, dio 1609, 1664, 1665, sve k.o. Andrijaševci."

Članak 44.

U točki (242.), u stavku 1. riječ: "Osijeku" zamjenjuje se riječju: "Vukovaru".

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Prije građevinskih zahvata bilo koje vrste na arheološkim nalazištima koja su evidentirana kao kulturno dobro od lokalnog značenja moraju se ishoditi posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra od Konzervatorskog dojela u Vukovaru.

Područje obuhvaćeno prostornim planom ima različit stupanj potencijala za otkrivanje mogućih arheoloških nalaza. Ovisno o dosadašnjim spoznajama i prema procjeni konzervatora, prilikom zahvata koji zahtijevaju zemljane radove uvjetovati će se arheološki postupak kojim će se tražiti prethodna sustavna ili sondažna arheološka istraživanja ili samo arheološki nadzor nad zemljanim radovima. Ovisno o prisutnosti nalaza i značaju otkrivenog, u daljnjem postupku, mogu se odrediti i zaštitna arheološka istraživanja te zatražiti izmjena projekta u svrhu zaštite nalaza ili njegove moguće prezentacije."

U stavku 4. riječ: "Osijeku" zamjenjuje se riječju: "Vukovaru".

Članak 45.

Iza točke (245.), dodaje se nova točka (245.a.) koja glasi:

"(245.a.) Za potrebe formiranja reciklažnog dvorišta građevinskog i komunalnog otpada te mini reciklažnog dvorišta s rashladnim kontejnerom za prihvrat otpada životinjskog porijekla određen je dio kč.br. 30 k.o. Andrijaševci, unutar gospodarske zone "Biljana" u Andrijaševcima.

Reciklažno dvorište je nužno opremiti potrebnim komunalnim priključcima te osigurati dovoljnu manipulativnu površinu za dovoz i odvoz kontejnera.

Planirana lokacija mora biti ograđena ogradom maksimalne visine 2,0 m."

Članak 46.

Točka (263.), mijenja se i glasi:

"Sukladno Zakonu i Prostornom planu Vukovarsko-srijemske županije te potrebama prostornog uređenja Općine Andrijaševci, ovim PPUO utvrđuje se obveza izrade sljedećih prostornih planova:

a) Urbanistički plan uređenja (UPU):

- naselja Andrijaševci (površine cca 269,87 ha)
- "Bosut 1" u naselju Andrijaševci (površine cca 5,54 ha)
- gospodarska zona "Biljana" u naselju Andrijaševci (površine cca 17,64 ha)
- Zona mješovite namjene u naselju Rokovci (površine cca 28,28 ha)
- "Sremac" u naselju Rokovci (površine cca 36,86 ha)
- "Bosut 2" u naselju Rokovci (površine cca 6,48 ha)

b) Detaljni plan uređenja (DPU):

- "Središte Rokovci-Andrijaševci" (površine cca 11,05 ha)

Važeći planovi su:

1. Prostorni plan područja posebnih obilježja Višenamjenskog kanala Dunav-Sava (VKDS)
2. Detaljni plan uređenja gospodarske zone "Blace" u Rokovcima".

Članak 47.

U točki (264.), stavak 3. mijenja se i glasi:

"Granica obuhvata urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja, utvrđena je na kartografskim prikazima br. 3B. i 4A."

Stavak 4. briše se.

Članak 48.

Točka (265.), mijenja se i glasi:

"Do izrade prostornih planova iz točke (263.), stavka 1. ovih Odredbi način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje utvrđivat će se sukladno ovim Odredbama."

II. GRAFIČKI DIO PLANA

U grafičkom dijelu kartografski prikazi označeni brojevima 1., 1A., 2C., 3A., 3B., 4A., 4B. i 4C., u cijelosti se zamjenjuju novima, a to su:

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25.000
1A.	PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1:25.000
2C.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	1:25.000
3A.	UVJETI KORIŠTENJA	1:25.000
3B.	PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1:25.000
4A.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ANDRIJAŠEVCI SA IZDVOJENIM DIJELOM GRABARJE I GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ROKOVCI	1: 5.000
4B.	IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ROKOVCI-BOK	1: 5.000
4C.	IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ROKOVCI-ROKOVAČKE ZIDINE	1: 5.000

Osim naprijed navedenih kartografskih prikaza dodaje se novi kartografski prikaz 4D. "Izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja Andrijaševci uz rijeku Bosut", a na kartografskom prikazu "0." Označene su izmjene i dopune.

Proširenja građevinskih područja naselja s izdvojenim dijelovima građevinskih područja naselja primjenjuju se na sve ostale prikaze osnovnog Plana (koje nisu zamjenjene).

POPIS KARTOGRAFSKIH PRIKAZA:

1.	0.	PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA	1:25.000
2.	1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25.000
3.	1A.	PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1:25.000
4.	2C.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	1:25.000
5.	3A.	UVJETI KORIŠTENJA	1:25.000
6.	3B.	PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1:25.000
7.	4A.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ANDRIJAŠEVCI SA IZDVOJENIM DIJELOM GRABARJE I GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ROKOVCI	1: 5.000
8.	4B.	IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ROKOVCI-BOK	1: 5.000
9.	4C.	IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ROKOVCI-ROKOVAČKE ZIDINE	1: 5.000
10.	4D.	IZDVOJENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ANDRIJAŠEVCI UZ RIJEKU BOSUT	1: 5.000