

Zavod za prostorno planiranje  
d.d.  
Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a

**PREDSJEDNIK PREDSTAVNIČKOG  
TIJELA:**

**Pečat:**

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA DONOŠENJE PLANA

**IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA  
UREĐENJA OPĆINE CERNA**

**KNJIGA 1. Tekstualni i grafički dio**

Osijek, studeni 2011.



## SURADNJA I KONZULTACIJE U IZRADI PLANA

Suradnja i konzultacije:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb</li><li>2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb</li><li>3. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb</li><li>4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Vukovar</li><li>5. Hrvatske ceste, d.o.o. Zagreb, Sektor za studije i projektiranje, Zagreb</li><li>6. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci</li><li>7. Hrvatski telekom d.d., T-COM, Zagreb</li><li>8. Ministarstvo unutarnjih poslova PU Vukovarsko-srijemska, Vinkovci</li><li>9. PLINACRO, d.o.o., Zagreb</li><li>10. Hrvatske vode Zagreb, VGI za vodno područje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava "Biđ-Bosut"</li><li>11. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci</li><li>12. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Zagreb</li><li>13. Agencija za vodne putove, Vukovar.</li><li>14. Općina Cerna</li></ol>
--------------------------	--

## KNJIGA 1. – Tekstualni i grafički dio

<b>S A D R Ž A J</b>	Stranica
<b>0. OPĆI DIO</b>	1
1. Naslovna stranica	1
2. Potpisni list	2
3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana	3
4. Sadržaj	4
5. Suglasnost	7
<b>I. TEKSTUALNI DIO PLANA</b>	1
<b>1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE</b>	1
<b>II. GRAFIČKI DIO PLANA</b>	1
	Mjerilo
0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA	1:25.000
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25.000
1.A PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1:25.000
2.A TRANSPORT PLINA I PLINOOPSKRBA	1:25.000
2.C VODNOGOSPODARSTVO	1:25.000
3.A UVJETI KORIŠTENJA	1:25.000
3.B PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1:25.000
4.A GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CERNA, NASELJA POVREMENOG STANOVANJA " <b>Blato</b> " I TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE " <b>Cerna</b> " i " <b>Perun</b> "	1: 5.000
4.B. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA <b>Šiškovci</b>	1: 5.000

**KNJIGA 2. – Obvezni prilozi****S A D R Ž A J**

<b>0. OPĆI DIO</b>	1
1. Naslovna stranica	1
2. Potpisni list	2
3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana	3
4. Sadržaj	4
<b>III. OBVEZNI PRILOZI</b>	1
<b>A) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNA</b>	1
<b>OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA</b>	1 4
<b>B) STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJI PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA</b>	12
<b>C) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA</b>	30
<b>D) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI</b>	32
1. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU	32
2. MIŠLJENJA IZ ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	84
<b>E) IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI</b>	99
1. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI	99
2. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI	149
<b>F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADA I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA</b>	245
<b>G) SAŽETAK ZA JAVNOST</b>	257

**IV. DOKUMENTACIJA**

1. Izvadak iz sudskog registra	1
2. Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva	4
3. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja	5
4. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu	7
5. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prostornog Plana	11



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN

04. 11. 2011

Preporučeno	Priloga	Prilog	Prilog
	597		

Klasa: 350-02/11-01/09  
Urbroj: 2196/1-01-11-1  
Vinkovci, 27. listopada 2011. godine

Sukladno članku 98. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09 i 55/11) i čl. 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 90/11), Župan Vukovarsko-srijemske županije, po zahtjevu općine Cerna za suglasnost na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna izdaje:

### SUGLASNOST

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna izrađen od Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a, iz kolovoza 2011. godine u skladu je sa Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 7/02, 8/07, 9/07 i 9/11).

Ova Suglasnost izdaje se na temelju priloženog Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna, Izvješća o javnoj raspravi, Mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Klasa: 350-02/11-01/11, Ur.broj: 2196/1/10-11-2 od 26. listopada 2011. godine i Nacrta Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna od 27. rujna 2011. godine s prilogima iz članka 58. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09 i 55/11), kojim je utvrđeno da je Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna usklađen sa Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 7/02, 8/07, 9/07 i 9/11).

ŽUPAN  
Božo Galić, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. Općina Cerna, 32272 Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2
2. Evidencija, ovdje
3. Arhiva



## I. TEKSTUALNI DIO PLANA

### 1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Odredbe za provođenje (iz Elaborata PPUO Cerna) mijenjaju se i dopunjuju na sljedeći način:

#### Članak 4. \*

U točki (1.), u podtočki "1. Površine za razvoj i uređenje naselja stalnog stanovanja", alineja 1., mijenja se i glasi:

"- građevinsko područje naselja stalnog stanovanja Cerna sa svojim izdvojenim dijelom i građevinsko područje stalnog stanovanja Šiškovci";"

te u podtočki "2. Površine za razvoj i uređenje van naselja stalnog stanovanja, u naslovu "a) Građevinska područja" alineja 2., mijenja se i glasi:

"- izdvojena građevinska područja Turističko-rekreacijskih zona "Cerna" i "Perun"."

#### Članak 5.

U točki (12.), u podnaslovu "a) Prometne građevine" točka 5. mijenja se i glasi:

- Elektroničke komunikacijske građevine
  - UPS Cerna i Šiškovci"
  - osnovna (bazna) postaja Andrijaševci (ali je locirana na prostoru Općine Cerna),
  - osnovna (bazna) postaja u naselju Cerna,
  - elektroničko komunikacijska infrastruktura i povezana oprema (osnovne (bazne) postaje, GSM i UMTS te sustavi sljedećih generacija)."

#### Članak 6.

Točka (28.), mijenja se i glasi:

"Samostojeće građevine su one koje se mogu graditi na način da su pročelja građevina na minimalnoj udaljenosti 3,0 m od svih dvorišnih međa, a iznimno (ako je građevna čestica širine 15 m i manje) se dozvoljava da se s jednim svojim pročeljem približe dvorišnoj međi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m. Na pročelju udaljenom od međe manje od 3,0 m ne mogu se izvesti otvori.

Poluprisonjene građevine su one koje se s jednim svojim pročeljem nalaze na dvorišnoj međi, a udaljenost drugih pročelja građevine od ostalih dvorišnih međa je minimalno 3,0 m.

Kada se na pripadajućoj građevnoj čestici postojeća građevina dograđuje, nadograđuje ili joj se mijenja namjena, može se zadržati postojeća udaljenost od bočnih dvorišnih međa.

---

\* Radi usklađenosti članaka u tekstualnom dijelu Plana i članaka u "Službenom vjesniku" (Odluka o donošenju) Odredbe za provođenje započinju člankom 4.



Kada se na istoj građevnoj čestici neposredno uz postojeću građevinu gradi nova građevina može se zadržati postojeća udaljenost od bočnih dvorišnih međa.

Prislonjene građevine su one koje se s dva pročelja nalaze na dvorišnoj međi, a udaljenost drugih pročelja od dvorišnih međa je minimalno 3,0 m."

#### Članak 7.

U točki (29.), u stavku 2., iza zadnje rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Iznimno, mogu biti i na manjoj udaljenosti od 1,0 m u slučaju kada je postojeća građevina te njeni nadograđeni i dograđeni dijelovi na manjoj udaljenosti od 1,0 m od međe i kada se postojećoj građevini mijenja namjena, te kada se uz postojeću građevinu koja je na udaljenosti manjoj od 1,0 m gradi nova građevina na istoj udaljenosti od međe kao i postojeća građevina."

#### Članak 8.

U točki (57.), dodaje se alineja 4., koja glasi:

"- kod nadogradnje, dogradnje ili promjene namjene postojeće građevine, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi:

- za samostojeći način gradnje 0,45
- za poluprislonjeni način gradnje 0,55
- za prislonjeni način gradnje 0,65"

#### Članak 9.

U točki (58.), dodaje se stavak 2., koji glasi:

"Iznimno od stavka 1., može se dopustiti da se obiteljske stambene građevine grade i na većoj dubini od 30,0 m mjereno od regulacijske linije, ako je udaljenost obiteljske stambene građevine od svih dvorišnih međa minimalno 15,0 m, i u slučaju kada je građevina mješovite namjene (stambeno-poslovne ili poslovno-stambene) tada se može graditi i na većoj udaljenosti od 30,0 m mjereno od regulacijske linije."

#### Članak 10.

Točka (65.) mijenja se i glasi:

"Najveća etažna visina višestambene građevine je podrum/suteren i 5 nadzemnih etaža."

#### Članak 11.

Iza točke (75.), dodaje se novi podnaslov i točka (75a.), te glase:

#### **"2.2.3.4. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Cerna**

(75a.) U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Cerna mogu se graditi samo obiteljske stambene građevine i poljoprivredne građevine.

Na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine osim jedne obiteljske stambene građevine mogu se graditi pomoćne i poljoprivredne građevine.

Način gradnje obiteljske stambene građevine može biti samostojeći i poluprislonjeni.

Za slobodnostojeći način gradnje maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice je 0,45; a za poluprislonjeni je 0,55.

Etažna visina obiteljske stambene građevine može biti max. podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

Etažna visina pomoćne građevine može biti max. podrum ili suteren i prizemlje, a etažna visina poljoprivredne građevine može biti max. podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje

Za gradnju poljoprivrednih građevina primjenjuju se uvjeti gradnje definirani u točkama (94.-107.) ovog Plana.

Krovište obiteljske stambene građevine i poljoprivredne građevine ne smije imati nagib veći od 45°.

Ulična ograda može biti visine max. 1,60 te mora biti transparentna ili od živice, a puna ograda može biti samo u donjem dijelu visine max. 60,0 cm.

Oborinska voda ne smije se odvoditi na susjednu građevnu česticu ili građevinu, niti ih ugrožavati."

#### Članak 12.

U točki (87.), u tablici "Detaljna namjena građevina PPUT djelatnosti u građevinskom području" u drugom redu, u trećem stupcu alineja 1. "- tihe i čiste djelatnosti" mijenja se te glasi: "- tihe i čiste PPUT djelatnosti,"

#### Članak 13.

Točka (91.), mijenja se i glasi:

**"Za gradnju građevina PPUT djelatnosti utvrđuju se sljedeći uvjeti:**

LOKACIJA	DOZVOLJENA DJELATNOST	UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE ČESTICE I UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA
NA GRAĐEVNOJ ČESTICI OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tihe i čiste PPUT djelatnosti, sljedeće djelatnosti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila</li> <li>• sve vrste radionica za obradu metala i drveta</li> <li>• praonice vozila</li> </ul> </li> <li>- za djelatnosti iz druge alineje, buka u vanjskom prostoru ima dopuštenu razinu 45 dB danju i 35 dB noću.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- max. bruto izgrađena površina zasebne građevine PPUT djelatnosti je 400,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>- bruto izgrađena površina za sve PPUT djelatnosti na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja ne može biti veća od bruto izgrađene površine za stanovanje.</li> <li>- max. etažna visina građevine je podrum, prizemlje i potkrovlje,</li> <li>- max. visina građevine (točka.36.) je 7,0 m,</li> <li>- na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine (točka.36.) na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 7,0 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine (točka.36.) može iznositi 7,0 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.</li> <li>- građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 30,0 m od regulacijske linije, i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa.</li> </ul>
NA ZASEBNOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- građevine za sve PPUT djelatnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- najveći koeficijent izgrađenosti za poslovnu namjenu je 0,8,</li> <li>- najveći koeficijent izgrađenosti za ugostiteljsko-turističku namjenu je 0,7,</li> <li>- najveći koeficijent izgrađenosti za proizvodnu namjenu je 0,6,</li> <li>- max. etažna visina: podrum i 3 nadzemne etaže,</li> <li>- max. visina građevine (točka.36.) je 13,5 m.</li> </ul>
NA ZASEBNOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI KOJA GRANIČI S IZGRAĐENOM GRAĐEVNOM ČESTICOM STAMBENE I/ILI JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tihe i čiste PPUT djelatnosti, sljedeće djelatnosti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,</li> <li>• sve vrste radionica za obradu metala i drveta,</li> <li>• praonice vozila,</li> </ul> </li> </ul>	<p>Vrijede isti uvjeti kao za građevine PPUT djelatnosti na zasebnoj čestici osim na dijelu čestice u pojasu širine 10,0m od dvorišne međe koja graniči s izgrađenom građevnom česticom stambene i/ili javne i društvene namjene gdje vrijede sljedeći uvjeti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- max. visina građevine (točka.36.) je 10,0 m,</li> <li>- na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine (točka.36.) na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 7,0 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine (točka.36.) može iznositi 7,0 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.</li> <li>- građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 30,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa,</li> <li>- sve građevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od dvorišnih međa.</li> </ul> <p>Iznimno, građevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se graditi na dvorišnoj međi, ako je ona istovremeno i granica građevinskog područja.</p>

Iznimno od tablice iz stavka 1., ove točke postojeće građevine PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš koje su izgrađene na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine mogu se dograđivati i nadograđivati te im se može povećati kapacitet, ali samo u okviru dozvoljene izgrađenosti parcele.

Građenje građevina u kojima se obavljaju djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš treba predvidjeti u rubnom dijelu građevinskog područja uz uvjet da se između zone građenja stambenih građevina i tih građevina izvede zelena tampon zona.

Međusobna udaljenost građevina na jednoj čestici ili s građevinama na susjednim česticama treba biti  $H1/2 + H2/2$ .

#### Članak 14.

U točki (92.), briše se stavak 3.

#### Članak 15.

Točka (97.), mijenja se i glasi:

"Površina zasebne građevne čestice za gradnju poljoprivredne građevine ne može biti veća od 1,0 ha."

#### Članak 16.

U točki (101.), dodaje se alineja 4., koja glasi:

"- 1,0 za sušare (samo za vlastite potrebe)"

#### Članak 17.

U točki (132.), dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"Osobito vrijedno i vrijedno obradivo tlo ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda, temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("NN" br. 152/08 i 21/10).

Sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koje ovim Planom mijenjaju namjenu, moraju biti usklađene s Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH tj. kategorijom raspolaganja pod ostale namjene, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države."

#### Članak 18.

Naslov ispred točke (133.), mijenja se i glasi:

"Turističko-rekreacijske zone "Cerna i "Perun","

## Članak 19.

U točki (133.), u stavcima 1., 3. i 4. riječi: "turističko-rekreacijskoj zoni" zamjenjuju se riječima: "turističko-rekreacijskim zonama "Cerna" i "Perun",".

## Članak 20.

U točki (134.) u stavku 1., riječi: "turističko-rekreacijskoj zoni" zamjenjuju se riječima: "turističko-rekreacijskim zonama "Cerna" i "Perun",".

## Članak 21.

Iza točke (134.), dodaje se nova točka (134.a) koja glasi:

"(134.a) Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta do izdvojenih dijelova građevinskih područja moguća je na temelju tehničke dokumentacije, posebnih propisa i odredbi ovog Plana.

Širina kolnika nerazvrstane ceste za dvosmjernan promet izvan građevinskog područja može biti najmanje 3,0 m, uz obaveznu izgradnju mimoilaznica, čija će se međusobna udaljenost definirati tehničkom dokumentacijom, a određena prvenstveno u odnosu na uvjete preglednosti ceste.

Do izgrađenih struktura van naselja dozvoljava se gradnja komunalne infrastrukturne i one koja nije ucrtana na kartografskim prikazima Plana. Položaj ovih vodova treba biti u koridoru pristupne prometnice. Ako je pristupna prometnica javna cesta, nove radove javne i komunalne infrastrukture treba planirati izvan kolnika javne ceste (iznimno, zbog prostornih ograničenja, novi vodovi se mogu planirati unutar površine kolnika uz suglasnost i posebne uvjete nadležne uprave za ceste."

## Članak 22.

Točka (143.), mijenja se i glasi:

"Minimalna udaljenost građevine za smještaj životinja od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste:

MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINE ZA  
SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA OD RAZVRSTANE CESTE

Broj uvjetnih grla	Minimalna udaljenost od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste (u m)	
	Državne ceste	Županijske i lokalne ceste
51-100	50	25
> 100 do 400	100	25
> 400	150	30

Zadane udaljenosti iz prethodne tablici ne odnose se na prateće sadržaje.

Udaljenost pratećih sadržaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste mora biti min. 25 m."

## Članak 23.

U točki (146.) tablica "Minimalna udaljenost građevina za smještaj životinja od svih građevinskih područja" mijenja se i glasi:

"

**MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINA ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA OD  
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA**

koeficijent	VRSTA STOKE UDALJENOST OD NASELJA	NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA u odnosu na broj uvjetnih grla stoke i najveći dopušteni kapacitet zgrade				
		100 m	200 m	300 m	400 m	500 m
	UVJETNA GRILA (>50)	50	100	200	400	800
1,00	krave, steone junice	50	100	200	400	800
1,50	Bikovi	33	67	133	267	533
0,70	junad 1 - 2 god.	71	143	286	571	1142
0,50	junad 6 - 12 mj.	100	200	400	800	1600
0,25	telad	200	400	800	1600	3200
0,30	krmača + prasad	167	333	666	1333	2667
0,25	tovne svinje do 6 mj.	200	400	800	1600	3200
1,20	teški konji	42	83	166	333	667
1,00	srdnje teški konji	50	100	200	400	800
0,70	laki konji	71	143	286	571	1142
0,70	ždrebad	71	143	286	571	1142
0,10	ovce i ovnovi	500	1000	2000	4000	8000
	Ostale životinjske vrste	Udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mišljenje veterinarske službe				

"

## Članak 24.

Iza točke (172.) dodaje se nova točka (172.a) koja glasi:

"(172.a) Priklučke i prilaze na javnu cestu i parkirališni prostor uz javnu cestu planirati sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležne uprave za ceste, na način da se ne narušava postojeći režim prometovanja.

U ili uz koridore postojećih i planiranih prometnih površina (javnih i nerazvrstanih cesta) moguće je u skladu s prometnim potrebama, na temelju tehničke dokumentacije i posebnih propisa graditi biciklističke staze ili trake."

## Članak 25.

U točki (177.), tablica: "Minimalna širina uličnih koridora za kolni promet, dužine preko 180,0 m" mijenja se i glasi:

"

**MINIMALNA ŠIRINA ULIČNIH KORIDORA ZA  
KOLNI PROMET, DUŽINE PREKO 180,0 M**

KATEGORIJA CESTE U ULIČNOM KORIDORU	Minimalna širina uličnog koridora (m)	
	Otvoreni sustav oborinske odvodnje	Zatvoreni sustav oborinske odvodnje
Državna	20,0	18,0
Županijska	18,0	14,0
Lokalna cesta	18,0	14,0
Ostale ceste	15,0	10,0

"

## Članak 26.

U točki (178.), tablica: "Minimalna širina uličnih koridora za kolni promet, dužine manje od 180,0 m" mijenja se i glasi:

"

**MINIMALNA ŠIRINA ULIČNIH KORIDORA  
ZA KOLNI PROMET, DUŽINE MANJE OD 180,0 M**

SMJER KOLNOG PROMETA	Minimalna širina uličnog koridora (m)	
	Otvoreni sustav oborinske odvodnje	Zatvoreni sustav oborinske odvodnje
Dvosmjerni promet	12,0	9,0
Jednosmjerni promet	10,0	8,0

"

## Članak 27.

U točki (182.), tablica: "Minimalni broj parkirališnih mjesta" mijenja se i glasi:

"

**MINIMALNI BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA**

Namjena građevina	Jedinica	Broj parkirališnih mjesta
Obiteljske stambene građevine	1 stan	1,00
Višestambene građevine	1 stan	1,20
Trgovački (maloprodaja)	50 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	1,00
Robne kuće, trgovački centri	60 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	1,00
Tržnice na malo	25 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	1,00
Poslovne zgrade, uredi, agencije	100 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	2,00
	< 50 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	1,00
Industrija i skladišta	100 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	1,00
Servisi i obrt	100 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	2,00
Ugostiteljstvo	15 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	1,00
Osnovne škole i vrtići	1 učionica/grupa	2,00
Zdravstvene građevine	40 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	2,00
Vjerske građevine	40 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine	1,00
Građevine mješovite namjene	-	∑ parkirališnih mjesta za sve namjene u sklopu građevine

"

## Članak 28.

U točki (187.), dodaje se stavak 3. koji glasi:

"U koridoru ili uz koridor županijske ceste moguće je planirati pješačke prometnice koje će biti u funkciji povezivanja naselja Cerna i Šiškovci."

## Članak 29.

Točka (192.), mijenja se i glasi:

"Na površini planiranog koridora za izgradnju višenamjenskog kanala koji je naznačen u kartografskom prikazu br. 4.A nije dozvoljena nikakva izgradnja osim građevina koje se mogu postavljati na javne površine (kiosci i druge montažne građevine, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, ljetne terase, tende i drugi elementi urbane opreme i slično), koje se moraju ukloniti početkom izgradnje kanala.

Postojeći objekti mogu se rekonstruirati u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja, a postojeća prometna infrastruktura može se rekonstruirati u cilju poboljšanja uvjeta prometovanja te je moguće i graditi privremena parkirališta."

#### Članak 30.

Iza točke (194.), mijenja se naziv poglavlja "5.3." te on glasi:

"5.3. Elektroničke komunikacije"

#### Članak 31.

Točka (197.), mijenja se i glasi:

"Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća građenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i izvan građevinskih područja.

Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova izvan građevinskih područja potrebno je koristiti postojeće infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja neopravdanog zauzimanja novih površina.

Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova unutar građevinskih područja iste graditi u javnim površinama.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu sa samostojećim antenskim stupovima.

Samostojeći antenski stupovi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme po konstrukciji izvode se kao rešetkasti antenski stupovi i štapni stupovi.

Raspored samostojećih antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu broj 1A. Pošta i elektroničke komunikacije na sljedeći način:

- postojeći samostojeći antenski stupovi, simbolom na lokacijama prema stvarnim koordinatama istog,
- područjem za smještaj samostojećeg antenskog stupa radijusa 1.000 m sa središtem u naselju Cerna,
- područjem za smještaj samostojećeg antenskog stupa radijusa 1.500 m sa središtima u naselju Gradište i zoni državne ceste D55 (Općina Gradište).



Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno od prethodnog stavka ove točke u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke odnosno športsko-rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja rešetkastih antenskih stupova već samo štapnih stupova visine do 30m.

Ukoliko je unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkog stupa za ostale operatore/operatora.

Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa državnih cesta kao ni unutar koridora planiranih državnih cesta odnosno željeznica.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u suglasju s ishođenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima po posebnim propisima.

U PPUO Cerna utvrđena je GSM tehnologija javnih pokretnih telekomunikacija i ona podrazumijeva i sve ostale sustave sljedećih generacija tj. novih tehnologija.

U koridorima planiranih trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i više ne mogu se graditi samostojeći antenski stupovi mobilnih telekomunikacijskih mreža.

Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni aerodroma dopuštena je samo ako se aeronautičkom studijom dokaže da ista ne probija zaštitne ravnine aerodroma, a sve u skladu s ICAO dokumentom Annex 14, Aerodromes.

Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je poštivati posebne uvjete od interesa obrane vezano za zone posebne namjene i zaštićene i sigurnosne zone vojnih objekata koji su definirani Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije, odnosno Prostornim planom uređenja Općine Cerna.

U postupcima ishođenja dozvola za gradnju objekata elektroničkih pokretnih komunikacija potrebno je ishoditi posebne uvjete i suglasnost MORH-a.

Nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta. Za zahvate na arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, napose ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnoga dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obavezan je arheološki nadzor, te neophodna zaštitna iskopavanja.

Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela.

Postavljanje novih samostojećih antenskih stupova na području kulturnoga dobra eventualno će biti moguće ukoliko ne zadire u povijesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narušava kulturno dobro.

Ako se prilikom građevinskih radova u vezi s postavljanjem novoga samostojećeg antenskog stupa naiđe na arheološki nalaz treba postupiti prema čl. 45. važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Potrebno je izbjegavati lociranje samostojećih antenskih stupova u dometu glavnih točaka promatranja (vidikovci, odmorišta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominanti.

U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase povijesnih kolnih putova i pješačkih staza."

### Članak 32.

Točka (198.), mijenja se i glasi:

"Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera zaštite prirode:

- izbjegavati smještaj i planiranje samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji (nacionalni park, strogi rezervat), posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu,
- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno ne smiju se planirati na istaknutim i krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina,
- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućava pokrivenost,
- pristupni put do samostojećeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati,
- tipski objekt za smještaj opreme projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni kosi krov prekriven crijepom i dr.),
- na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takovih karakteristika da može prihvatiti više operatera,
- ukoliko je na planiranoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup koji ne može prihvatiti druge operatere novi stup se ne može graditi na udaljenosti manjoj od 1000-3000 m ovisno o uvjetima prostora,
- za planirane samostojeće antenske stupove na područje ekološke mreže (Uredba o proglašenju ekološke mreže Navodne novine 109/07), koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati značajan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže.

Lokacijske dozvole za samostojeće antenske stupove izdavati će se na temelju drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije."

## Članak 33.

Iza točke (198.), naslov poglavlja "5.4. ELEKTROENERGETSKA MREŽA" mijenja se i glasi: "5.4. ENERGETSKI SUSTAV", te se ispod novog naslova poglavlja "5.4.", dodaje podnaslov koji glasi: "5.4.1. Elektroenergetika"

## Članak 34.

Iza točke (208.), mijenja se naslov poglavlja "5.5. PLINOVODI", te glasi:

"5.4.2. PLINOVODI"

## Članak 35.

Iza točke (213.), dodaje se novi naslov koji glasi:

"5.5. OSTALI IZVORI ENERGIJE" te ispod njega nova točka (213a.), koja glasi:

"(213a.) Planom se omogućava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce, biomasa i sl.) uz obvezu smještaja izvan područja: zaštićene prirode, zaštićenih krajolika, zaštićenih područja graditeljske baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima.

Proizvedena električna energija može se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a višak ili ukupna proizvedena električna energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav. Za omogućavanje preuzimanja viška ili ukupne proizvedene električne energije u distribucijski sustav nužno je omogućiti izgradnju potrebnih elektroenergetskih postrojenja, a to su: rasklopna postrojenja 10(20) kV i/ili TS 10(20)/0,4 kV i potrebnih priključnih KB 10(20) kV i KB 0,4 kV.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi izvan granica građevinskih područja, u izdvojenim građevinskim područjima i unutar granica građevinskog područja naselja.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste biogorivo, krute mase, bioplin i sl., mogu se graditi izvan granica građevinskih područja samo u sklopu namjena koja su dozvoljena izvan granica građevinskih područja kao npr. farme, proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni i sl.

U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene (proizvodna, poslovna i poljoprivredna) mogu se kao resursi koristiti svi obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim građevinskim područjima drugih namjena (ugostiteljsko-turističke, športsko-rekreacijske i dr.) kao resurs može se koristiti samo obnovljivi izvor energije kao što je sunce, vjetar i geotermalna energija.

Unutar granica građevinskih područja naselja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije sunce (solami kolektori) mogu se graditi na građevnim

česticama neovisno o namjeni (osim prometnih i javnih zelenih površina) sukladno posebnim propisima.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije koji mogu imati nepovoljan utjecaj na okoliš unutar granica građevinskog područja naselja mogu se graditi:

- u gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije i dvorišnih međa iznosi minimalno 5 m,
- na građevnoj čestici proizvodne namjene pod uvjetom da je udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 10m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m, (osim kada graniči sa građevnom česticom stambene te javne i društvene namjene udaljenost od dvorišne međe je minimalno 10m),
- na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine pod uvjetom:
  - da ima izgrađenu ili se planira gradnja građevine za smještaj životinja do maksimalno 50 uvjetnih grla, (ako postrojenje koristi kao jedan od resursa fekalije i/ili ostatke životinja),
  - udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 50m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m,
  - da proizvedenu električnu energiju i/ili toplinsku energiju većim dijelom koristi za vlastite potrebe, a manji dio za daljnju distribuciju u elektroenergetski sustav."

#### Članak 36.

Iza točke (233.), dodaje se nova točka (233a.), koja glasi:

"(233a.) Na području Općine Cerna nalaze se točkasti lokaliteti ekološke mreže, šifre i naziva HR2000832#, Biđ-Cerna i HR2000833# Biđ-Šiškovci. Obuhvat Plana graniči s područjem važnim za ptice i ostale svojte i stanišne tipove HR5000006#, Spačvanski bazen kao i međunarodno važnim područjem za ptice HR1000006#, Spačvanski bazen.

Za točkaste lokalitete HR2000832# Biđ-Cerna i HR2000833# Biđ-Šiškovci , propisane mjere zaštite su pod brojem 100, 101, 102, 103, 104 i 107.

#### MJERE ZAŠTITE

	<b>Mjere zaštite propisane Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova</b>
	<b>A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa</b>
1000	<b>A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa</b>
100	Očuvati vodene i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju
101	Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
102	Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
103	Održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa

104	Očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa
105	Očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr)
106	Očuvati povezanost vodnoga toka
107	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alotone) vrste i genetski modificirane organizma

"

## Članak 37.

Točka (234.), mijenja se i glasi:

"Na području Općine Cerna su, sukladno posebnom zakonu, zaštićena sljedeća kulturna dobra:

- a) Registrirana
  - Cerna, župna crkva sv. Mihovila, Z-1143
  - Spomen česma u čast AVNOJ-a, zaštićeno pod br. R-216-spomenik NOB
- b) Preventivno zaštićena
  - Cerna "Gradac (AZ56)"-prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet P-1808 (k.č.br. 100, 101, 102, 103/1, 103/2 i 104, k.o. Cerna)

Zaštićena kulturna dobra orijentacijski su naznačena na kartografskom prikazu br. 3.A, a detaljno se utvrđuje na temelju akata o zaštiti.

Zaštićenim kulturnim dobrom se smatraju i sva kulturna dobra koja će se, nakon donošenja PPUO, zaštititi sukladno posebnom zakonu.

Na području Općine Cerna nalaze se evidentirana kulturno dobro-kulturna dobra od lokalnog značenja:

Na arheološkim lokalitetima koji su evidentirana kulturna dobra-kulturna dobra lokalnog značenja, a poznat im je prostorni položaj i opseg, prije građevinskih zahvata bilo koje vrste moraju se ishoditi posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra od Konzervatorskog odjela u Vukovaru.

Područje obuhvaćeno prostornim planom ima različit stupanj potencijala za otkrivanje mogućih arheoloških nalaza. Ovisno o dosadašnjim spoznajama i prema procjeni konzervatora, prilikom zahvata koji zahtijevaju zemljane radove uvjetovati će se arheološki postupak kojim će se tražiti prethodna sustavna ili sondažna arheološka istraživanja ili samo arheološki nadzor nad zemljanim radovima. Ovisno o prisutnosti nalaza i značaju otkrivenog, u daljnjem postupku, mogu se odrediti i zaštitna arheološka istraživanja te zatražiti izmjena projekta u svrhu zaštite nalaza ili njegove moguće prezentacije.

Na arheološkim lokalitetima koji su evidentirana kulturna dobra-kulturna dobra lokalnog značenja, a nije im poznat prostorni položaj i opseg primjenjuju se mjere zaštite prema čl. 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" 96/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10).

## a) Arheološki lokaliteti i arheološke zone

- AN 45 Beniće livade, arheološki lokalitet-sopotska kultura, kasno brončano doba: k.č.br. 1059, k.o. Rokovci; k.č.br. 1983, 1984/1, 1984/2, 1985/1, 1986, 1988, 1989, 1990, 2737/1, 2737/2, 2737/3, 2737/4, dio 2740, 2741/1, 2741/2, dio 2846, sve k.o. Cerna,
- AZ 46 Stara sela, arheološka zona-sopotska kultura, kasno brončano doba, srednji vijek: k.č.br.1979, 1980, 1981, 1982/1, 1982/2, 2000, 2002, 2742/1, 2742/3, dio 2743/2, dio 2743/5, dio 2744, dio 2841/2, dio 2847, sve k.o. Cevna,
- AN 47 Višnjevci istok, arheološki lokalitet-prapovijest, sopotska kultura, kasno brončano doba, laten, antika, srednji vijek: k.č.br.1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905/1, 1905/2, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1978, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2010/1, 2010/2, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dio 2747, dio 2749, dio 2848, dio 2849, 2853, 2872, 2760, 3069, 3070, 3071, 3072, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3081, sve k.o. Cerna,
- AN 48 Višnjevci zapad, arheološki lokalitet-latenska kultura, antika, srednji vijek: k.č.br. 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099, 2100, 2101, 2763, dio 2875, 2876, k.o. Cerna,
- AN 49 Grabovci, arheološki lokalitet-sopotska kultura, kasno brončano doba, latenska kultura, antika: k.č.br. 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308/1, 2308/2, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2339, 2340, 2343/1, 2343/2, 2343/3, 2343/4, 2344, 2347, dio 2822, dio 2823, dio 2969, dio 2970, sve ko.o. Cerna,
- AN 50 Prosjanice, arheološki lokalitet-sopotska kultura, srednji vijek: k.č.br. 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438/1, 2438/2, 2439, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, dio 2819, 2828, k.o. Cerna,
- AN 51 Trebljevine, arheološki lokalitet-sopotska kultura, kasno brončano doba, latenska kultura, antika, srednji vijek: k.č.br. 2644, 2649, dio 2809/2, k.o. Cerna,
- AN 52 Bratačevci 1, arheološki lokalitet-sopotska kultura, kasno brončano doba, srednji vijek: k.č.br. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753/1, 1753/2, 1754, 1755, sve k.o. Cerna,
- AN 53 Bratačevci 3, arheološki lokalitet-starčevačka i sopotska kultura, srednji vijek: k.č.br. 1619/1,1620, 1623/2, 1624/1, 1624/2, 1625, 1626/2, 1627/1, 1929/1, 1629/2, 1629/3, 1630, 1631/1, 1632/1, 1632/2, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, dio 1640, 1651, 1835, 1836, 1837, 1838/1, 1839/1, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1972, 1873, 1874, dio 2736, dio 2753, dio 2816, dio 2861, dio 2862, sve k.o. Cerna,
- AN 54 Bratačevci 2, arheološki lokalitet-kasno brončano doba, antika, srednji vijek: k.č.br. 1493, 1495, 1496, 1497, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1499/5, 1502/1, 1502/3, 1503, 1504/4, 1505/2, 1506, 1508, 1509, 1511/2, 1513/1, 1513/2, 1515, 1516/1, 1516/2, 1517, 1518/1, 1518/2, 1518/3 1518/4, 1518/5, 1519, sve k.o. Cerna,
- AN 55 Cerna Selo, arheološki lokalitet-kasno brončano doba, latenska kultura, kasni srednji vijek: k.č.br. 1520/1, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526/1, 1526/2, 1527/1, 1527/2, 1528/1, 1528/2, 1528/3, 1528/5, 1529, 1530/1,

- 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1531, 1532, 1533, 1534/1, 1535, 1537/1, 1537/2, sve k.o. Cerna,
- AN 57 Poloj 1, arheološki lokalitet-sopotska kultura, kasno brončano doba, antika, srednji vijek: k.č.br. 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1201, 1202, 1202, 1203, 1204, k.o. Cerna,
  - AN 58 Poloj 2, arheološki lokalitet-antika: k.č.br. 1177, 1178/1, 1178/2, 1179, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190/1, 1190/2, dio 2789, k.o. Cerna,
  - AN 59 Zagrađe, arheološki lokalitet-srednji vijek: k.č.br. 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 2513, 2514, 2515/1, 2515/2, 2516, 2517/1, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 2517/5, 2518, 2519, 2520, 2521, 2805, k.o. Cerna,
  - AN 60 Jakobovci, arheološki lokalitet-srednji vijek: k.č.br. 2523, 2524/1, 2524/2, 2524/3, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, k.o. Cerna.
  - AN 61 Guščanci, arheološki lokalitet-antika: k.č.br. 3023, 3024, k.o. Cerna,
  - Šiškovci, arheološki lokalitet-prapovijesni (evidentiran pod brojem 4634)-nepoznatog položaja i opsega,
- b) Etnološka baština
- Cerna-Kuća, Ulica braće Radića 31,
  - Cerna-Kuća, Ulica braće Radića 43,
  - Cerna-Kuća, Ulica braće Radića 49,
  - Cerna-Kuća, Ulica braće Radića 67,
  - Cerna-Kuća, Ulica braće Radića 73,
  - Cerna-Kuća, Ulica Velika Cerna 20,
  - Cerna-Kuća, Ulica Velika Cerna 61,
  - Cerna-Kuća s drvenim zabatom, Ulica Velika Cerna 136,
  - Cerna-Kuća, Ulica Ljudevita Gaja 20,
  - Cerna-Kuća, Ulica Ljudevita Gaja 26,
  - Cerna-Kuća, Ulica Ljudevita Gaja 27,
  - Cerba-Kuća, Ulica Ljudevita Gaja 49,
  - Cerna-Kuća s okućnicom, Jurišićeva ulica 38,
  - Cerna-Kuća, Jurišićeva ulica 46,
  - Šićkovci-kuća, Ulica Stjepana Radića 1,
  - Šiškovci-Kuća, Ulica Stjepana Radića 3,
  - Šiškovci-Kuća, Ulica Stjepana Radića 5,
  - Šiškovci-Kuća, Ulica Stjepana Radića 21,
  - Šiškovci-Kuća, Ulica Stjepana Radića 23,
  - Šiškovci-Kuća (s pokloncem na pročelju), Ulica Stjepana Radića 25,
  - Šiškovci-Kuća, Ulica Stjepana Radića 33,
  - Šiškovci-Kuća, Ulica Stjepana Radića 45,
  - Šiškovci-Kuća, Ribička ulica 4,
  - Šiškovci-Kuća, Ribička ulica 5
- c) Civilne građevine
- Cerna-rajnokrajiška građevina,
  - Cerna-stara škola,
  - Cerna-građevina
- d) Sakralna
- Šiškovci, crkva sv. Ane
- e) Memorijalna baština
- Cerna-spomenik Domovinskom ratu,

- Cerna-spomenik palim borcima NOB-a,
- Cerna-spomenik tisućitoj godišnjici hrvatskog kraljevstva,
- Cerna-spomenik M. Reljkoviću
- Šiškovci-spomenik ustreljenim taocima iz vinkovačkog logora.

## Članak 38.

U točki (241.), dodaje se stavak 2., koji glasi:

"Na području Gospodarske zone "Zagrađe" moguća je gradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i komunalni otpad sukladno posebnim propisima."

## Članak 39.

Točka (257.), mijenja se i glasi:

"Na području Općine Cerna utvrđuje se obveza izrade sljedećih prostornih planova:

- a) Prostorni plan područja posebnih obilježja za područje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava,
- b) Urbanistički plan uređenja:
  - naselja Cerna
  - Gospodarska zona "Zagrađe" u Cerni
  - Gospodarska zona "Grabovci" u Cerni
  - Gospodarska zona "Šiškovci" u Šiškovcima
  - Stambena zona "Crne njive" u Šiškovcima
  - Turističko-rekreacijske zone "Cerna"
  - Turističko-rekreacijske zone "Perun"

## Članak 40.

U točki (258.), stavak 1., briše se.

Stavak 2., mijenja se i glasi:

"Granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Cerna utvrđena je na kartografskim prikazima 3.B i 4.A, a granice obuhvata ostalih urbanističkih planova uređenja navedenih u točki (257.) ovog Plana utvrđene su na kartografskim prikazima 3.B, 4.A i 4.B."

## Članak 41.

U točki (259.), stavak 2., briše se.



## **II. GRAFIČKI DIO**

U grafičkom dijelu sljedeći kartografski prikazi: 1, 1.A, 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A i 4.B u cijelosti se zamjenjuju novima:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, Mj 1:25.000
  - 1.A PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Mj. 1:25.000
  - 2.A TRANSPORT PLINA I PLINOOPSKRBA, Mj 1:25.000
  - 2.C VODNOGOSPODARSTVO, Mj 1:25.000
  - 3.A UVJETI KORIŠTENJA Mj. 1:25.000
  - 3.B PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE Mj 1:25.000
  - 4.A GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CERNA, NASELJA POVREMENOG STANOVANJA "Blato" I TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE "Cerna" i "Perun"
  - 4.B GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ŠIŠKOVCI

Novo formirani izdvojeni dio građevinskog područja naselja Cerna i izdvojeno građevinsko područje Turističko-rekreacijske zone "Perun" primjenjuju se na sve kartografske prikaze Osnovnog Plana.

