

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) te članka 30. Statuta Općine Jarmina (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 07/18) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jarmina (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 07/18) Općinsko vijeće Općine Jarmina na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jarmina

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina koje je izradio ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina (u jednoj knjizi) a sastoji se od:

I. Tekstualni dio (Odredbe za provedbu)

II. Grafički dio (Kartografski prikazi)

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI	
2.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA	1:25000
2.2. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	1:25000
2.3. ELEKTROENERGETSKA MREŽA	1:25000
2.4. PLINSKA INFRASTRUKTURA	1:25000
2.5. VODOOPSKRIBNA INFRASTRUKTURA	1:25000
2.6. ODVODNJA OTPADNIH VODA I UREĐENJE VODA I VODOTOKA	1:25000
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA	
3.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU	1:25000
3.2. PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1:25000
3.3. PODRUČJE PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE	1:25000
4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JARMINA	1:5000

III. Obvezni prilozi

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine Jarmina i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Jarmina.

Članak 3.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina izrađene su u skladu s Odlukom o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 07/18).

Uvid u navedeni elaborat moguć je u prostorijama Općine Jarmina, Vladimira Nazora 2, 32 280 Jarmina.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

(1) Prostornim planom uređenja Općine Jarmina određene su slijedeće osnovne namjene površina:

a) POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

- građevinska područja za razvoj i uređenje naselja:
 - građevinsko područje naselja mješovite namjene (GP)
 - građevinsko područje javne i društvene namjene (D)
 - građevinsko područje gospodarske namjene - proizvodne (I)
 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene (R)
 - površine zaštitnog zelenila (Z)
 - površine infrastrukturnih sustava
 - groblje (+)

b) POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE IZVAN NASELJA

- površine gospodarske namjene - proizvodne (I)
- površina za sportsko-rekreacijsku namjenu (R)
- površina za smještaj reciklažnog dvorišta (RD)
- površina posebne namjene
- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene (P)
 - osobito vrijedno obradivo tlo (P1)
 - vrijedno obradivo tlo (P2)
 - ostalo obradivo tlo (P3)
- Površine uzgajališta (akvakultura) (H)
- vodotoci i vodne površine, kanali (V)

c) POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA.

Članak 5.

U članku 8. stavak (3) se briše.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

(1) U građevinskom području naselja predviđena je izgradnja novih građevina, te obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina namijenjenih za:

- stanovanje - gradnja i rekonstrukcija stambenih građevina, pomoćnih i manjih gospodarskih građevina
- prateće sadržaja stanovanja, kao što su:
 - javne i društvene djelatnosti i prateći sadržaji - odgojni, obrazovni, zdravstveni, kulturni, socijalni, vjerski,
 - trgovački i uslužni sadržaji,
 - turistički i ugostiteljski sadržaji,
 - manji poslovni i gospodarski sadržaji:
 - rad bez štetnih utjecaja na okoliš (gospodarske i pomoćne građevine),
 - staklenici i platenici uz gradnju pratećeg – pomoćnog objekta za spremanje alata i strojeva, poljoprivredne opreme i slično
 - u sklopu naselja moguće je uređivati i određene poljoprivredne površine i vrtove uz očuvanje postojećih stabala voća i ostalog drveća,
 - servisni, infrastrukturni i komunalni objekti i uređaji,
 - prometna i komunalna infrastruktura (prometne površine - ceste, pješačke i biciklističke staze te parkirališta, građevine i uređaji),
 - manje zelene površine, sportsko-rekreacijski sadržaji, bazeni i dječja igrališta,
 - i drugi sadržaji naselja.

Članak 7.

U članku 15. stavku (1), alineji 1, tekst u zagradi se briše.

U članku 15. stavku (1), alineji 2, tekst u zagradi se briše.

Članak 8.

U članku 16. stavku (1) alineja 1 mijenja se i glasi:

- bez izvora zagađenja: platenici, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, i sl.

U članku 16. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

(2) Gospodarske građevine iz alineje 1 prethodnog stavka mogu se graditi i na zasebnoj građevnoj čestici kao osnovna građevina u skladu s uvjetima propisanim člankom 29. stavak (5) ovih Odredbi.

Članak 9.

U članku 18. iza riječi "nadstrešnice" dodaju se riječi "ljetne kuhinje, šupe, sjenici.

Članak 10.

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a. koji glasi:

Članak 25.a.

(1) Sve legalno izgrađene građevine koje se nalaze na površinama predviđenim ovim Planom za drugu namjenu ili su nakon utvrđivanja granica građevinskih područja ostale izvan građevinskih područja (npr. "salaši", "stanovi" i sl.) mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti ne povećavaju iznad vrijednosti propisanih odredbama ovog Plana.

(2) Sve legalno izgrađene građevine i građevine koje su uključene u pravni sustav temeljem posebnog propisa mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti ne povećavaju iznad vrijednosti propisanih odredbama ovog Plana.

(3) Prilikom rekonstrukcije građevina iz stavka (2) ovog članka, odvodnja krovnih voda mora se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.

(4) Ako je izgrađenost građevne čestice (kig) na kojoj je izgrađena građevina iz stavka (2) ovog članka veća od dozvoljene, ista se prilikom gradnje novih građevina na toj čestici može zadržati, ali se ne smije povećati.

Članak 11.

Iza članka 28. dodaje se novi članak 28.a. koji glasi:

Članak 28.a.

(1) Postojeće legalno izgrađene građevine (neovisno o namjeni) koje su izgrađene protivno uvjetima gradnje utvrđenima ovim Planom mogu se rekonstruirati (dograditi, nadograditi ili promijeniti namjena) zadržavajući postojeće udaljenosti od međa i regulacijske linije te se može zadržati i postojeći koeficijent izgrađenosti iako je veći od najvećeg propisanog odredbama ovog Plana.

Članak 12.

U članku 29. dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

(5) Uvjeti smještaja gospodarskih građevina bez izvora zagađenja iz članka 16. ovih Odredbi:

- udaljenost od susjedne međe iznosi najmanje 1,0 m
- udaljenost od regulacijske linije iznosi najmanje 3,0 m
- visina iznosi najviše 6,0 m.

Članak 13.

U članku 32. stavku (1) alineja 3 mijenja se i glasi:

- za pomoćne građevine na čestici 3,0 m

U članku 32. stavku (1) iza alineje 4 dodaje se nova alineja koja glasi:

- za gospodarske građevine bez izvora zagađenja 3,0 m

Članak 14.

U članku 35. stavku (2) dodaje se tekst: "izuzev plastenika, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda čija visina može biti najviše 6,0 m."

Članak 15.

U članku 36. stavak (2) se briše.

Članak 16.

Iza članka 49. dodaje se novi podnaslov i članak 49.a. koji glase:

2.2.1.7. Uvjeti uređenja groblja

Članak 49.a.

(1) Za razvoj i uređenje groblje određena je površina ukupne veličine cca 4,3 ha (oznaka + na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i 4. Građevinska područja naselja).

(2) U sklopu groblja mogu se uređivati prostori za ukop sa oproštajnim, pratećim i pogonskim dijelom te prometna i komunalna infrastruktura (predviđa se smještaj osnovnih građevina - grobnih mjesta, te pratećih i pomoćnih građevina i sadržaja).

(3) Prateće građevine i sadržaji su: krematorij, mrtvačnica, prostori za ispraćaj, prostori za pogon, servis i održavanje, prateće funkcije i usluge; vjerski sadržaji - grobna kapela, manji trgovački sadržaji (prodaja cvijeća, svijeća i slične usluge), sanitarni prostori, prostor za odlaganje otpada, parkirališta, pješačke površine, odmorišta, zakloni i drugi slični sadržaji i usluge u funkciji osnovne namjene.

(4) Za uređenje pratećih sadržaja na groblju određuje se da se sadržaji u građevinama grade kao prizemne građevine etažne visine $E=Po/Su+Pr+Pk$, najviše visine $V= 6,0$ m (iznimno više za dimnjak, zvonik i slično čija funkcija to zahtjeva). Minimalno 10% površine groblja mora biti uređeno kao parkovno zelenilo.

(5) Sve javne površine groblja moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kretanje osoba sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti.

(6) Uređenje i gradnja groblja vrši se sukladno odredbama posebnog propisa (važeći Pravilnik o grobljima).

Članak 17.

U članku 79. dodaju se novi stavci koji glase:

(2) Temeljem važeće Odluke o razvrstavanju javnih cesta područjem Općine Jarmina prolaze sljedeće kategorizirane prometnice:

- Državna cesta **D518** Osijek (D2) - Jarmina (D46)
- Županijska cesta **ŽC4149** (D518 – Karađićevo).

(3) U cilju zaštite javnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojas uz ceste u skladu s važećim Zakonom o cestama.

Članak 18.

U članku 80. stavak (2) mijenja se i glasi:

(2) Za planirane priključke i prilaze na javnu cestu ili rekonstrukciju postojećih priključaka, i za parkirališta uz javnu cestu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s važećim Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu i Normama za površinske čvorove .HRN U.C4.050 na način da se ne narušava postojeći režim prometovanja, te ishoditi suglasnost nadležnog tijela koje upravlja predmetnom cestom, a sve u skladu s važećim Zakonom o cestama.

Članak 19.

U članku 84. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

(2) Položaj autobusnih stajališta planira se u skladu s važećim Pravilnikom o autobusnim stajalištima.

Članak 20.

U članku 85. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

(3) Biciklistička infrastruktura uz javnu cestu planira se sukladno važećem Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi.

Članak 21.

U članku 88. dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

(6) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:

- gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja
- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;

vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prijvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

Članak 22.

Članak 89. mijenja se i glasi:

(1) Plinoopskrbni sustav Općine Jarmina sastoji se od:

- priključnog plinovoda Općine Jarmina iz srednjetačne plinske mreže PE d 160 mm u Borinačkoj ulici u Vinkovcima
- mjesnih ST plinovodnih mreža.

(2) Mjesna plinovodna mreža izgrađena je unutar građevinskih područja u zelenom pojasu ulica po potrebi s obje strane ulica. Tlak plina u mjesnim ST plinovodima je 1-4- bara, a u NT plinovodu 1 bar.

(3) Kod proširenja građevinskih područja naselja predviđena je i plinska mreža za koju je potrebno ostaviti koridore za izgradnju srednjetačne plinske mreže spajanjem na postojeću plinsku mrežu. Nazivni kapacitet razvodnih plinovoda određuje se temeljem broja i vste potrošača, te proračuna količine potrošnje.

(4) Ukoliko se planirani plinovod postavlja ispod prometnice ili vodotoka, isti je potrebno postaviti u zaštitnu cijev. Razmak komunalne infrastrukture mora u horizontalnom pomaku iznositi minimalno 3 m za VT plinovod i 1 m za ST plinovod.

(5) U pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi VT plinovoda proteže se zaštitni pojas unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata za boravak i rad ljudi, a 5 m na svaku stranu od trase visokotlačnog plinovoda svi građevinski radovi moraju se bezuvjetno izvoditi ručno. U pojasu širokom 5 m od osi krajnjih cjevovoda proteže se zaštitni zeleni pojas u kojem je zabranjeno saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m.

(6) Prilikom bilo kakvih radova u zaštitnom pojasu potrebno je ishoditi Posebne uvjete građenja, a za priključenje na distribucijsku plinsku mrežu energetske uvjete.

(7) Podzemnim priključkom uz prilazne ceste građevinama se mora omogućiti priključenje na ulični ukopani razvod prirodnog plina.

(8) Redukcija tlaka plina sa 1-4 bara na niski tlak 22-25 mbara u plinskoj mreži izvodi se uz primjenu pojedinačnih regulatora tlaka.

(9) Plinska mreža se razvodi ukopanim cjevovodom u rovovima ispod nogostupa ili u zelenoj površini uz prometnice na dubini od najmanje 1,0 m ispod zelenih površina, odnosno 1,2 m ispod prometnica.

Članak 23.

U članku 92. ispred stavka (1) dodaje se novi stavak (1) koji glasi:

(1) Na području Općine Jarmina izgrađena vodoopskrbna mreža je:

- Dionice Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije - I. etapa izgradnje:
 - M.C. "Vinkovci-Jarmina" od nodularnog lijeva (duktil) DN 400 mm
 - M.C. "Jarmina-Gaboš" od PEHD PE-100, DN 300 mm
 - G.T.C. "Jarmina-Karadžićevo" od PEHD PE-100, DN 160 mm.
- Lokalni vodoopskrbni sustav koji je priključen na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije, s lokalnim vodocrpilištem u pričuvi.

U članku 92. stavci (1), (2), (3), (4) i (5) postaju stavci (2), (3), (4), (5) i (6).

Članak 24.

U članku 93. stavak (4) mijenja se i glasi:

(4) Na temelju studije izvedivosti "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna" definirana je koncepcija sustava odvodnje naselja Jarmina kojom se planira izgradnja istog i njegovo priključenje na izgrađeni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Vinkovaca. Otpadne vode naselja koja su unutar aglomeracije Vinkovci (Vinkovci, Mirkovci, Jarmina, Gaboš, Markušica, Podrinje, Andrijaševci i Rokovci) transportirat će se crnim stanicama, tlačnim cjevovodima i gravitacijskim kanalima do postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV "Jošine" u Vinkovcima.

Članak 25.

U članku 94.a. stavku (1) prva rečenica mijenja se i glasi:

Izgradnja buduće javne mreže vodoopskrbe i odvodnje predviđa se u koridoru prometnice, ali obavezno izvan prometnog traka.

Članak 26.

Članak 95. mijenja se i glasi:

(1) Odredbe za uspostavu i provedbu mjera zaštite, obnove i očuvanja kulturne baštine proizlaze iz važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(2) Mjerama propisanim u Zakonu i prostornom planu utvrđuje se obvezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima - građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim lokalitetima, katastarskim česticama na kojima se građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim zonama zaštite naselja.

(3) Na zaštićenim građevinama, memorijalnim područjima i spomen obilježjima te arheološkim nalazištima upisanima u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojima je utvrđeno svojstvo zaštićenog ili preventivno zaštićenog kulturnog dobra obavezno se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na pojedinačno zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima:

- popravak i održavanje postojećih građevina;

- nadogradnje;
- prigradnje;
- preoblikovanje;
- adaptacije (prilagodbe);
- rušenja i uklanjanja;
- funkcionalne promjene postojećih građevina;
- izvođenje radova na arheološkim lokalitetima koji uključuju zemljane radove.

(4) U skladu s navedenim zakonom, za sve nabrojane zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima, za koje se Prostornim planom utvrdi obaveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, Vukovar) potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:

- a) posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta - kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajući akt kojim se odobrava građenje,
- b) posebni uvjeti i prethodno odobrenje - kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se odobrava građenje i svih zahvata na koje se odnose važeći Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima te važeći Pravilnik o održavanju građevina,
- c) nadzor u svim fazama radova, provodi nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine,
- d) prije izgradnje velikih infrastrukturnih zahvata (izgradnja cesta, pruga, mostova, energetskih postrojenja, industrijskih postrojenja velikih površina i slično) na arheološki neistraženom području investitorima se preporučuje provesti mjere zaštite arheoloških nalazišta prije početka građevinskih radova, i to:
 1. terenski pregled područja predviđenog za izgradnju,
 2. probna arheološka istraživanja ako terenski pregled pokaže postojanje arheoloških nalazišta,
 3. sustavna arheološka istraživanja ako probno istraživanje potvrdi postojanje arheološkog nalazišta.

(5) Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobro kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Povijesne građevine i spomen obilježja obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem: pristupom, vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl.

(6) Zaštićena arheološka nalazišta i zone locirane su katastarskim česticama. Na tim nalazištima, prije svih građevinskih zemljanih radova koji uključuju kopanje zemljišta i nivelaciju tla, moraju se prethodno ishoditi posebni uvjeti zaštite i prethodno odobrenje, odnosno potvrda glavnog projekta nadležnog Konzervatorskog odjela, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenja.

(7) Evidentirana kulturna dobra graditeljske baštine spadaju u kategoriju dobara od lokalnog značenja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo lokalne uprave, sukladno važećem Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

(8) Spomen biste, spomen obilježja, grobnice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela.

(9) Ukoliko se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona, sa poznatim ili približno poznatim položajem, ili preostalom području Općine prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

(10) Zaštitu arheoloških nalazišta i kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina važnih za povijesni i kulturni identitet prostora.

(11) Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno tijelo.

Članak 27.

Članak 95. mijenja se i glasi:

(1) Na području Općine Jarmina nalaze se sljedeća kulturna dobra:

a) Zaštićena kulturna dobra:

- Profana:
 - Jarmina, Spomenik stradalnicima iz I. svjetskog rata, Ulica Matije Gupca 29, reg. br. Z-6876
- Arheološka:
 - Jarmina, Kamenica, antičko arheološko nalazište, reg. br. Z-7114

b) Evidentirana kulturna dobro prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru:

- Sakralna:
 - Jarmina, Župna crkva Sv. Vendelina, Ulica Matije Gupca 27,
- Etnološka:
 - Jarmina, Kuća, Vinkovačka ulica 15,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 11,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 13,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 17,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 18,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 22,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 30,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 31,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 38,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 41,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Braće Radić 42,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Matije Gupca 6,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Matije Gupca 10,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Matije Gupca 12,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Matije Gupca 30,
 - Jarmina, Kuća, Ul. Matije Gupca 39,

- Jarmina, Kuća, Ul. Matije Gupca 61,
- Jarmina, Kuća, Ul. Matije Gupca 62,
- Jarmina, Kuća, Ul. Matije Gupca 92,
- Arheološka:
 - Jarmina, Vidraš, arheološko nalazište,
 - Jarmina, Gorica, arheološko nalazište,
 - Jarmina, Ciglana, arheološko nalazište,
 - Jarmina, Crkvište, arheološko nalazište,
 - Jarmina, Staro crkvište, arheološko nalazište.

Članak 28.

Članak 97. stavlja se pod naslov "6.2. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti".

Članak 29.

U članku 113.a. stavak (1) mijenja se i glasi:

(1) Mjere posebne zaštite predviđene za područje Općine Jarmina čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša temelje se na Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Jarmina.

Prilikom provedbe Prostornog plana uređenja Općine Jarmina potrebno je pridržavati se svih relevantnih važećih zakona i pravilnika s naglaskom na:

- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83. 36/85 i 42/86)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (65/16)
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Članak 30.

Iznad članka 113.b. podnaslov "9.1. Sklanjanje stanovništva" mijenja se i glasi:

9.1. Sklanjanje, evakuacija i spašavanje stanovništva

Članak 31.

U članku 113.b. stavci (1) - (17) se brišu.

Članak 32.

U članku 113.d. stavku (2) u drugoj rečenici riječi "i višeg stupnja" i "ljestvice" se brišu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JARMINA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Culi

Klasa: 015-01/18-01/1
Ur.broj: 2188/04-01-18-94
Jarmina, 19. prosinca 2018. godine